

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG VODOU CHLAZENÉ

XP 320W

320 A / 100% Mix Gas pro drát 1,0 - 1,6 mm



KOMPLETNÍ HOŘÁKY s Eurokoncovkou

Označení	Délka	Cena (bez DPH)
XP320W-30E	3 m	4 870 Kč
XP320W-40E	4 m	5 030 Kč
XP320W-50E	5 m	5 490 Kč


DÍLY HOŘÁKU

PLYNOVÉ HUBICE pro hořák XP 320 W

Poz.	Rozměry	Označení	Popis dílu	Cena (bez DPH)
A		XP2002-10	Hubice zúžená 10mm L=65mm	195 Kč
		XP2002-13	Hubice zúžená 13mm L=67,5mm	
		XP2002-16	Hubice kónická 16mm L=67,5mm	
		XP2002-19	Hubice široká 19mm L=67,5mm	
B		XP2002-16L*	Hubice dlouhá kónická 16mm L=75mm	248 Kč
		XP2002-19L*	Hubice dlouhá široká 19mm L=75mm	
		XP3002-13	Hubice zúžená 13mm L=75mm	195 Kč
		XP3002-16	Hubice kónická 16mm L=75mm	
		X32002-19	Hubice široká 19mm L=75mm	
		XP3002-16L*	Hubice dlouhá kónická 16mm L=78,5mm	248 Kč
		XP3002-19L*	Hubice dlouhá široká 19mm L=78,5mm	

Poz.	Označení	Popis dílu	Cena
1	XP2004C	Diffuser keramický M8	59 Kč
2	XP3004C	Diffuser keramický M10	
3	XP2005	Sedlo průvlastu M8	198 Kč
4	XP3005	Sedlo průvlastu M10	

* DLOUHÉ HUBICE s překrytím průvlastu 6,5 mm, jsou určeny pro sváření trubičkov. drátem, pulsní sváření a sváření vysokými proudy.



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
 Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG VODOU CHLAZENÉ

PRŮVLAKY ZESÍLENÉ Ø 8 mm CuCrZr

Poz.	Označení	Popis průvlatku	Cena
C	XP2003-09	CuCrZr M8 0.9 mm	45 Kč
	XP2003-10	CuCrZr M8 1.0 mm	
	XP2003-12	CuCrZr M8 1.2 mm	
	XP3003-13	CuCrZr M8 1.3 mm	
	XP2003-10A	CuCrZr M8 1.0 mm AL	
	XP2003-12A	CuCrZr M8 1.2 mm AL	

PRŮVLAKY ZESÍLENÉ Ø 10 mm CuCrZr

Poz.	Označení	Popis průvlatku	Cena
D	XP3003-10	CuCrZr M10 1.0 mm	49 Kč
	XP3003-12	CuCrZr M10 1.2 mm	
	XP3003-13	CuCrZr M10 1.3 mm	
	XP3003-16	CuCrZr M10 1.6 mm	
	XP3003-10A	CuCrZr M10 1.0 mm AL	
	XP3003-12A	CuCrZr M10 1.2 mm AL	

BOWDENY pro hořák XP 320 W

Poz.	Označení	Popis bowdenu	Cena (bez DPH)
E	XP2024-12-30	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 3 m	275 Kč
	XP2024-12-40	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 4 m	312 Kč
	XP2024-12-50	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 5 m	349 Kč
	XP3524-16-30	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 3 m	275 Kč
	XP3524-16-40	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 4 m	312 Kč
	XP3524-16-50	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 5 m	349 Kč
F	XP2024PC-12-30	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 3 m	487 Kč
	XP2024PC-12-40	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 4 m	524 Kč
	XP2024PC-12-50	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 5 m	560 Kč
	XP3524PC-16-30	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 3 m	477 Kč
	XP3524PC-16-40	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 4 m	514 Kč
	XP3524PC-16-50	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 5 m	550 Kč
	XP2024PS-12-30	Bowden Polyamid - Ocel 0.8 - 1.2 mm, 3 m	423 Kč
	XP2024PS-12-40	Bowden Polyamid - Ocel 0.8 - 1.2 mm, 4 m	457 Kč
	XP2024PS-12-50	Bowden Polyamid - Ocel 0.8 - 1.2 mm, 5 m	506 Kč
	XP3524PS-16-30	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 3 m	459 Kč
	XP3524PS-16-40	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 4 m	496 Kč
	XP3524PS-16-50	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 5 m	550 Kč



Další DÍLY hořáku XP 320 W

Poz	Označení	Popis dílu	Cena	Poz	Označení	Popis dílu	Cena
5	XP2006B	Stínící kroužek pro M8	89 Kč	18	XP2012	Rukojeť hořáku	836 Kč
6	XP3006B	Stínící kroužek pro M10		19	XP2013	Háček k zavěšení hořáku	110 Kč
7	XP3201	Krk hořáku XP320W	1 959 Kč	20	XP2014	Spínač hořáku planžetový	315 Kč
8	XP3228	Zajišťovací šroub M6	30 Kč	21	XP3235-30	Krycí hadice 3 m	786 Kč
9	XP3229	"O"- kroužek	34 Kč		XP3235-40	svazku hořáku 4 m	973 Kč
10	XP3230-30	Silový kabel 3 m	1 309 Kč		XP3235-50	XP 320/450 W 5 m	1 179 Kč
	XP3230-40	hořáku 4 m	1 566 Kč	22	XP3017	Opěrná pružina Eurokonc.	139 Kč
	XP3230-50	XP 320W/450 W 5 m	1 823 Kč	23	XP3027	Matice opěrné pružiny	166 Kč
11	XP3231-30	Vedení bowdenu 3 m	912 Kč	24	XP3236	Svěrka krycí hadice	129 Kč
	XP3231-40	hořáku 4 m	1 115 Kč	25	XP3237	Kolík vodní hadice	44 Kč
	XP3231-50	XP 320/450 W 5 m	1 173 Kč	26	XP3238	Opletená vodní hadice	159 Kč
12	XP3232-30	Vodní hadice 3 m	377 Kč	27	XP3240	Kryt Eurokoncovky	292 Kč
	XP3232-40	hořáku 4 m	441 Kč	28	XP2019	Zajišť. šroub krytu Eurok.	5 Kč
	XP3232-50	XP 320/450 W 5 m	506 Kč	29	XP2020	Matice Eurokoncovky	180 Kč
13	XP3233-30	Kabel spínače 3 m	189 Kč	30	XP2015	Konektor kabelu spínače	11 Kč
	XP3233-40	hořáku 4 m	226 Kč	31	XP2021	Konektor kabelu Eurokonc.	11 Kč
	XP3233-50	XP 320/450 W 5 m	263 Kč	32	XP3241	Tělo Eurokoncovky	1 330 Kč
14	XP2011	Konektor kabelu spínače	9 Kč	33	XP2023	"O" kroužek Eurokoncovky	5 Kč
15	XP3234	Kloub rukojeti hořáku	99 Kč	34	XP2025	"O" kroužek bowdenu	29 Kč
16	XP2009	Matice rukojeti	145 Kč	35	XP2026	Matice bowdenu Eurokonc.	99 Kč
17	XP3208	Opěrka kabelu	139 Kč				

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG VODOU CHLAZENÉ

XP 450W



450 A / 100% Mix Gas pro drát 1,0 - 2,4 mm



KOMPLETNÍ HOŘÁKY s Eurokonečkou

Označení	Délka	Cena (bez DPH)
XP450W-30E	3 m	6 120 Kč
XP450W-40E	4 m	6 425 Kč
XP450W-50E	5 m	6 890 Kč


DÍLY HOŘÁKU

Poz.	Rozměry	Označení	Popis dílu	Cena (bez DPH)
PLYNOVÉ HUBICE				
A		XP3002-13	Hubice zúžená 13mm L=75mm	195 Kč
		XP3002-16	Hubice kónická 16mm L=75mm	
		XP3002-19	Hubice široká 19mm L=75mm	
		XP3002-16L*	Hubice dlouhá kónická 16mm L=78,5mm	248 Kč
		XP3002-19L*	Hubice dlouhá široká 19mm L=78,5mm	
PRŮVLAKY ZESÍLENÉ Ø 10 mm pro těžké nasazení				
B		XP3003-10	CuCrZr M10 1.0 mm	49 Kč
		XP3003-12	CuCrZr M10 1.2 mm	
		XP3003-13	CuCrZr M10 1.3 mm	
		XP3003-16	CuCrZr M10 1.6 mm	
		XP3003-20	CuCrZr M10 2.0 mm	
		XP3003-24	CuCrZr M10 2.4 mm	
		XP3003-10A	CuCrZr M10 1.0 mm AL (pro hliník)	
		XP3003-12A	CuCrZr M10 1.2 mm AL (pro hliník)	

www.hala-welding.cz

Poz.	Označení	Popis dílu	Cena
1	XP3004C	Diffuser keramický	59 Kč
2	XP3505	Sedlo průvlaku M10	198 Kč
3	XP3506B	Stínící kroužek	89 Kč

* DLOUHÉ HUBICE s překrytím průvlaku 6,5 mm, jsou určeny pro svaření trubičkov. drátem, pulsní svaření a svaření vysokými proudy.



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG VODOU CHLAZENÉ

BOWDENY pro hořák XP 450 W

Poz.	Označení	Popis dílu	Cena (bez DPH)
C	XP3524-12-30	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 3 m	275 Kč
	XP3524-12-40	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 4 m	312 Kč
	XP3524-12-50	Bowden ocelový holý 1.0 - 1.2 mm, 5 m	349 Kč
	XP3524-16-30	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 3 m	275 Kč
	XP3524-16-40	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 4 m	312 Kč
	XP3524-16-50	Bowden ocelový holý 1.6 mm, 5 m	349 Kč
	XP4024-24-30	Bowden ocelový holý 2.0 - 2.4 mm, 3 m	275 Kč
	XP4024-24-40	Bowden ocelový holý 2.0 - 2.4 mm, 4 m	312 Kč
	XP4024-24-50	Bowden ocelový holý 2.0 - 2.4 mm, 5 m	349 Kč
D	XP2024PC-12-30	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 3 m	487 Kč
	XP2024PC-12-40	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 4 m	524 Kč
	XP2024PC-12-50	Bowden Polyamid - Cu 0.8 - 1.2 mm, 5 m	560 Kč
	XP3524PC-16-30	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 3 m	477 Kč
	XP3524PC-16-40	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 4 m	514 Kč
	XP3524PC-16-50	Bowden Polyamid - Cu 1.2 - 1.6 mm, 5 m	550 Kč
	XP4024PC-20-30	Bowden Polyamid - Cu 1.6 - 2.0 mm, 3 m	487 Kč
	XP4024PC-20-40	Bowden Polyamid - Cu 1.6 - 2.0 mm, 4 m	524 Kč
	XP4024PC-20-50	Bowden Polyamid - Cu 1.6 - 2.0 mm, 5 m	560 Kč
	XP3524PS-16-30	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 3 m	459 Kč
	XP3524PS-16-40	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 4 m	496 Kč
	XP3524PS-16-50	Bowden Polyamid - Ocel 1.2 - 1.6 mm, 5 m	550 Kč
	XP4024PS-20-30	Bowden Polyamid - Ocel 1.6 - 2.0 mm, 3 m	422 Kč
	XP4024PS-20-40	Bowden Polyamid - Ocel 1.6 - 2.0 mm, 4 m	450 Kč
	XP4024PS-20-50	Bowden Polyamid - Ocel 1.6 - 2.0 mm, 5 m	496 Kč

Vysokokarbonové bowdeny pro ocelové dráty.



Polyamidové bowdeny pro měkké materiály a speciální aplikace navařování.

Kuželové sedlo bowdenu s o-kroužkem pro dokonalé utěsnění plynu a měkký náběh měkkých drátů.

Další DÍLY hořáku XP 450 W

Poz	Označení	Popis dílu	Cena	Poz	Označení	Popis dílu	Cena
4	XP4501	Krk hořáku XP450W	2 343 Kč	16	XP2013	Háček k zavěšení hořáku	110 Kč
5	XP3228	Zajišťovací šroub M6	30 Kč	17	XP2014	Spínač hořáku planžetový	315 Kč
6	XP3229	"O"- kroužek	34 Kč	18	XP3235-30	Krycí hadice 3 m	786 Kč
7	XP3230-30	Silový kabel 3 m	1 309 Kč		XP3235-40	svazku hořáku 4 m	973 Kč
	XP3230-40	hořáku 4 m	1 566 Kč		XP3235-50	XP 320/450 W 5 m	1 179 Kč
	XP3230-50	XP 320/450 W 5 m	1 823 Kč	19	XP3017	Opěrná pružina Eurokonc.	139 Kč
8	XP3231-30	Vedení bowdenu 3 m	912 Kč	20	XP3027	Matice opěrné pružiny	166 Kč
	XP3231-40	hořáku 4 m	1 115 Kč	21	XP3236	Svěrka krycí hadice	129 Kč
	XP3231-50	XP 320/450 W 5 m	1 173 Kč	22	XP3237	Kolík vodní hadice	44 Kč
9	XP3232-30	Vodní hadice 3 m	377 Kč	23	XP3238	Opletená vodní hadice	159 Kč
	XP3232-40	hořáku 4 m	441 Kč	24	XP3240	Kryt Eurokoncovky	292 Kč
	XP3232-50	XP 320/450 W 5 m	506 Kč	25	XP2019	Zajišť. šroub krytu Eurok.	5 Kč
10	XP3233-30	Kabel spínače 3 m	189 Kč	26	XP2020	Matice Eurokoncovky	180 Kč
	XP3233-40	hořáku 4 m	226 Kč	27	XP2015	Konektor kabelu spínače	11 Kč
	XP3233-50	XP 320/450 W 5 m	263 Kč	28	XP2021	Konektor kabelu Eurokonc.	11 Kč
11	XP2011	Konektor kabelu spínače	9 Kč	29	XP3241	Tělo Eurokoncovky	1 330 Kč
12	XP3234	Kloub rukojeti hořáku	99 Kč	30	XP2023	"O" kroužek Eurokoncovky	5 Kč
13	XP2009	Matice rukojeti	145 Kč	31	XP2025	"O" kroužek bowdenu	29 Kč
14	XP3208	Opěrka kabelu	139 Kč	32	XP2026	Matice bowdenu Eurokonc.	99 Kč
15	XP2012	Rukojeť hořáku	836 Kč				

www.hala-welding.cz

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz