

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ

SVÁŘECÍ A ZEMNÍCÍ KABELY K PROFESIONÁLNÍM SVÁŘECÍM ZDROJŮM

Pro výrobu zemnicích a svářecích kabelů je používán kvalitní "měkký" kabel značky "SIMPLEX". Používané držáky elektrod od německé firmy RIMAG mají silnou pružinu a přesné uchycení elektrody mezi čelistmi. Zemnicí kleště se silnou pruženou jsou ukončeny "krokodýlem" pro dobré uchycení na svařenci. Měděné proklemování zajišťuje dobrý přenos proudu. Kabel je k držáku elektrod a zemnicím kleštím připojen lisovacími oky.



Na přání Vám zhotovíme kabely libovolné délky s Vámi požadovaným ukončením.

Objednací číslo	Typ kabelu	Průřez kabelu	Délka kabelu	Zem. kl. Držák el.	Bajonet pro průřez	Cena kabelu (bez DPH)	Cena sady kabelů (bez DPH)
SV 16/2/200/1	svářecí	16 mm ²	2 m	200 A	10-25 mm ²	387 Kč	639 Kč
ZE 16/2/200/1	zemnicí	16 mm ²	2 m	200 A		252 Kč	
SV 16/3/200/1	svářecí	16 mm ²	3 m	200 A	10-25 mm ²	450 Kč	765 Kč
ZE 16/3/200/1	zemnicí	16 mm ²	3 m	200 A		315 Kč	
SV 16/4/200/1	svářecí	16 mm ²	4 m	200 A	10-25 mm ²	520 Kč	890 Kč
ZE 16/4/200/1	zemnicí	16 mm ²	4 m	200 A		370 Kč	
SV 25/3/200/1	svářecí	25 mm ²	3 m	200 A	10-25 mm ²	560 Kč	1 000 Kč
ZE 25/3/200/1	zemnicí	25 mm ²	3 m	200 A		440 Kč	
SV 25/4/200/1	svářecí	25 mm ²	4 m	200 A	10-25 mm ²	650 Kč	1 190 Kč
ZE 25/4/200/1	zemnicí	25 mm ²	4 m	200 A		540 Kč	
SV 25/5/200/1	svářecí	25 mm ²	5 m	200 A	10-25 mm ²	750 Kč	1 380 Kč
ZE 25/5/200/1	zemnicí	25 mm ²	5 m	200 A		630 Kč	
SV 25/5/300/2	svářecí	25 mm ²	5 m	300 A	35-50 mm ²	818 Kč	1 518 Kč
ZE 25/5/300/2	zemnicí	25 mm ²	5 m	300 A		700 Kč	
SV 25/6/300/2	svářecí	25 mm ²	6 m	300 A	35-50 mm ²	914 Kč	1 711 Kč
ZE 25/6/300/2	zemnicí	25 mm ²	6 m	300 A		797 Kč	
SV35/4/400/2	svářecí	35 mm ²	4 m	400 A	35-50 mm ²	966 Kč	1 806 Kč
ZE 35/4/400/2	zemnicí	35 mm ²	4 m	400 A		840 Kč	
SV35/5/400/2	svářecí	35 mm ²	5 m	400 A	35-50 mm ²	1 176 Kč	2 128 Kč
ZE 35/5/400/2	zemnicí	35 mm ²	5 m	400 A		952 Kč	
SV35/6/400/2	svářecí	35 mm ²	6 m	400 A	35-50 mm ²	1 310 Kč	2 396 Kč
ZE 35/6/400/2	zemnicí	35 mm ²	6 m	400 A		1 086 Kč	
SV35/8/400/2	svářecí	35 mm ²	8 m	400 A	35-50 mm ²	1 540 Kč	2 856 Kč
ZE 35/8/400/2	zemnicí	35 mm ²	8 m	400 A		1 316 Kč	
SV 50/5/400/2	svářecí	50 mm ²	5 m	400 A	35-50 mm ²	1 480 Kč	2 712 Kč
ZE 50/5/400/2	zemnicí	50 mm ²	5 m	400 A		1 232 Kč	
SV 50/5/600/2	svářecí	50 mm ²	6 m	600 A	35-50 mm ²	1 540 Kč	3 033 Kč
ZE 50/5/600/2	zemnicí	50 mm ²	6 m	sv.600 A		1 493 Kč	
SV 50/8/400/2	svářecí	50 mm ²	8 m	400 A	35-50 mm ²	2 044 Kč	3 780 Kč
ZE 50/8/400/2	zemnicí	50 mm ²	8 m	400 A		1 736 Kč	
SV 50/5/400/2	svářecí	50 mm ²	10 m	400 A	35-50 mm ²	2 414 Kč	4 520 Kč
ZE 50/5/400/2	zemnicí	50 mm ²	10 m	400 A		2 106 Kč	

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ


SVÁŘECÍ KABEL "SIMPLEX" - metráž

Průřez kabelu	Cena 1m kabelu (bez DPH)	Cena 1m kabelu (s DPH)
16 mm ²	63,30 Kč	76,00 Kč
25 mm ²	97,50 Kč	117,00 Kč
35 mm ²	133,30 Kč	160,00 Kč
50 mm ²	185,00 Kč	222,00 Kč
70 mm ²	270,00 Kč	324,00 Kč



ZEMNÍČÍ SVĚRKA 600 A


Spodní čelist mosaz, horní čelist ocelová. Zatěžovatel 600A / 60%.
Pro kabel do průřezu 70 mm².



Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
662600	360,00 Kč	432,00 Kč

ZEMNÍČÍ KLEŠTĚ


www.hala-welding.cz



Objednáací číslo	Typ	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
661200	EC200	62,50 Kč	75,00 Kč
661400	EC400	99,10 Kč	119,00 Kč

MAGNETICKÁ OTOČNÁ ZEMNÍČÍ KONCOVKA

Zatěžovatel 600A / 35%.
Pro kabel do průřezu 70 mm².



Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
ECM60R	304,10 Kč	365,00 Kč

DRŽÁKY ELEKTROD "RMG" A "PRW" 1

Typ	Zatížení/60%	Pro elektrodu Ø	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
RMG 200	200A	1,6 - 3,2 mm	170,00 Kč	204,00 Kč
RMG 300	300A	2,0 - 4,0 mm	205,00 Kč	246,00 Kč
RMG 400	400A	2,5 - 6,0 mm	230,00 Kč	276,00 Kč
PRW 400	400A	2,5 - 6,0 mm	230,00 Kč	276,00 Kč
RMG 600	600A	4,0 - 6,0 mm	290,00 Kč	348,00 Kč
PRW 600	600A	4,0 - 6,0 mm	290,00 Kč	348,00 Kč

DRŽÁK ELEKTROD ŠIKMÝ 2

Typ	Zatížení/60%	Pro elektrodu Ø	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
W400-2	400A	2,5 - 6,0 mm	260,00 Kč	312,00 Kč

DRŽÁKY ELEKTROD "KURT HAUFE" 3






Typ	Zatížení/60%	Pro elektrodu Ø	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
DE 2200	200A	2,0 - 3,2 mm	180,00 Kč	216,00 Kč
DE 2300	300A	2,0 - 5,0 mm	235,00 Kč	282,00 Kč
DE 2400	400A	4,0 - 6,0 mm	262,50 Kč	315,00 Kč
DE 2500	500A	4,0 - 8,0 mm	323,30 Kč	388,00 Kč



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí n. Labem
Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488
E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ

KABELOVÉ KONCOVKY (Binzel compatible)

Kabelová zástrčka 	Typ koncovky	CP 10-25	CP 35-50	CP 50-70	CP 70-95	
	Cena (bez DPH)	41,70 Kč	75,00 Kč	90,00 Kč	105,00 Kč	
	Cena (s DPH)	50,00 Kč	90,00 Kč	108,00 Kč	126,00 Kč	
Kabelová zásuvka 	Typ koncovky	CS 10-25	CS 35-50	CS 50-70	CS 70-95	
	Cena (bez DPH)	41,70 Kč	75,00 Kč	90,00 Kč	105,00 Kč	
	Cena (s DPH)	50,00 Kč	90,00 Kč	108,00 Kč	126,00 Kč	
Přístrojová zástrčka 	Typ koncovky	PP 10-25	PP 35-50	PP 50-70	PP 70-95	
	Cena (bez DPH)	48,30 Kč	79,20 Kč	90,00 Kč	105,00 Kč	
	Cena (s DPH)	58,00 Kč	95,00 Kč	108,00 Kč	126,00 Kč	
Přístrojová zásuvka 	Typ koncovky	PS 10-25	PS 35-50	PS 50-70	PS 70-95	
	Cena (bez DPH)	48,30 Kč	79,20 Kč	90,00 Kč	105,00 Kč	
	Cena (s DPH)	58,00 Kč	95,00 Kč	108,00 Kč	126,00 Kč	

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ PRO MIG / MAG


Kvalitní švýcarské multifunkční MIG - kleště slouží k rychlému a přesnému odstřížení svařovacího drátu, vyčištění plynové hubice od rozstříku, uvolnění horké plynové hubice a povolení či utažení průvlatku.



Obj. číslo	Označení	Pro plyn. hubice	Cena [bez DPH]
35000	"Original FIX 1"	Ø 12-15 mm	521 Kč
35100	"Original FIX 2"	Ø 15-18 mm	

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ PRO MIG / MAG

Praktické robusní kleště sloužící pro povolení a utažení průvlatku nebo hubice; odstranění rozstříku z hubice; odstříhnutí a vytažení drátu a v neposlední řadě jako kladívko pro oklepání strusky.



Obj. číslo	Označení	Pro plyn. hubice	Cena [bez DPH]
14220001	"Mig-kleště - 8 funkcí"	Ø 15-25 mm	327,70 Kč

MĚŘIČ PRŮTOKU PLYNU

Slouží k orientačnímu zjištění nastaveného průtoku ochranného plynu u MIG a TIG hořáků, nebo pro nastavení průtoku řezacího vzduchu u plasmových hořáků. Po jednoduchém nasazení měřiče na plyn. hubici hořáku ukáže kulička, po stisknutí spínače hořáku, skutečný průtok plynu, resp. řezacího vzduchu.



Obj. číslo: 806001
Cena: 159 Kč
(bez DPH)

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí n. Labem
Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; hala-welding@hala.welding.cz

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ

MĚRKY SVARŮ

MĚRKA POSUVNÁ 60°- 80°- 90°



Měrka koutových svarů, rozsah měření 0-20 mm.
Rozlišení 0,1 mm. Měření úhlů 60°, 70°, 80° a 90°.

Obj. číslo	88310	Cena [bez DPH]	320,00 Kč
------------	--------------	----------------	------------------


MĚRKA POSUVNÁ 60°- 80°- 90° DIGIT



Měrka kout. svarů, rozsah 0-20 mm (0-0,8 inch).
Rozlišení 0,01 mm. Měření úhlů 60°, 70°, 80°, 90°.

Obj. číslo	88280	Cena [bez DPH]	790,00 Kč
------------	--------------	----------------	------------------


SADA ŠABLON PRO MĚŘENÍ KOUT. SVARŮ



Sada 12 ks šablon pro kontrolu koutových svarů.
Rozsah měření 3-12 mm.

Obj. číslo	88300	Cena [bez DPH]	250,00 Kč
------------	--------------	----------------	------------------


MĚRKA SVARŮ NÓNIUSOVÁ



Měření rozm. "A" kout. svarů a výšky tupých svarů,
3 stupnice, rozsah 0-15mm, rozlišení 0,1 mm.

Obj. číslo	36200	Cena [bez DPH]	1 800,00 Kč
------------	--------------	----------------	--------------------


MĚRKA SVARŮ PŘÍLOŽNÁ "LENTILKA"



Měření plochých svarů 0-5 mm, koutových svarů
2- 15 mm.


Obj. číslo	36010	Cena [bez DPH]	33,30 Kč
------------	--------------	----------------	-----------------

KLADÍVKA OKLEPÁVACÍ



**Kladívko oklepávací
s odpruženou rukojetí**

Obj. číslo	671001
Cena [bez DPH]	59,00 Kč



**Kladívko oklepávací
s ocelovou rukojetí**

Obj. číslo	672001
Cena [bez DPH]	89,00 Kč



**Kladívko oklepávací
s dřevěnou rukojetí**

Obj. číslo	673001
Cena [bez DPH]	129,00 Kč

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ

ZRCÁTKA PRO KONTROLU SVARŮ

Obj. číslo	Označení	Cena [bez DPH]
M8882	Zrcátko s drátěnou rukojetí	135,00 Kč
M8883	Zrcátko magnetické oheb.	295,00 Kč
M8884	Zrcátko náhradní	41,70 Kč
M88831	Magnet náhradní	135,00 Kč
M88832+3	Ohebný krk s kloubem	233,00 Kč



KOŽENÁ PODLOŽKA PRO SVÁŘEČE



Podložka je vyrobena z hovězí štípenky. Je určena ke zvýšení komfortu práce svářeče v pozicích vyžadujících klečení, resp. ležení svářeče ve stísněných prostorech apod. Podložka má zvýšenou odolnost vůči hoření.

Rozměry: 50 x 50 x 5 cm

Obj. číslo	RMG93800	Cena [bez DPH]	1 150,00 Kč
------------	-----------------	----------------	--------------------

TELESKOPICKÉ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO



Inspekční zrcátko teleskopické Ø 50mm

Obj. číslo	L210010	Cena [bez DPH]	390,00 Kč
------------	----------------	----------------	------------------

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz