FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.

Ceník strojů a příslušenství 04/2012

Obsah

Stroje

Akum. nářadí / průmysl 5
Šroubovák s kolmou rukojetí AccuTec 5
Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí AccuTec 8
Akum. nářadí / řemeslo 1
Příklepová vrtačka 3
Šroubovák pro samořezné šrouby 4
Šroubovák pro suchou montáž 4
Vrták 1
Akumulátorové sady Combo 15
Akumulátorové sady Combo 15
Akumulátorové stroje na zpracování plechu 14
Prostřihovací nůžky 14
Balancér 63
0,5 až 2,5 kg 63
1,0 až 17,0 kg 63
13,0 až 60,0 kg 65
Broušení 34
Kompaktní úhlová bruska 34
Přímá bruska 38
Úhlová bruska 36
Jádrové vrtání do kovu 23
do 32 mm 23
do 50 mm 23
do 65 mm 25
Ruční jádrové vrtání do 25 mm 27
více než 78 mm 26
Opracování plechů 44
Nůžky na plech 45
Prořezávač drážek 44
Prostřihovací nůžky 46
Opracování povrchů 53
Bruska 53
Leštička 56
Odsavač prachu 57
Oscilační akumulátorové nářadí 12
MultiMaster 12
SuperCut 12
Oscilační nářadí / MultiMaster 61
FEIN MultiMaster 61
Oscilační nářadí / SuperCut 58
FEIN SuperCut Automotive 58
FEIN SuperCut Construction 59
SuperCut na stlačený vzduch 60
Řezání a frézování 51
Montážní fréza 52
Přímočaré pily 51
Přímočaré pily na trubky 51
Řezání závitů 28
Řezačka závitů do M 8 28
Řezačka závitů nad M 8 28
Šroubování 29
Rázový utahovák 31
Speciální šroubovák 31
Šroubovák pro samořezné šrouby 29
Šroubovák pro suchou montáž 30
Univerzální šroubovák 29
Stacionární pásové brusky 40
Přídavné moduly GRIT GI pro průmyslové využití 43
Přídavné moduly GRIT GX pro ruční výrobu 40
Základní pásová bruska GRIT GI pro průmyslové využití 41
Základní pásová bruska GRIT GX pro ruční výrobu 40
Vrtání 16
Magnetický stojan vrtačky 21
Úhlové vrtačky 20
Vrtačka 16
Vysokofrekvenční elektrické nářadí 66
Kontaktní válce do šířky brusného pásu 150 mm 72
Přímá bruska 68
Rozsáhlé příslušenství 72
Rozsáhlé příslušenství 73
Rozsáhlé příslušenství GI 72
Rozsáhlé příslušenství GX 72
Ruční děrovky 72
Úhlová bruska 66

Stroje a ich číselné označení 164

Příslušenství

Příslušenství akumulátor 138
Dobíjecí stanice 140
Náhradní akumulátor 138
Náhradní dobíjecí zařízení 139
Ostatní 140
Příslušenství GRIT 156
Příslušenství - ostatní 161
Příslušenství - spotřební materiál 158
Příslušenství ostatních strojů 158
Příslušenství strojů „staré“ 156
Příslušenství strojů GI 157
Příslušenství strojů GX 157
Příslušenství HF 99
Spínací přístroje a zařízení 99
Transformátory 100
Zástrčky 99
Příslušenství jádrové vrtání kovu 140
Adaptér / Morseův kužel 151
Jádrový vrták z tvrdokovu 140
Jádrový vrták z vysoce výkonné řezné oceli 143
Ostatní 153
Řezání závitů 152
Ruční děrovky 150
Ruční jádrový vrták 149
Příslušenství kmit. nářadí 101
Příslušenství MultiMaster 110
Příslušenství SuperCut 101
Příslušenství obecně 74
Kufr na nářadí 95
Ostatní příslušenství 96
Příslušenství broušení (bez leštičky) 85
Příslušenství opracování plechů 90
Příslušenství řezače závitů 77
Příslušenství řezání 93
Příslušenství šroubováku 78
Příslušenství vrtání 74
Příslušenství opracování povrchů 118
Ostatní 130
Přísluš. odsávač prachu 130
Příslušenství leštičky 118
Příslušenství pásové brusky 134
Příslušenství rotační brusky 128
Příslušenství vibrační brusky 130
Příslušenství výstředníkové brusky 127
Příslušenství přístrojů na opracování trubek 136
Přísluš. přímočaré pily pro trubky 136

Příslušenství a jeho číselné označení 169

Akum. nářadí / řemeslo

Vrták

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 9 (NiCd)	7 113 01 50 01 5	4014586852560	01	5.525,73	6.630,88

Ergonomický akumulátorový šroubovák univerzálně použitelný na montážní práce.

Napětí	V	9,6
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-600
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	16/9
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Šrouby Ø	mm	5/M5
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiCd/1,3 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 9 (NiMH)	7 113 01 51 01 4	4014586852607	01	6.667,92	8.001,50

Ergonomický akumulátorový šroubovák univerzálně použitelný na montážní práce.

Napětí	V	9,6
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-600
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	16/9
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Šrouby Ø	mm	5/M5
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 12 (NiCd)	7 113 02 50 01 1	4014586852645	01	9.230,13	11.076,16

Akumulátorová vrtačka/šroubovák pro velké a malé vrtáky, popř. šroubování v ruční výrobě.

Napětí	V	12
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	31/19
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Šrouby Ø	mm	7/M8
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	30

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulátorů (NiCd/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 12 (NiMH)	7 113 02 51 01 0	4014586852683	01	10.557,54	12.669,05

Akumulátorová vrtačka/šroubovák pro velké a malé vrtáky, popř. šroubování v ruční výrobě.

Napětí	V	12
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	31/19
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Šrouby Ø	mm	7/M8
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	30

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/3,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 14 (NiCd)	7 113 03 50 01 7	4014586852720	01	10.927,98	13.113,58

Výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák pro malé a velké šroubové spoje v ruční výrobě.

Napětí	V	14,4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	37/21
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,1
Šrouby Ø	mm	8/M8
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	32

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulátorů (NiCd/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 14 (NiMH)	7 113 03 51 01 6	4014586852768	01	12.039,30	14.447,16

Výkonná dvourychlostní akumulátorová vrtačka/šroubovák pro řemeslníky na malé i velké šroubové spoje.

Napětí	V	14,4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	37/21
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,1
Šrouby Ø	mm	8/M8
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	32

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/3,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 18 (NiCd)	7 113 06 50 01 2	4014586854762	01	12.687,57	15.225,08

Výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák pro montáž dřeva.

Napětí	V	18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	60/35
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,9
Šrouby Ø	mm	10/M10
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulátorů (NiCd/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6), 1 pomocná rukojeť pro hloubkový doraz

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABS 18 (NiMH)	7 113 06 51 01 1	4014586854779	01	14.508,90	17.410,68

Výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák pro montáž dřeva.

Napětí	V	18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	60/35
Hmotnost s akumulátorem:	kg	3,0
Šrouby Ø	mm	10/M10
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/3,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6), 1 pomocná rukojeť pro hloubkový doraz

Příklepová vrtačka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASB 14 (NiCd)	7 104 03 50 01 6	4014586852485	01	11.267,55	13.521,06

Výkonná akumulátorová příklepová vrtačka pro intenzivní použití při interiérových montážích.

Napětí	V	14,4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Ferkvence příklepu	1/min	5 200/18 200
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	37/21
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,2
Šrouby Ø	mm	8/M8
Vrták Ø, ocel/kámen do	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	32

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulátorů (NiCd/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASB 14 (NiMH)	7 104 03 51 01 5	4014586852522	01	12.378,87	14.854,64

Výkonná akumulátorová příklepová vrtačka pro intenzivní použití při interiérových montážích.

Napětí	V	14,4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Ferkvence příklepu	1/min	5 200/18 200
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	37/21
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,2
Šrouby Ø	mm	8/M8
Vrták na dřevo Ø	mm	32
Vrták Ø, ocel/kámen do	mm	13

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASB 18 (NiCd)	7 104 04 50 01 2	4014586854748	01	12.718,44	15.262,13

Výkonná akumulátorová příklepová vrtačka pro intenzivní použití při interiérových montážích.

Napětí	V	18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Ferkvence příklepu	1/min	6 400/22 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	60/35
Hmotnost s akumulátorem:	kg	3,0
Šrouby Ø	mm	10/M10
Vrták Ø, ocel/kámen do	mm	13/16
Vrták na dřevo Ø	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulátorů (NiCd/2,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6), 1 pomocná rukojeť pro hloubkový doraz

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASB 18 (NiMH)	7 104 04 51 01 1	4014586854755	01	14.508,90	17.410,68

Výkonná akumulátorová příklepová vrtačka pro intenzivní použití při interiérových montážích.

Napětí	V	18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-400/0-1 400
Ferkvence příklepu	1/min	6 400/22 400
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	60/35
Hmotnost s akumulátorem:	kg	3,0
Šrouby Ø	mm	10/M10
Vrták Ø, ocel/kámen do	mm	13/16
Vrták na dřevo Ø	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 20, 2 sady akumulačních baterií (NiMH/3,0 Ah), 2 dvojité nástavce (křížová drážka PZ 3 a PH 2/ drážka vel. 6), 1 pomocná rukojeť pro hloubkový doraz

Šroubovák pro suchou montáž

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASCT 5-40	7 113 08 51 00 0	4014586867311	01	13.860,63	16.632,76

Lehký a ergonomický šroubovák na suché stavby vynikající trvanlivosti.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	10/5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Šrouby Ø	mm	4,2
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 FEIN šroubovák na suché stavby ASCT 5-40 v plastovém kufříku, 1 nabíječka, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nástavec s prstencem na ochranu proti prachu, 1 držák nástavce, 1 hloubkový doraz, 1 lešenářský hák, 1 příchytka na opasek, 1 ruční pás

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASCT 5-40 M	7 113 08 52 00 0	4014586867328	01	16.947,63	20.337,16

Lehký a ergonomický zásobníkový šroubovák vynikající trvanlivosti.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	10/5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0
Šrouby Ø	mm	4,2
Délka šroubu	mm	25-55
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 FEIN šroubovák na suché stavby ASCT 5-40 M v plastovém kufříku, 1 nabíječka, 2 akumulátory (li-iont.), 1 zásobník pro napáskované šrouby, 1 dlouhý nástavec na vruty ze zásobníku, 1 nástavec s prstencem na ochranu proti prachu, 1 držák nástavce, 1 hloubkový doraz, 1 lešenářský hák, 1 příchytka na opasek, 1 ruční pás

Šroubovák pro samořezné šrouby

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASCS 4.8	7 113 10 61 00 0	4014586869452	01	11.082,33	13.298,80

Jeden z nejlehčích akumulátorových šroubováků/vrtaček ve své třídě pro stavby střech a průčelí.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-2 500
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	20/7
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,6
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		¼ in
Šrouby Ø	mm	4,8

V ceně zahrnuto:
1 ASCS 4.8 v plastovém kufříku na nářadí, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 2 akumulátory (li-iont.), 1 lešenářský hák, 1 hloubkový doraz, 1 nástavec pro šrouby se šestihrannou hlavou, velikost klíče 8

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASCS 6.3	7 113 11 62 00 0	4014586869476	01	12.317,13	14.780,56

Akumulátorová vrtačka/šroubovák s optimalizovanými otáčkami pro šroubení v kovu do průměru šroubů 6,3 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Otáčky při zatížení	1/min	0-1 500
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-1 700
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	30/10
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,8
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		¼ in
Šrouby Ø	mm	6,3

V ceně zahrnuto:
1 ASCS 6.3 v plastovém kufříku na nářadí, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 2 akumulátory (li-iont.), 1 lešenářský hák, 1 hloubkový doraz, 1 nástavec pro šrouby se šestihrannou hlavou, velikost klíče 8

Šroubovák s kolmou rukojetí AccuTec

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 12-12	7 112 01 50 01 0	4014586855981	05	17.750,25	21.300,30

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-12
Zkušební rozsah	Nm	3,0-12,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	460
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 12-9	7 112 02 50 01 0	4014586855998	05	17.750,25	21.300,30

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-9
Zkušební rozsah	Nm	2,0-9,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	590
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-9	7 112 03 50 01 0	4014586856001	05	17.132,85	20.559,42

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-9
Zkušební rozsah	Nm	2,0-9,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	380
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-6	7 112 04 50 01 0	4014586856018	05	15.404,13	18.484,96

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1-6
Zkušební rozsah	Nm	1,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,3
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-6-150	7 112 05 50 01 0	4014586856025	05	21.392,91	25.671,49

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1-6
Zkušební rozsah	Nm	1,5 - 6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	150
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,3
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-4	7 112 06 50 01 0	4014586856032	05	17.132,85	20.559,42

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1-4
Zkušební rozsah	Nm	1,5-4,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	800
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,3
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-2	7 112 07 50 01 0	4014586856049	05	15.404,13	18.484,96

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	0,5-2
Zkušební rozsah	Nm	0,9-2,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	380
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,3
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 1250 mAh

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 9-6-2ST	7 112 11 50 01 0	4014586860916	05	21.207,69	25.449,23

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 2,00 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1-6
Zkušební rozsah	Nm	1,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,3
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 10-4	7 112 27 60 00 0	4014586868318	05	17.287,20	20.744,64

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	0,9-4,0
Zkušební rozsah	Nm	1,5-4,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	300
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 10-6	7 112 28 60 00 0	4014586868332	05	17.287,20	20.744,64

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-6,0
Zkušební rozsah	Nm	2,7-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 10-6-2ST	7 112 29 60 00 0	4014586868349	05	20.528,55	24.634,26

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-6,0
Zkušební rozsah	Nm	1,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600/55-155
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 10-9	7 112 30 60 00 0	4014586868363	05	17.811,99	21.374,39

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-9,0
Zkušební rozsah	Nm	2,0-9,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 14-9	7 112 31 60 00 0	4014586868387	05	17.750,25	21.300,30

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-9,0
Zkušební rozsah	Nm	3,5-9,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Napětí	V	14,4
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 14-12	7 112 32 60 00 0	4014586868400	05	17.750,25	21.300,30

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	2,0-12,0
Zkušební rozsah	Nm	3,5-12,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500
Napětí	V	14,4
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASM 10-6 S	7 112 33 60 00 0	4014586868424	05	17.287,20	20.744,64

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-6,0
Zkušební rozsah	Nm	2,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	960
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,4
Upnutí nástroje		¼ in

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí AccuTec

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 12-16 vnějšího čtyřhranu 3/8"	7 110 93 50 01 7	4014586852096	05	48.527,64	58.233,17

Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 12% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	5-16
Zkušební rozsah	Nm	6,0 - 16,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	300
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		⅜" Vnější čtyřhran

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 2000 mAh

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 3/8"	7 110 94 50 01 3	4014586852102	05	52.355,52	62.826,62

Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 12% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	8-25
Zkušební rozsah	Nm	10,0-25,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	240
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		⅜" Vnější čtyřhran

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 2000 mAh

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 3/8" 4kt	7 112 00 50 01 0	4014586861159	05	34.049,61	40.859,53

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10,0
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	340
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		⅜" Vnější čtyřhran

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 3/8" 4kt	7 112 00 50 02 0	4014586861166	05	34.420,05	41.304,06

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 1/4" 6kt	7 112 08 50 01 0	4014586861180	05	34.049,61	40.859,53

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	340
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼" Vnitřní šestihran

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 1/4" 6kt	7 112 08 50 02 0	4014586861197	05	34.420,05	41.304,06

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 1/4" 4kt	7 112 09 50 01 0	4014586861210	05	34.049,61	40.859,53

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10,0
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	340
Napětí	V	9,6
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5
Upnutí nástroje		¼" Vnější čtyřhran

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 9-10 1/4" 4kt	7 112 09 50 02 0	4014586861227	05	34.420,05	41.304,06

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 10-6 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 40 00 92 0	4014586869797	05	14.508,90	17.410,68

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-6,0
Zkušební rozsah	Nm	1,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 10-6-2ST Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 41 00 92 0	4014586869803	05	18.367,65	22.041,18

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,0-6,0
Zkušební rozsah	Nm	1,5-6,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	60-15/600
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 10-10 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 42 00 92 0	4014586869810	05	14.508,90	17.410,68

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10,0
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 10-10-250 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 43 00 92 0	4014586869827	05	17.287,20	20.744,64

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10,0
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	250
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 10-10-2ST Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 44 00 92 0	4014586869834	05	18.367,65	22.041,18

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	1,5-10,0
Zkušební rozsah	Nm	3,0-10,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	50-150/400
Napětí	V	10,8
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 14-14 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	7 112 45 00 95 0	4014586869841	05	14.508,90	17.410,68

Šroubovák s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	3,0-14,0
Zkušební rozsah	Nm	4,0-14,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500
Napětí	V	14,4
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,6

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 1/4"	7 113 04 50 01 3	4014586853338	05	48.527,64	58.233,17

Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 12% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	5-16
Zkušební rozsah	Nm	6,0 - 16,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	300
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		¼" Vnější čtyřhran

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 2000 mAh

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 12-16 vnitřního čtyřhranu 1/4"	7 113 05 50 01 9	4014586853345	05	48.527,64	58.233,17

Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí s možností kontroly podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 12% (vztaženo na 6 sigma).

Rozsah točivého momentu	Nm	5-16
Zkušební rozsah	Nm	6,0 - 16,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	300
Napětí	V	12
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		¼" Vnitřní šestihran

V ceně zahrnuto:
1 NiCd Aku-baterie 2000 mAh

Stroj bez akumulátoru najdete v číselné části.

Oscilační akumulátorové nářadí

MultiMaster

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFMM 14	7 129 09 00 23 0	4014586868905	03	11.267,55	13.521,06

Univerzální systém na výstavbu a renovaci s bohatým příslušenstvím a širokým uplatněním.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Hmotnost s akumulátorem:	kg	1,7
Upnutí nástroje		QuickIN
Kmitání	1/min	11 000-18 000
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster AFMM 14, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 standardní pilový list E-Cut (65 mm), 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu, 1 rašple s povlakem ze slinutého karbidu (trojúhelníkový tvar), s otvory, 1 segmentový pilový list z vysokovýkonné rychlořezné oceli, 1 pevná stěrka, 2 akumulátory (li-iont.), 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50

SuperCut

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18	7 136 01 00 23 0	4014586866857	01	15.404,13	18.484,96

Výkonné akumulátorové oscilační nářadí s rychloupínacím systémem pro výstavbu, renovaci a autoprůmysl.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro sklenáře a na opravy / výměny oken	7 136 01 51 01 0	4014586866901	01	18.491,13	22.189,36

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na demontáž starých oken a výměnu tmelených izolačních skel.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, paralelní k ploše, Ø 100 mm, 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, 1 pilový list E-Cut Standard (tvar 124), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 nůž, tvar hřibu, 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180), 1 adaptér a 2 upínací prvky, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro truhláře a na úpravy dřevěných interiérů	7 136 01 52 01 0	4014586866925	01	18.491,13	22.189,36

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na rychlé a přesné řezání v rámci dřevomontáže.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, po 1 pilovém listů E-Cut Standard (tvar 123, 124, 135, 136), po 1 pilovém listů E-Cut Precision (tvar 119, 120, 121, 122), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180), 1 adaptér a 2 upínací prvky, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro obkladače a na sanaci obkladů/ koupelen	7 136 01 53 01 0	4014586866949	01	18.491,13	22.189,36

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na perfektní vyřezávání dlaždic a odstraňování spár v rámci sanaci koupelen.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162), 1 segmentový nůž, se slinutým karbidem (tvar 224), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 nůž, tvar hřibu, 1 stěrka, 2 rašple, s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníkové, děrované pro odsávání prachu, 1 adaptér a 2 upínací prvky, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - profesionální sada FEIN na topné/ sanitární instalace	7 136 01 56 01 0	4014586866963	01	18.491,13	22.189,36

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro nejdůležitější práce v rámci oprav sanitární techniky.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162), vždy 1 vyhlubovací nářadí (12, 13 a 22 mm), 1 nůž, přímý, dlouhý (tvar 116), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 stěrka, 1 rašple, s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníková, děrovaná pro odsávání prachu, 1 adaptér a 2 upínací prvky, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - Automotive	7 136 02 00 23 0	4014586866987	01	15.404,13	18.484,96

Výkonné akumulátorové oscilační nářadí s rychloupínacím systémem pro autoprůmysl.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AFSC 18 - profesionální sada FEIN na autoskla	7 136 02 56 01 0	4014586867038	01	18.491,13	22.189,36

Výkonný systém na opravy motorových vozidel vybavený speciálním příslušenstvím na rychlou a bezpečnou demontáž autoskel.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	2,4
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Hmotnost s akumulátorem:	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 v plastovém kufříku, 3 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207), 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 208), 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209), 1 nůž ve tvaru U, zesílené provedení (tvar 157 a 111), 2 nože ve tvaru U, zesílené provedení, ozubené (tvar 212), 1 rovný nůž, Z-ohyb, s přestavitelnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 rovný nůž, Z-ohyb, ozubený (tvar 081), 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 2 akumulátory (li-iont.), 1 nabíječka

Akumulátorové stroje na zpracování plechu

Prostřihovací nůžky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABLK 1.6 E	7 132 01 61 00 0	4014586869643	01	16.947,63	20.337,16

Univerzální akumulátorové prostřihovací nůžky pro trapézový a vlnitý plech i profily a tabulový plech.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Počet zdvihů	1/min	1 300
Řezná rychlost	m/min	1,5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,0
ocel do 800 N/mm²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
Šířka prostřihu	mm	5
Ponor-Ø s matricí	mm	22
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	30/35

V ceně zahrnuto:
1 ABLK 1.6 E v plastovém kufříku na nářadí, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 2 akumulátory (li-iont.), 1 držák matrice pro lichoběžníkové a vlnité plechy, 1 razník (6 36 02 048 00 4), 1 matrice (3 01 09 141 00 3)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABLK 1.3 CSE	7 132 02 61 00 0	4014586869698	01	16.947,63	20.337,16

Kompaktní a rychlé akumulátorové prostřihovací nůžky na vlnitý plech.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Počet zdvihů	1/min	1 600
Řezná rychlost	m/min	1,9
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25/30

V ceně zahrnuto:
1 ABLK 1.3 v plastovém kufříku na nářadí, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 2 akumulátory (li-iont.), 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 matrice pro vlnitý plech (3 01 09 169 00 9)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ABLK 1.3 TE	7 132 03 61 00 0	4014586869742	01	16.947,63	20.337,16

Kompaktní a rychlé akumulátorové prostřihovací nůžky na trapézový plech.

Napětí akumulátoru	V	14,4
Kapacita akumulátoru	Ah	3,0
Počet zdvihů	1/min	1 600
Řezná rychlost	m/min	1,9
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25/30

V ceně zahrnuto:
1 ABLK 1.3 v plastovém kufříku na nářadí, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 2 akumulátory (li-iont.), 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 01 09 170 00 1)

Akumulátorové sady Combo

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Sada Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	7 190 01 61 00 0	4014586869575	01	20.034,63	24.041,56

Profesionální sada pro střechu a fasádu.

V ceně zahrnuto:
1 ASCS 4.8, 1 ABLK 1.6 E, 2 lithium-iontové akumulátory 14,4 V, 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Vrtání

Vrtačka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASz 648 a	7 201 06 00 22 6	4014586801117	01	12.687,57	15.225,08

Výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	460
Otáčky při zatížení	1/min	420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	700
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,3
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na lehký kov Ø	mm	20
Vrták na dřevo Ø	mm	30
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku o průměru 3-16 mm, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASze 648 a	7 201 14 00 22 6	4014586801537	01	13.768,02	16.521,62

Výkonná vrtačka s uzavřenou rukojetí a regulací otáček pro ušlechtilou ocel.

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	460
Otáčky při zatížení	1/min	0-420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	330-700
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,3
Vrták Ø, ocel	mm	16
Vrták na lehký kov Ø	mm	20
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	16
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku o průměru 3-16 mm, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DS 648	7 202 03 00 22 4	4014586802459	01	15.898,05	19.077,66

Výkonná dvourychlostní vrtačka s uzavřenou rukojetí pro tesařské práce.

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	460
Otáčky při zatížení	1/min	360/860
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600/1 400
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,7
Vrták Ø, ocel	mm	16/10
Vrták na lehký kov Ø	mm	20/15
Vrták na dřevo Ø	mm	40/25
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku o průměru 3-16 mm, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DDSk 672	7 202 06 00 22 9	4014586802749	01	39.019,68	46.823,62

Extrémně zatížitelná čtyřrychlostní vrtačka pro těžké vrtací a vystružovací práce.

Jmenovitý příkon	W	1 050
Využitelný výkon	W	650
Otáčky při zatížení	1/min	120/190/330/520
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	175/280/480/760
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	9,4
Vrták Ø, ocel	mm	32
Vrták na lehký kov Ø	mm	40
Vrták na dřevo Ø	mm	60
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 3

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DSke 672	7 202 09 00 22 7	4014586802855	01	33.092,64	39.711,17

Velká dvourychlostní vrtačka s vysokým točivým momentem.

Jmenovitý příkon	W	1 050
Využitelný výkon	W	650
Otáčky při zatížení	1/min	110-185/220-370
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	120-270/240-540
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,8
Vrták Ø, ocel	mm	26/19
Vrták na lehký kov Ø	mm	32/23
Vrták na dřevo Ø	mm	50/35
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 3

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DSe 648	7 202 10 00 22 2	4014586802923	01	16.978,50	20.374,20

Výkonná dvourychlostní vrtačka s uzavřenou rukojetí a regulací otáček pro flexibilní použití.

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	460
Otáčky při zatížení	1/min	0-360/0-860
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	260-600/640-1 400
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,8
Vrták Ø, ocel	mm	16/10
Vrták na lehký kov Ø	mm	20/15
Vrták na dřevo Ø	mm	40/25
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku o průměru 3-16 mm, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DSk 658-1	7 202 26 00 22 2	4014586803036	01	21.269,43	25.523,32

Dvourychlostní vrtačka s vysokou kapacitou vrtání.

Jmenovitý příkon	W	720
Využitelný výkon	W	480
Otáčky při zatížení	1/min	200/420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	360/770
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,5
Vrták Ø, ocel	mm	23/13
Vrták na lehký kov Ø	mm	28/20
Vrták na dřevo Ø	mm	45/30
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 2

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DSke 658-1	7 202 27 00 22 8	4014586803173	01	23.553,81	28.264,57

Dvourychlostní vrtačka s regulací otáček pro flexibilní použití v ocelářství.

Jmenovitý příkon	W	720
Využitelný výkon	W	480
Otáčky při zatížení	1/min	100-200/240-420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	150-360/330-770
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,8
Vrták Ø, ocel	mm	23/13
Vrták na lehký kov Ø	mm	28/20
Vrták na dřevo Ø	mm	45/30
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 2

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DDSk 672-1	7 205 01 00 22 8	4014586804453	01	40.223,61	48.268,33

Univerzální čtyřrychlostní vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem a vysokou kapacitou vrtání a řezání závitů.

Jmenovitý příkon	W	900
Využitelný výkon	W	500
Otáčky při zatížení	1/min	100/150/260/420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	170/250/450/700
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	9,6
Vrták Ø, ocel	mm	32
Vrták na lehký kov Ø	mm	40
Vrták na dřevo Ø	mm	60
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 3

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASq 672-1	7 205 03 00 22 0	4014586804569	01	45.502,38	54.602,86

Pomalu běžící vrtačka a hnací zařízení s nejvyššími otáčkami.

Jmenovitý příkon	W	900
Využitelný výkon	W	500
Otáčky při zatížení	1/min	60
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	100
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	10,6
Vrták Ø, ocel	mm	38
Vystružování	mm	40
Rozšiřování trubek	mm	65
Řezání závitů		M 30/R 1 in
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 4

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín, 1 závěsné očko

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
DSeu 638	7 205 40 00 23 6	4014586805382	01	9.600,57	11.520,68

Dvourychlostní montážní vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem a vysokými otáčkami.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	230
Otáčky při zatížení	1/min	0-470/0-1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-840/0-2 250
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Vrták Ø, ocel	mm	13/8
Vrták na lehký kov Ø	mm	20/13
Vrták na dřevo Ø	mm	32/20
Řezání závitů		M 10
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku se zajištěním upínací síly o průměru do 13 mm, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 6	7 205 43 50 01 0	4014586864679	01	7.069,23	8.483,08

Rychlá jednorychlostní vrtačka do 6 mm oceli se silným tahem pro kovovýrobu.

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Točivý moment	Nm	3,5
Vrták Ø, ocel	mm	6
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	6
Vrták na lehký kov Ø	mm	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	0,5-10
Závit na hřídeli vrtačky		1/2-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	255 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	1,7

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 6 Set	7 205 43 51 01 0	4014586864686	01	7.717,50	9.261,00

Rychlá jednorychlostní vrtačka do 6 mm oceli se silným tahem pro kovovýrobu.

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Točivý moment	Nm	3,5
Vrták Ø, ocel	mm	6
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	6
Vrták na lehký kov Ø	mm	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20
Řezání závitů		-
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	0,5-10
Závit na hřídeli vrtačky		½-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	255 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	1,7

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,
1 umělohmotný kufřík na nářadí, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 10	7 205 44 50 01 0	4014586864693	01	7.069,23	8.483,08

Kompaktní a silná jednorychlostní vrtačka do 10 mm oceli na montážní práce v terénu .

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-900
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-1 500
Točivý moment	Nm	9
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	15
Vrták na dřevo Ø	mm	30
Řezání závitů		M 6
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5-13
Závit na hřídeli vrtačky		½-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	277 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,
1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 10 Set	7 205 44 51 01 0	4014586864709	01	7.717,50	9.261,00

Kompaktní a silná jednorychlostní vrtačka do 10 mm oceli na montážní práce v terénu .

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-900
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-1 500
Točivý moment	Nm	9
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	15
Vrták na dřevo Ø	mm	30
Řezání závitů		6
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5-13
Závit na hřídeli vrtačky		½-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	277 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,
1 umělohmotný kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 10-2	7 205 45 50 01 0	4014586864716	01	8.828,82	10.594,58

Univerzální dvourychlostní vrtačka do 10 mm s ideálním otáčkovým pásmem pro ocel i ušlechtilou ocel.

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-460/0-1 350
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-700/0-2 250
Točivý moment	Nm	20/7
Vrták Ø, ocel	mm	10/8
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10/8
Vrták na lehký kov Ø	mm	16/10
Vrták na dřevo Ø	mm	35/25
Řezání závitů		M 10
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5-13
Závit na hřídeli vrtačky		½-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	289 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,
1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 10-2 Set	7 205 45 51 01 0	4014586864723	01	9.477,09	11.372,51

Univerzální dvourychlostní vrtačka do 10 mm s ideálním otáčkovým pásmem pro ocel i ušlechtilou ocel.

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0-460/ 0-1 350
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-700/ 0-2 250
Točivý moment	Nm	20/7
Vrták Ø, ocel	mm	10/8
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10/8
Vrták na lehký kov Ø	mm	16/10
Vrták na dřevo Ø	mm	35/20
Řezání závitů		10
Ø upínacího krčku	mm	43
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5-13
Závit na hřídeli vrtačky		½-20 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Konstrukční velikost dxš	mm	289 x 164
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0

V ceně zahrnuto:
1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,
1 umělohmotný kufřík na nářadí

Úhlové vrtačky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASzx 648-1	7 203 04 00 23 0	4014586858364	01	21.269,43	25.523,32

Výkonná úhlová vrtačka ve tvaru tyče pro práce na těžko dostupných místech.

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	460
Otáčky při zatížení	1/min	360
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	600
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,6
Vrták Ø, ocel	mm	15
Vrták na lehký kov Ø	mm	19
Kužel na hřídeli vrtačky		MK 1

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASzxeu 636-1	7 205 34 00 22 0	4014586805160	01	10.557,54	12.669,05

Extrémně malá úhlová vrtačka pro práce na těžko dostupných místech.

Jmenovitý příkon	W	300
Využitelný výkon	W	145
Otáčky při zatížení	1/min	0-880
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-1 590
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Vrták Ø, ocel	mm	8
Vrták na lehký kov Ø	mm	12
Vrták na dřevo Ø	mm	20
Kužel na hřídeli vrtačky		B 10

V ceně zahrnuto:
1 ozubené sklíčidlo vrtáku o průměru do 10 mm

Magnetický stojan vrtačky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MBS 23 F	9 03 14 223 00 2	4014586847252	01	50.163,75	60.196,50

Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 23 mm.

Jmenovitý příkon	W	60
Zástrčka max.:	A	16
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	15,4
Jádrový vrták	mm	12-65
Vrták na ocel max. Ø		
Spirálový vrták max. Ø	mm	13
Šroubovitý vrták s MK 3	mm	23
Řezání závitů		M 20
Vystružování max. Ø	mm	23
Přídržná síla magnetu	N	12 000
Maximální vrtací tlak:	N	4 600
Výška (stojan vrtačky):	mm	438
Zdvih	mm	178
Celkový rozsah zdvihu:	mm	362
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		± 8°
Rozsah nastavení	mm	± 6
Rozměry magnetického podstavce	mm	184 x 92
Pro upínací hrdlo Ø	mm	53

V ceně zahrnuto:
1 upínací pás, 1 hák na třísky, 1 kryt na ochranu před třískami, 2 klíče

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MBS 23	9 03 15 223 00 3	4014586847269	01	43.032,78	51.639,34

Magnetický stojan vrtačky pro stroje do vrtné kapacity 23 mm.

Jmenovitý příkon	W	60
Zástrčka max.:	A	16
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	14,6
Vrták na ocel max. Ø		
Jádrový vrták	mm	12-65
Spirálový vrták max. Ø	mm	13
Šroubovitý vrták s MK 3	mm	23
Řezání závitů		M 20
Vystružování max. Ø	mm	23
Přídržná síla magnetu	N	12 000
Maximální vrtací tlak:	N	4 600
Výška (stojan vrtačky):	mm	406
Zdvih	mm	178
Celkový rozsah zdvihu:	mm	330
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		-
Rozsah nastavení	mm	-
Rozměry magnetického podstavce	mm	184 x 92
Pro upínací hrdlo Ø	mm	53

V ceně zahrnuto:
1 upínací pás, 1 hák na třísky, 1 kryt na ochranu před třískami, 2 klíče

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MBS 32 F	9 03 16 223 00 8	4014586847924	01	64.641,78	77.570,14

Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 32 mm.

Jmenovitý příkon	W	130
Zástrčka max.:	A	16
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	21,8
Vrták na ocel max. Ø		
Jádrový vrták	mm	12-65
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Šroubovitý vrták s MK 3	mm	32
Řezání závitů		M 24
Vystružování max. Ø	mm	40
Přídržná síla magnetu	N	18 000
Maximální vrtací tlak:	N	7 000
Výška (stojan vrtačky):	mm	513
Zdvih	mm	178
Celkový rozsah zdvihu:	mm	365
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		350°
Rozsah nastavení	mm	±10
Rozměry magnetického podstavce	mm	220 x 100
Pro upínací hrdlo Ø	mm	63

V ceně zahrnuto:
1 upínací pás, 1 hák na třísky, 1 kryt na ochranu před třískami, 2 klíče

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MBS 16	9 03 17 223 00 9	4014586851327	01	23.059,89	27.671,87

Magnetický stojan vrtačky pro stroje do vrtné kapacity 16 mm.

Jmenovitý příkon	W	60
Zástrčka max.:	A	16
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	7,9
Jádrový vrták	mm	12-32
Vrták na ocel max. Ø		
Šroubovitý vrták s MK 3	mm	16
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Vystružování max. Ø	mm	16
Řezání závitů		M 12
Přídržná síla magnetu	N	9 000
Výška (stojan vrtačky):	mm	373
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	270
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		-
Rozsah nastavení	mm	-
Rozměry magnetického podstavce	mm	160 x 80
Pro upínací hrdlo Ø	mm	43

V ceně zahrnuto:
1 upínací pás, 2 redukční objímky pro Ø 33 a 38 mm, 1 hák na třísky, 1 kryt na ochranu před třískami, 1 klíč

Jádrové vrtání do kovu

do 32 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 32 Q	7 270 27 00 23 5	4014586850771	01	33.339,60	40.007,52

Kompaktní jádrová vrtačka s vysokou mobilitou pro montáž.

Korunkový vrták max. Ø	mm	32
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	13
Řezání závitů		M 12
Jmenovitý příkon	W	700
Využitelný výkon	W	450
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	550
Otáčky při zatížení	1/min	440
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260
Přídržná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	160 x 80
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	10,5

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 čerpadlo pro chladicí mazací kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBB 30	7 272 01 61 00 0	4014586700212	01	21.578,13	25.893,76

Extrémně kompaktní jednotka pro jádrové vrtání v místě.

Korunkový vrták max. Ø	mm	30
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	430
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	680
Otáčky při zatížení	1/min	430
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon
Zdvih	mm	65
Přídržná síla magnetu	N	8 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	178 x 95
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	10

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm

do 50 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 52 U	7 270 31 00 23 3	4014586856551	01	58.714,74	70.457,69

Univerzální jádrová vrtačka pro flexibilní práci.

Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	23
Řezání závitů		M 16
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	23
Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	640
Otáčky při zatížení		
1. stupeň	1/min	130-260
2. stupeň	1/min	260-520
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Upnutí nástroje		MK 3
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	310
Přídržná síla magnetu	N	11 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	180 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	14,2

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 vyrážecí klín, 1 dotyková ochrana

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 50 QX	7 270 33 00 23 4	4014586858654	01	52.571,61	63.085,93

Jádrová vrtačka s dvoustupňovou převodovkou pro účinné vrtání.

Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Řezání závitů		M 16
Zahlubování max. Ø	mm	31
Vystružování max. Ø	mm	16
Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	680
Otáčky při zatížení		
1. stupeň - slow/fast	1/min	160/260
2. stupeň - slow/fast	1/min	320/520
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	310
Přídržná síla magnetu	N	11 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	180 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	12,8

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 čerpadlo pro chladicí mazací kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBB 38	7 272 02 61 00 0	4014586700328	01	24.665,13	29.598,16

Jednotka pro účinné jádrové vrtání v místě.

Korunkový vrták max. Ø	mm	38
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Jmenovitý příkon	W	1 050
Využitelný výkon	W	530
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	480
Otáčky při zatížení	1/min	330
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon
Zdvih	mm	65
Přídržná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	160 x 102
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	14,4

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm, 1 přepravní rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBB 40	7 272 03 61 00 0	4014586700502	01	32.382,63	38.859,16

Kompaktní jednotka pro jádrové vrtání pro práce v zúžených prostorách.

Korunkový vrták max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Jmenovitý příkon	W	1 100
Jmen. výkon	kW	610
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	450
Otáčky při zatížení	1/min	280
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon
Zdvih	mm	65
Přídržná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	165 x 102
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	13,1

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm

do 65 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 65 QF	7 270 28 00 23 1	4014586850757	01	75.230,19	90.276,23

Výkonná jádrová vrtačka s jemným nastavením do dílny i na montáž.

Korunkový vrták max. Ø	mm	65
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	23
Řezání závitů		M 20
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	23
Jmenovitý příkon	W	1 460
Využitelný výkon	W	650
Otáčky při zatížení		
1. stupeň - slow/fast	1/min	125/250
2. stupeň - slow/fast	1/min	255/510
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Upnutí nástroje		MK 3
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	330
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	± 6
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		± 8°
Přídržná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	184 x 92
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	20,6

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 čerpadlo pro chladicí mazací kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 vyrážecí klín, 1 dotyková ochrana

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 65 Q	7 270 29 00 23 7	4014586850740	01	70.723,17	84.867,80

Výkonná jádrová vrtačka s dvoustupňovou převodvokou do dílny.

Korunkový vrták max. Ø	mm	65
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	23
Řezání závitů		M 20
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	23
Jmenovitý příkon	W	1 460
Využitelný výkon	W	650
Otáčky při zatížení		
1. stupeň - slow/fast	1/min	125/250
2. stupeň - slow/fast	1/min	255/510
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Upnutí nástroje		MK 3
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	330
Rozsah nastavení stojanu vrtačky		
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		
Přídržná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	184 x 92
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	19,0

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 čerpadlo pro chladicí mazací kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 vyrážecí klín, 1 dotyková ochrana

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBB 60	7 272 04 61 00 0	4014586700410	01	46.274,13	55.528,96

Jednotka pro jádrové vrtání v dílně do hloubky řezu 75 mm.

Korunkový vrták max. Ø	mm	60
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	75
Jmenovitý příkon	W	1 400
Využitelný výkon	W	700
Otáčky při chodu naprázdno		
1. stupeň	1/min	330
2. stupeň	1/min	660
Otáčky při zatížení		
1. stupeň	1/min	180
2. stupeň	1/min	340
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon
Zdvih	mm	92
Přídržná síla magnetu	N	11 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	191 x 102
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	23,9

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 2 středicí kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm, 1 přepravní rukojeť

více než 78 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 80 auto	7 270 32 00 23 0	4014586862538	01	96.777,45	116.132,94

Velmi účinná, plně automatická jádrová vrtačka do dílenského prostředí.

Korunkový vrták max. Ø	mm	80
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	65
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	32
Řezání závitů		M 27
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	31
Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	900
Otáčky při zatížení		
1. stupeň	1/min	110-180
2. stupeň	1/min	160-260
3. stupeň	1/min	350-580
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN/QuickIN MAX
Upnutí nástroje		MK 3
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	285
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	± 4,25
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		± 11°
Přídržná síla magnetu	N	18 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	270 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	26,4

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 dotyková ochrana, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 vyrážecí klín

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBM 80 U	7 270 34 00 23 0	4014586862545	01	83.873,79	100.648,55

Univerzální, vysoce výkonná jádrová vrtačka do dílenského prostředí.

Korunkový vrták max. Ø	mm	80
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	65
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	32
Řezání závitů		M 27
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	31
Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	900
Otáčky při zatížení		
1. stupeň	1/min	110-180
2. stupeň	1/min	160-260
3. stupeň	1/min	350-580
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN/QuickIN MAX
Upnutí nástroje		MK 3
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	285
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	± 4,25
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		± 11°
Přídržná síla magnetu	N	18 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	270 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	25,4

V ceně zahrnuto:
1 kufřík, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem o průměru do 13 mm, 1 dotyková ochrana, 1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 adaptér QuickIN pro M18 x 6 P 1,5, 2 středicí kolíky, 1 vyrážecí klín

Ruční jádrové vrtání do 25 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KBH 25	7 271 01 61 00 0	4014586868769	01	17.256,33	20.707,60

Ruční systém korunkového vrtání na kov pro rychlé a flexibilní nasazení.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	680
Otáčky při zatížení	1/min	0-520
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	mm	14-25
Ø vrtáku Al, jádrový vrták	mm	14-30
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	20
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	mm	14-54
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	4
Závit v oceli do		M 12
Rozměr v rohu	mm	27
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN Plus
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,3

V ceně zahrnuto:
1 jádrová vrtačka na kov KBH 25, 1 středicí vrták, 1 pomocná rukojeť, 1 sprej pro řezání, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Řezání závitů

Řezačka závitů do M 8

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASge 636	7 209 37 00 22 4	4014586805696	01	16.083,27	19.299,92

Praktický, přesný závitořez s rychlým zpětným chodem pro kratší dobu práce.

Jmenovitý příkon	W	280
Využitelný výkon	W	150
Volnoběžné otáčky při levotočivém chodu	1/min	0-1 200
Pracovní otáčky při řezání	1/min	0-450
Pracovní otáčky při levotočivém chodu	1/min	0-580
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Závit v oceli do		M 8
Kužel na hřídeli vrtačky		B 12

V ceně zahrnuto:
Upínací sklíčidlo není součástí dodávky

Řezačka závitů nad M8

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASge 648	7 209 16 00 22 3	4014586805566	01	21.609,00	25.930,80

Výkonný, přesný závitořez s rychlým zpětným chodem a regulací otáček.

Jmenovitý příkon	W	650
Využitelný výkon	W	420
Volnoběžné otáčky při levotočivém chodu	1/min	0-910
Pracovní otáčky při řezání	1/min	0-240
Pracovní otáčky při levotočivém chodu	1/min	0-550
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,7
Závit v oceli do		M 12
Kužel na hřídeli vrtačky		B 16

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, Upínací sklíčidlo není součástí dodávky

Šroubování

Univerzální šroubovák

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASse 636	7 210 71 00 22 7	4014586807072	01	8.859,69	10.631,63

Šroubovák pro montáž při dokončování interiérů.

Jmenovitý příkon	W	230
Využitelný výkon	W	125
Otáčky při zatížení	1/min	0-450
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-800
Max. točivý moment	Nm	12
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Šroub Ø	mm	6
Šrouby Ø	mm	6
Upnutí nástroje		7 mm

V ceně zahrnuto:
1 Vložka pro šroub s křížovou drážkou vel. 2 Pozidriv (Tvar Z),
1 klíč s čepy

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCU 7-9	7 210 94 00 23 9	4014586850092	01	10.403,19	12.483,83

Výkonný šroubovák pro dokončování interiérů a průmysl.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	210
Otáčky při zatížení	1/min	0-600
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-900
Max. točivý moment	Nm	28
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Hmoždinka Ø	mm	12
Šrouby Ø	mm	8
Upnutí nástroje		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 Vložka pro šroub s křížovou drážkou vel. 2 Pozidriv (Tvar Z),
1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCT 6-25 X	7 213 15 00 23 0	4014586860947	01	7.223,58	8.668,30

Silák při dokončování interiérů se zvýšeným točivým momentem.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-2 500
Max. točivý moment	Nm	16
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,3
Šrouby Ø	mm	6
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 ruční pás, 1 příchytka na opasek, 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou, 1 magnetický držák pro ¼" nástavce,
1 nástavec ¼" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem

Šroubovák pro samořezné šrouby

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCS 4.8-25	7 213 04 00 23 9	4014586853734	01	8.242,29	9.890,75

Jeden z nejlehčích šroubováků/vrtaček ve své třídě pro stavby střech a průčelí.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-2 500
Max. točivý moment	Nm	16
Kabel se zástrčkou	m	5,0
Hmotnost dle EPTA	kg	1,3
Šrouby Ø	mm	4,8
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 hloubkový doraz, 1 magnetický držák pro ¼" nástavce,
1 nástavec ¼" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Philips (tvar H) mimořádně tvrdý, 1 ruční pás, 1 příchytka na opasek

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCS 6.3-19 X	7 213 09 00 23 6	4014586855547	01	8.921,43	10.705,72

Akumulátorová vrtačka/šroubovák s optimalizovanými otáčkami pro šroubení v kovu do průměru šroubů 6,3 mm.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Otáčky při zatížení	1/min	0-1 300
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-1 900
Max. točivý moment	Nm	18
Kabel se zástrčkou	m	5,0
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Šrouby Ø	mm	6,3
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 hloubkový doraz, 1 nástavec pro šrouby se šestihrannou hlavou, velikost klíče 8, 1 ruční pás

Šroubovák pro suchou montáž

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCT 5-40 M	7 213 06 50 01 8	4014586854205	01	9.754,92	11.705,90

Zásobníkový šroubovák pro rychlé sériové šroubování.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Šrouby Ø	mm	5
Max. točivý moment	Nm	12
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in
Délka šroubu	mm	25-55

V ceně zahrnuto:
1 zásobník pro napáskované šrouby, 1 nástavec ¼" vel. 2 / Phillips (tvar H), dlouhý, 1 hloubkový doraz, 1 magnetický držák pro ¼" nástavce, 1 nástavec ¼" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem, 1 ruční pás, 1 příchytka na opasek, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCT 5-40 X	7 213 13 00 23 0	4014586860923	01	6.667,92	8.001,50

Odborník na suchou výstavbu a dokončování interiérů s přítlačnou spojkou.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Max. točivý moment	Nm	12
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,3
Šrouby Ø	mm	5
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		1/4 in

V ceně zahrnuto:
1 ruční pás, 1 příchytka na opasek, 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou, 1 magnetický držák pro ¼" nástavce, 1 nástavec ¼" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCT 5-40 UX	7 213 14 00 23 0	4014586860930	01	6.667,92	8.001,50

Flexibilní při suché výstavbě a dokončování interiérů s přítlačnou spojkou.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0-2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0-4 000
Max. točivý moment	Nm	12
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,3
Šrouby Ø	mm	5
Sklíčidlo pro rychlou výměnu		¼ in

V ceně zahrnuto:
1 ruční pás, 1 příchytka na opasek, 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou, 1 magnetický držák pro ¼" nástavce, 1 nástavec ¼" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem

Speciální šroubovák

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SCW 16-6 Mammut	7 210 98 00 23 0	4014586852980	01	22.380,75	26.856,90

Výkonný úhlový šroubovák pro montáž dřeva.

Jmenovitý příkon	W	740
Využitelný výkon	W	450
Otáčky při zatížení	1/min	400
Max. točivý moment u měkkého spoje cca	Nm	70
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,7
Šrouby Ø	mm	8-16
Upnutí nástroje		1/2 in

V ceně zahrnuto:
1 kovový kufřík na nářadí, 1 pomocná rukojeť, je 1 sada nástrčných hlavic SW 13, 17, 19, po 1 mezikusu ½" na ¼"- a 5/16"- vnitřní šestihran s nástavcem

Rázový utahovák

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 648	7 215 07 00 22 0	4014586807706	01	22.041,18	26.449,42

Rázový utahovák se silou 400 Nm pro průmysl.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	240
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500
Ferkvence příklepu	1/min	1 500
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	400
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,0
Šroubování		M12 (½) - M22 (⅞)
Upnutí nástroje		¾ in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASbe 648	7 215 08 00 22 6	4014586807829	01	24.757,74	29.709,29

Rázový utahovák se silou 400 Nm s elektronikou FEIN pro průmysl.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	240
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 200-1 500
Ferkvence příklepu	1/min	1 500
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	240-400
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,1
Šroubování		M12 (½) - M22 (⅞)
Upnutí nástroje		¾ in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 647-1	7 215 12 00 22 2	4014586807942	01	19.355,49	23.226,59

Rázový utahovák do 250 Nm pro použití při řemeslných pracích a v průmyslu.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	180
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 450
Ferkvence příklepu	1/min	1 700
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	250
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,8
Šroubování		M10 (⅜) - M20 (¾)
Upnutí nástroje		¾ in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASbe 647-1	7 215 13 00 22 8	4014586808031	01	22.041,18	26.449,42

Rázový utahovák do 250 Nm s elektronikou FEIN pro použití při řemeslných pracích a v průmyslu.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	180
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 050-1 450
Ferkvence příklepu	1/min	1 700
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	120-250
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,9
Šroubování		M10 (3/8) - M20 (3/4)
Upnutí nástroje		3/4 in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 648-EC 2	7 215 21 00 22 0	4014586808154	01	28.276,92	33.932,30

Rázový utahovák s extrémní silou 400 Nm s FEIN control pro průmysl.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	210
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500
Ferkvence příklepu	1/min	1 350
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	240-400
Kabel se zástrčkou	m	6,5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,0
Šroubování		M12 (1/2) - M22 (7/8)
Upnutí nástroje		3/4 in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 647-1-EC 2	7 215 23 00 22 2	4014586808161	01	25.560,36	30.672,43

Rázový utahovák do 250 Nm s kontrolou FEIN pro použití při řemeslných pracích a v průmyslu.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	180
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 450
Ferkvence příklepu	1/min	1 700
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	150-250
Kabel se zástrčkou	m	6,5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,8
Šroubování		M10 (3/8) - M20 (3/4)
Upnutí nástroje		3/4 in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 658-1	7 215 25 00 22 4	4014586808185	01	38.494,89	46.193,87

Rázový utahovák s extrémní silou 700 Nm pro průmysl.

Jmenovitý příkon	W	550
Využitelný výkon	W	330
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 400
Ferkvence příklepu	1/min	1 600
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	700
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,8
Šroubování		M18 (3/4) - M27 (1 1/16)
Upnutí nástroje		1 in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 658-1 EC 2	7 215 26 00 22 7	4014586808321	01	44.792,37	53.750,84

Rázový utahovák s extrémní silou 700 Nm s FEIN control pro průmysl.

Jmenovitý příkon	W	550
Využitelný výkon	W	330
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 400
Ferkvence příklepu	1/min	1 600
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	400-700
Kabel se zástrčkou	m	6,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,8
Šroubování		M18 (3/4) - M27 (1 1/16)
Upnutí nástroje		1 in

V ceně zahrnuto:
1 gumový kroužek, 1 pojistný kolík

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASbe 642	7 215 28 00 22 9	4014586808345	01	20.158,11	24.189,73

Rázový utahovák do 200 Nm pro použití při řemeslných pracích a v průmyslu.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	210
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 000-1 550
Ferkvence příklepu	1/min	1 200-2 000
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	26-200
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,1
Šroubování		M8 (5/16) - M18 (3/4)
Upnutí nástroje		1/2 in

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 636	7 215 29 00 22 5	4014586808437	01	17.750,25	21.300,30

Lehký rázový utahovák do 100 Nm.

Jmenovitý příkon	W	230
Využitelný výkon	W	125
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 350
Ferkvence příklepu	1/min	1 700
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	100
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Šroubování		M8 (5/16) - M14 (9/16)
Upnutí nástroje		1/2 in

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASb 636-EC 2	7 215 30 00 22 2	4014586808482	01	24.510,78	29.412,94

Lehký rázový utahovák do 100 Nm.

Jmenovitý příkon	W	230
Využitelný výkon	W	125
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 350
Ferkvence příklepu	1/min	1 700
Max. točivý moment při tvrdém spoji cca	Nm	60-100
Kabel se zástrčkou	m	6,5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Šroubování		M8 (5/16) - M14 (9/16)
Upnutí nástroje		1/2 in

Kompaktní úhlová bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfv 649-1	7 221 31 00 23 0	4014586858371	01	17.565,03	21.078,04

Úhlová bruska s prodlouženým krkem a závitem M 14 pro práce na těžko přístupných místech.

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	12 000
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,0
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSS 14-125	7 221 40 00 23 0	4014586860855	01	5.525,73	6.630,88

Výkonná kompaktní úhlová bruska pro průmysl a řemeslné práce s rychloupínacím systémem.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 14-125	7 221 41 00 23 0	4014586860862	01	5.217,03	6.260,44

Výkonná kompaktní úhlová bruska pro průmysl a řemeslné práce.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 14-150	7 221 42 00 23 0	4014586861074	01	5.217,03	6.260,44

Výkonná kompaktní úhlová bruska pro oddělování a broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,4
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	150
Elast. brusný kotouč Ø	mm	150

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 14-70 E	7 221 43 00 23 0	4014586861081	01	7.686,63	9.223,96

Výkonná kompaktní úhlová burska s nastavitelnými otáčkami pro opracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500-7 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,4
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 14-125 S	7 221 44 00 23 0	4014586861098	01	5.217,03	6.260,44

Výkonná kompaktní úhlová bruska pro opracování, broušení a oddělování ušlechtilých ocelí.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,4
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 10-115 T	7 221 46 00 23 0	4014586861401	01	6.760,53	8.112,64

Praktická kompaktní bezpečnostní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	115
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 14-125 T	7 221 47 00 23 0	4014586861418	01	7.069,23	8.483,08

Výkonná kompaktní bezpečnostní úhlová bruska pro průmysl a řemeslné práce.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,4
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 10-115	7 221 61 00 23 0	4014586865805	01	4.908,33	5.890,00

Praktická kompaktní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	115
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 10-125 S	7 221 62 00 23 0	4014586865850	01	4.908,33	5.890,00

Praktická a výkonná kompaktní úhlová bruska na odstraňování otřepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Úhlová bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 20-180	7 221 05 00 23 7	4014586851242	01	8.705,34	10.446,41

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení.

Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,9
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 20-230	7 221 06 00 23 0	4014586851259	01	8.705,34	10.446,41

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,9
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 20-180	7 221 07 00 23 6	4014586851266	01	7.594,02	9.112,82

Výkonná úhlová bruska pro broušení.

Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,6
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 20-230	7 221 08 00 23 2	4014586851273	01	7.594,02	9.112,82

Výkonná úhlová bruska pro broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	2 000
Využitelný výkon	W	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,6
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 25-180 X	7 221 10 00 23 3	4014586853116	01	10.310,58	12.372,70

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500
Využitelný výkon	W	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,5
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSB 25-230 X	7 221 11 00 23 2	4014586853123	01	10.310,58	12.372,70

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500
Využitelný výkon	W	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,7
Upnutí nástroje		QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	22,23
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 25-180	7 221 26 00 23 0	4014586856452	01	9.693,18	11.631,82

Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500
Využitelný výkon	W	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,3
Upnutí nástroje		
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WSG 25-230	7 221 27 00 23 0	4014586856506	01	9.693,18	11.631,82

Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500
Využitelný výkon	W	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,3
Upnutí nástroje		
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

Přímá bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AHSI 636 c	7 223 02 00 22 0	4014586811864	01	11.699,73	14.039,68

Přímá bruska pro kartáčování a leštění.

Jmenovitý příkon	W	280
Využitelný výkon	W	150
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 500
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	1,7
Sklíčidlo vrtáku max. Ø	mm	10
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	50 x 10

V ceně zahrnuto:
1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSh 636-1	7 223 03 00 22 6	4014586811970	01	12.625,83	15.151,00

Přímá bruska s vysokými otáčkami pro obtížně dostupná místa.

Jmenovitý příkon	W	280
Využitelný výkon	W	150
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	36 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	1,7
Upínací čelist Ø	mm	6
Max. Ø brusného nástroje	mm	20

V ceně zahrnuto:
1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSh 635	7 223 12 00 22 9	4014586812342	01	12.440,61	14.928,73

Výkonná přímá bruska pro výrobu a forem při vysokých otáčkách.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	220
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	48 000
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,1
Upínací čelist Ø	mm	3
Max. Ø brusného nástroje	mm	13

V ceně zahrnuto:
1 klíč, 1 přídržný kolík, 1 rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShy 648-1 Z	7 223 13 00 23 0	4014586858388	01	19.355,49	23.226,59

Výkonná přímá bruska pro zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	650
Využitelný výkon	W	420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,3
Upínací čelist Ø	mm	8
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSh 648-1	7 223 14 00 23 0	4014586858395	01	17.503,29	21.003,95

Výkonná přímá bruska pro výrobu a forem při středních otáčkách.

Jmenovitý příkon	W	650
Využitelný výkon	W	420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	28 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,4
Upínací čelist Ø	mm	8
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 upínací kleština o průměru 8 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShe 648-1	7 223 14 95 23 0	4014586858401	01	19.293,75	23.152,50

Výkonná přímá bruska s volitelnými otáčkami.

Jmenovitý příkon	W	650
Využitelný výkon	W	420
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500-28 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,7
Upínací čelist Ø	mm	8
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

V ceně zahrnuto:
1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShy 649-1	7 224 04 00 23 0	4014586858418	01	20.188,98	24.226,78

Přímá bruska pro těžké brusné a čisticí práce.

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	9 000
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,1
Závit		M 12
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	100 x 32/28

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShy 664-1	7 224 05 00 23 0	4014586858432	01	25.128,18	30.153,82

Přímá bruska pro hrubé broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 400
Využitelný výkon	W	920
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,9
Závit		M 12
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	125 x 32/26

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů

Stacionární pásové brusky

Základní pásová bruska GRIT GX pro ruční výrobu

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GX 75	7 901 01 00 40 3	4014586857817	13	25.529,49	30.635,39

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série

Popis		Pásová bruska
Jmenovitý příkon	kW	3
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	75

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 75 x 2000 mm (K 36 Z)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GX 75 2H	7 901 02 00 40 3	4014586857831	13	30.499,56	36.599,47

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

Popis		Pásová bruska
Jmenovitý příkon	kW	1,5 / 2
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500/3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	75

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 75 x 2000 mm (K 36 Z)

Přídavné moduly GRIT GX pro ruční výrobu

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GXC	7 901 03 00 44 3	4014586857848	13	29.233,89	35.080,67

Modul broušení válcových ploch pro kvalitní povrchy trubek a hřídelů z kovu a ušlechtilé oceli

Popis		Modul na valcové plochy
Jmenovitý příkon	kW	0,18
Trubky do Ø	mm	10 - 100
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	48

V ceně zahrnuto:
1 vodicí kolejnice, nylonová, 1 vodicí kolejnice, mosazná, 1 CEE zástrčka (16 A)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GXW	7 901 04 00 44 3	4014586857855	13	16.114,14	19.336,97

Modul chlazení a mazání pro profesionální mokré broušení

Popis		Modul na chlazení a mazání
Jmenovitý příkon	kW	0,12
Hmotnost	kg	8,6

V ceně zahrnuto:
1 litr chladicí a mazací emulze (1:30)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GXE	7 901 05 00 40 3	4014586857879	13	18.956,00	22.747,20

Vysoce efektivní stroj pro odstraňování otřepů pro ruční práce a malé série

Jmenovitý příkon	kW	2,2
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500
Rozměry nástroje max. Ø x šířka	mm	250 x 60
Hmotnost	kg	32

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A)

Základní pásová bruska GRIT GI pro průmyslové využití

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GI 75	7 902 01 00 40 3	4014586858913	13	38.988,81	46.786,57

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití

Popis		Pásová bruska
Jmenovitý příkon	kW	4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	65

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GI 75 2H	7 902 02 00 40 3	4014586858944	13	46.737,18	56.084,62

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

Popis		Pásová bruska
Jmenovitý příkon	kW	2,6–3,1
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500/3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	65

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GI 100	7 902 03 00 40 3	4014586858975	13	23.924,25	28.709,10

Výkonná pásová bruska v malém formátu, pro univerzální použití u menších obrobků

Napětí	V	1x 230
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3000
Jmenovitý příkon	kW	1,5
Napětí/Proud při 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napětí/Proud při 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Otáčky naprázdno při 50 Hz	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 60 Hz	1/min	3 450
Rozměr pásu	mm	100 x 1 000

V ceně zahrnuto:
1 brusný pás 100 x 1 000 (K 60 Z)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GI 150	7 902 04 00 40 3	4014586858999	13	47.107,62	56.529,14

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití

Popis		1 rychlostní, šířka broušení 150 mm
Jmenovitý příkon	kW	4
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	82

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GI 150 2H	7 902 05 00 40 3	4014586859019	13	54.948,60	65.938,32

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

Popis		2 rychlostní, šířka broušení 150 mm
Jmenovitý příkon	kW	2,6–3,1
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500/3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	82

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIS 75	7 902 09 00 44 3	4014586859880	13	31.024,35	37.229,22

Jmenovitý příkon	kW	4
Otáčky při chodu naprázdno		
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	74

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIS 75	7 902 09 50 44 3	4014586859972	13	34.728,75	41.674,50

Vysoce výkonná bruska pro obvyklá použití při broušení

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí/Proud při 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napětí/Proud při 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Otáčky naprázdno při 50 Hz	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 60 Hz	1/min	3 450
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	74

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIS 150	7 902 10 50 44 3	4014586865058	13	41.736,24	50.083,49

Vysoce výkonná bruska na standardní broušení mimořádně širokých obrobků

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí/Proud při 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napětí/Proud při 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Otáčky naprázdno při 50 Hz	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 60 Hz	1/min	3 450
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	93

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GILS	7 902 11 00 40 3	4014586865164	13	163.178,82	195.814,58

Plošná bruska na perfektní podélné broušení čtyřhranných trubek, profilů a plochých materiálů v automatizovaných systémech



Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Max. rozměry profilů/plochého materiálu	mm	100 x 100
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	206

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Přídavné moduly GRIT GI pro průmyslové využití

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIE	7 902 07 00 40 3	4014586859057	13	37.167,48	44.600,98

Vysoce efektivní stroj pro odstraňování otřepů pro průmyslové sériové odstraňování otřepů

Jmenovitý příkon	kW	1,5 / 2,0
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500/3 000
Rozměry nástroje max. Ø x šířka	mm	250 x 60/120
Hmotnost	kg	34

V ceně zahrnuto:
1 CEE zástrčka (16 A)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIL	7 902 08 00 40 3	4014586858937	13	63.422,80	76.107,40

Modul broušení ploch pro kvalitní podélné broušení čtyřhranných trubek, profilů a rovného materiálu

Popis		Modul podélného broušení
Jmenovitý příkon	kW	0,18
Max. rozměry profilů/plochého materiálu	mm	100 x 100
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	64

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIC	7 902 12 00 44 3	4014586867656	13	63.437,85	76.125,42

Kruhový brusný modul na průmyslové kruhové broušení v sérii

Jmenovitý příkon	W	180
Trubky do Ø	mm	10-130
Posuv	m/min	0-2
Rozměr pásu	mm	75/150 x 2 000
Hmotnost	kg	65

V ceně zahrnuto:
1 vodicí kolejnice, nylonová, 1 vodicí kolejnice, mosazná, 1 CEE zástrčka (16 A)

Opracování plechů

Prořezávač drážek

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BSS 2.0	7 230 22 00 23 2	4014586848372	01	19.139,40	22.967,28

Výkonný prořezávač drážek pro spirálové trubky a nedeformované řezy.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	2 200
Řezná rychlost	m/min	2 - 4
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,7
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	2,0
ocel do 600 N/mm²	mm	1,5
ocel do 800 N/mm²	mm	1,3
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	3,0
Šířka řezu:	mm	5,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	245
Průměr zanoření:	mm	12

V ceně zahrnuto:
1 ořezávací nůž, 1 pár závitových čelistí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BSS 1.6	7 230 27 00 23 9	4014586850689	01	14.879,34	17.855,21

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek pro nedeformovaný řez.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	3 800
Řezná rychlost	m/min	6 - 10
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,2
ocel do 800 N/mm²	mm	0,8
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka řezu:	mm	5,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30)
Průměr zanoření:	mm	15 (8)

V ceně zahrnuto:
1 odřezávací nůž rovný, do 1,6 mm, 1 pár závitových čelistí, 1 klíč

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BSS 1.6 C	7 230 28 00 23 5	4014586850719	01	16.577,19	19.892,63

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek se zabudovaným odstraňovačem špon.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	3 800
Řezná rychlost	m/min	6 - 10
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,2
ocel do 800 N/mm²	mm	0,8
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka řezu:	mm	5,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30)
Průměr zanoření:	mm	15 (8)

V ceně zahrnuto:
1 odřezávací nůž rovný, do 1,6 mm, 1 pár závitových čelistí, 1 klíč

Nůžky na plech

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLS 3.5	7 230 23 00 23 8	4014586848624	01	38.741,85	46.490,22

Univerzální nůžky na plech s nastavením tlouštky materiálu bez použití nářadí.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	4 - 5
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,4
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	3,5
ocel do 600 N/mm²	mm	3
ocel do 800 N/mm²	mm	2
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	4
Poloměr nejmenší křivky	mm	30

V ceně zahrnuto:
Rázový a stolní nůž, 1 odstraňovač třísek, 1 pomocná rukojeť, 1 pár klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLS 4.2	7 230 24 00 23 4	4014586848631	01	40.594,05	48.712,86

Výkonné nůžky na plech k stříhaní, oddělování a odstřihávání plechových konstrukcí.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Počet zdvihů	1/min	750
Řezná rychlost	m/min	4 - 5
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,2
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	4,2
ocel do 600 N/mm²	mm	3,0
ocel do 800 N/mm²	mm	2,0
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	5,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	25

V ceně zahrnuto:
Rázový a stolní nůž, 1 odstraňovač třísek, 1 pomocná rukojeť, 1 brusná měrka, 3 klíče

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLS 2.5	7 230 26 00 23 3	4014586848617	01	21.269,43	25.523,32

Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech pro zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	3 - 6
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,0
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	2,5
ocel do 600 N/mm²	mm	2,0
ocel do 800 N/mm²	mm	1,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	3,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	20

V ceně zahrnuto:
Rázový a stolní nůž, 1 pár klíčů, 1 odstraňovač třísek

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLS 1.6 X	7 230 29 00 23 1	4014586853840	01	13.891,50	16.669,80

Dobře ovladatené, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstřihávání tenkých plechů.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	4 000
Řezná rychlost	m/min	5 - 8
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,6
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,2
ocel do 800 N/mm²	mm	1,0
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Poloměr nejmenší křivky	mm	15

V ceně zahrnuto:
Rázový a stolní nůž, 1 pár klíčů, 1 odstraňovač třísek

Prostřihovací nůžky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 2.0	7 232 29 00 23 3	4014586854526	01	19.386,36	23.263,63

Kompaktní prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro rohy a hrany.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 000
Řezná rychlost	m/min	1
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	2,0
ocel do 600 N/mm²	mm	1,5
ocel do 800 N/mm²	mm	1,0
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
umělá hmota	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	18
Šířka prostřihu	mm	8
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	4/0

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice (3 13 09 040 00 2), 1 střižník (6 36 02 051 00 9)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 3.5	7 232 30 00 23 0	4014586848655	01	38.217,06	45.860,47

Výkonné prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro vybrání a výřezy.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Počet zdvihů	1/min	750
Řezná rychlost	m/min	1,3
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,5
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	3,5
ocel do 600 N/mm²	mm	2,3
ocel do 800 N/mm²	mm	1,8
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	3,5
Ponor-Ø s matricí	mm	30
Šířka prostřihu	mm	14
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	7/0

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice (3 13 09 093 00 3), 1 razník (3 13 09 097 00 2), 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 5.0	7 232 31 00 23 9	4014586848662	01	58.035,60	69.642,72

Výkonné prostřihovací nůžky pro těžké demontážní a střihací práce.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Řezná rychlost	m/min	1,3
Počet zdvihů	1/min	750
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	5,0
ocel do 600 N/mm²	mm	3,3
ocel do 800 N/mm²	mm	2,5
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	7
umělá hmota	mm	5
Ponor-Ø s matricí	mm	43
Šířka prostřihu	mm	8
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	86/94

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice (3 13 09 107 00 0), 1 razník (3 13 09 110 00 4), 1 pomocná rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.6	7 232 32 00 23 5	4014586850955	01	13.829,76	16.595,71

Univerzální prostřihovací nůžky na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	1,9
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,0
ocel do 800 N/mm²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	22
Šířka prostřihu	mm	5
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	30/35

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice pro lichoběžníkové a vlnité plechy, 1 matrice (3 01 09 141 00 3), 1 razník (6 36 02 048 00 4)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.3 T	7 232 35 00 23 3	4014586854403	01	14.169,33	17.003,20

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na trapézový plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25/30

V ceně zahrnuto:
1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 01 09 170 00 1)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.3 CS	7 232 36 00 23 6	4014586854434	01	14.169,33	17.003,20

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na vlnitý plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,75
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	15/20

V ceně zahrnuto:
1 razník (6 36 02 050 00 0),
1 matrice pro vlnitý plech (3 01 09 169 00 9)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.6 L	7 232 37 00 23 2	4014586854700	01	20.343,33	24.412,00

Kompaktní prostřihovací nůžky pro lichoběžníkové plechy s hlubokými prostřihy při stavbách střech a fasádních konstrukcí

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	2,7
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,9
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,0
ocel do 800 N/mm²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	24
Šířka prostřihu	mm	5
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	65/70

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 13 09 122 00 5), 1 střižník (6 36 02 049 00 8),
1 ochranná deska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.6 E	7 232 38 60 00 0	4014586869858	01	13.860,63	16.632,76

Univerzální prostřihovací nůžky na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	1,9
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,0
ocel do 800 N/mm²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	22
Šířka prostřihu	mm	5
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	30/35

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice pro lichoběžníkové a vlnité plechy,
1 matrice (3 01 09 141 00 3), 1 razník (6 36 02 048 00 4)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.6 LE	7 232 39 60 00 0	4014586869926	01	20.343,33	24.412,00

Kompaktní prostřihovací nůžky pro lichoběžníkové plechy s hlubokými prostřihy při stavbách střech a fasádních konstrukcí

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 500
Řezná rychlost	m/min	2,7
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,9
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,6
ocel do 600 N/mm²	mm	1,0
ocel do 800 N/mm²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	24
Šířka prostřihu	mm	5
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	65/70

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 13 09 122 00 5), 1 střižník (6 36 02 049 00 8), 1 ochranná deska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 2.0 E	7 232 40 60 00 0	4014586869995	01	19.386,36	23.263,63

Kompaktní prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro rohy a hrany.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 000
Řezná rychlost	m/min	1
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	2,0
ocel do 600 N/mm²	mm	1,5
ocel do 800 N/mm²	mm	1,0
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,5
umělá hmota	mm	2,5
Ponor-Ø s matricí	mm	18
Šířka prostřihu	mm	8
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	4/0

V ceně zahrnuto:
1 držák matrice, 1 matrice (3 13 09 040 00 2), 1 střižník (6 36 02 051 00 9)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.3 TE	7 232 41 60 00 0	4014586870069	01	13.860,63	16.632,76

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na trapézový plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25/30

V ceně zahrnuto:
1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 01 09 170 00 1)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BLK 1.3 CSE	7 232 42 60 00 0	4014586870137	01	13.860,63	16.632,76

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na vlnitý plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,8
Max. tloušťka materiálu:		
ocel do 400 N/mm²	mm	1,3
ocel do 600 N/mm²	mm	0,8
ocel do 800 N/mm²	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm²	mm	2,0
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	15/20

V ceně zahrnuto:
1 razník (6 36 02 050 00 0),
1 matrice pro vlnitý plech (3 01 09 169 00 9)

Řezání a frézování

Přímočaré pily

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASte 638	7 234 15 00 23 0	4014586839332	01	12.718,44	15.262,13

Kovová přímočará pila s plynulou regulací otáček pro vysokou přesnost, robustnost a životnost.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	245
Počet zdvihů	1/min	1 050 - 2 600
Délka zdvihu	mm	20
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,3
Max. tloušťka materiálu:		
Ušlechtilá ocel (V2A)	mm	6
Ocel (St 37)	mm	10
hliník/měď, mosaz	mm	15/10
Měkké dřevo/tvrdé dřevo a překliška	mm	60/50
Tvrdá tkanina/materiály se skelným vláknem	mm	30/30
Nejmenší poloměr:		
ocel/dřevo, umělá hmota	mm	8/6

V ceně zahrnuto:
2 balení pilových listů, 1 kryt na ochranu před odletujícími třískami, ASte 638: 1 přídavný ochranný kryt

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASt 638	7 234 17 00 23 9	4014586841670	01	11.514,51	13.817,41

Kovová přímočará pila s nepřekonatelnou přesností, robustností a životností.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	200
Počet zdvihů	1/min	3 350
Délka zdvihu	mm	20
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Max. tloušťka materiálu:		
Ušlechtilá ocel (V2A)	mm	3
Ocel (St 37)	mm	8
hliník/měď, mosaz	mm	10/10
Měkké dřevo/tvrdé dřevo a překliška	mm	50/40
Tvrdá tkanina/materiály se skelným vláknem	mm	25/20
Nejmenší poloměr:		
ocel/dřevo, umělá hmota	mm	8/6

V ceně zahrnuto:
2 balení pilových listů, 1 kryt na ochranu před odletujícími třískami

Přímočaré pily na trubky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AStx 649-1	7 234 22 00 23 0	4014586858470	01	48.064,59	57.677,51

Vysoce výkonná přímočará pila na trubky a profily.

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Počet zdvihů	1/min	350
Délka zdvihu	mm	60
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,1
Max. tloušťka materiálu:		
Trubky do Ø	mm	440 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 550

V ceně zahrnuto:
2 pilové listy, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

* s prodlouženou řetězí.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
AStxe 649-1	7 234 23 00 23 0	4014586858500	01	50.256,36	60.307,63

Výkonná přímočará pila na trubky a profily s plynulým nastavení počtu zdvihů.

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Počet zdvihů	1/min	100-350
Délka zdvihu	mm	60
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,4
Max. tloušťka materiálu:		
Trubky do Ø	mm	440 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 550

V ceně zahrnuto:
2 pilové listy, 1 pomocná rukojeť, 1 sada klíčů

* s prodlouženou řetězí.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
STS 325 R	7 534 08 00 00 0	4014586855639	01	61.709,13	74.050,96

Pneumatická přímočará pila pro trubky a profily.

Provozní tlak:	barů	6,0
Spotřeba vzduchu:	m^3/min	1,45
Využitelný výkon	W	1 100
Počet zdvihů	1/min	330
Délka zdvihu	mm	60
Hmotnost dle EPTA	kg	7,2
Max. tloušťka materiálu:		
Trubky do Ø	mm	440 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 500

V ceně zahrnuto:
2 pilové listy, 1 sada klíčů, 1 pomocná rukojeť, 1 hadicová spojka

* s prodlouženou řetězí.

Montážní fréza

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MF 14-180	7 238 14 00 23 0	4014586865744	01	28.276,92	33.932,30

Mimořádně výkonná a robustní montážní fréza k demontáži starých oken.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	4,1
Diamantový kotouč Ø	mm	180
Hloubka řezu	mm	0 - 50

V ceně zahrnuto:
1 montážní fréza FEIN MF 14-180, 1 diamantový kotouč Ø 180 mm, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Opracování povrchů

Bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSf 636-1	7 220 78 00 22 5	4014586811260	01	15.126,30	18.151,56

Extrémně výkonná výstředníková bruska s optimálním odsáváním prachu pro všechny povrchy.

Jmenovitý příkon	W	380
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 800
Zdvih	mm	8,4
Přípojka sací hadice Ø	mm	32
Připojovací závit brusného kotouče		5/16 -24 UNF
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,4
Brusný kotouč Ø	mm	150
Lešticí nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		5/16 in

V ceně zahrnuto:
1 výstředníková hlava Ø 150 mm, 1 střední brusný kotouč, Ø 150 mm, 1 ochranný kryt s odsáváním, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
RS 12-70 E	7 221 13 50 01 4	4014586853819	01	29.666,07	35.599,28

Bruska na trubky s extrémně vysokým úběrovým výkonem pro trubky a trubkové oblouky z ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700-7 000
Rychlost pásu	m/s	22
Minimální odstup od stěny	mm	50
Hmotnost dle EPTA	kg	3,8
Kabel se zástrčkou	m	4
Trubky do Ø	mm	8-80

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profi-Set Nerez RS	7 221 13 51 01 3	4014586853826	01	34.944,84	41.933,81

Základní sada na standardní zpracování trubek z nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700-7 000
Rychlost pásu	m/s	22
Minimální odstup od stěny	mm	50
Hmotnost dle EPTA	kg	3,8
Kabel se zástrčkou	m	4
Trubky do Ø	mm	8-80

V ceně zahrnuto:
2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180, 5 kusů rounových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné, 1 kovový kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-25 E	7 221 49 00 23 0	4014586862729	01	10.958,85	13.150,62

Extrémně výkonné brusné a lešticí zařízení pro chladné zpracování povrchů z ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	150

V ceně zahrnuto:
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-25 E Start Sada na nerez	7 221 49 50 01 0	4014586862743	01	18.892,44	22.670,93

Základní sada na standardní zpracování povrchů z nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	150

V ceně zahrnuto:
1 úhlová leštička FEIN WPO 14-25 E v plastovém kufříku, 1 držák (výkyvný), 1 ochranný oblouk, 1 upínací trn, 1 Brusné rouno poskládané do vln, 1 opěrný talíř s řepíkovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14), 10 brusných roun s řepíkem (Ø 115 mm, jemné), 1 elastický brusný válec (100 x 100 mm, zrno 60), 1 lamelový válec s brusnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180), 2 klíče

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-25 E	7 221 49 51 01 0	4014586867113	01	11.298,42	13.558,10

Mimořádně výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm, 1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 10-25 E	7 221 63 00 23 0	4014586866055	01	9.847,53	11.817,04

Šikovná výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Lešticí nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 kryt s držadlem

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 10-25 Sada	7 221 63 51 01 0	4014586867199	01	10.187,10	12.224,52

Šikovná výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Lešticí nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm, 1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ROT 14-200 E	7 221 65 50 01 0	4014586867236	01	14.910,21	17.892,25

Mimořádně výkonná rotační bruska zajišťující velký úběr kovu, dřeva, nátěrů a sklolaminátu.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900-2 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,6
Lešticí nástroj Ø	mm	150/200
Upevňovací závit		M 14
Přípojka sací hadice Ø	mm	38
Brusný kotouč Ø	mm	150/200

V ceně zahrnuto:
1 úhlová leštička FEIN WPO 14-25 E v plastovém kufříku, 1 odsávací víko, 1 brusný talíř, tvrdý, Ø 200 mm, 1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Základní sada RS 10-70 E	7 221 66 60 00 0	4014586867519	01	28.616,49	34.339,79

Praktická, kompaktní bruska na trubky z ušlechtilé oceli do Ø 45 mm.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500-7 000
Rychlost pásu	m/s	3,5-11
Minimální odstup od stěny	mm	50
Trubky do Ø	mm	8-45
Hmotnost dle EPTA	kg	2,9
Kabel se zástrčkou	m	4

V ceně zahrnuto:
1 bruska na trubky RS 10-70 E v plastovém kufříku, po 10 brusných pásech (zrnitost 120, 180), 5 rounových pásů (jemných)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
KS 10-38 E - Set	7 221 67 60 00 0	4014586868936	01	19.417,23	23.300,68

Bruska na koutové svary pro těžko přístupná místa na kovových konstrukcích.

Jmenovitý příkon	W	800
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 350-3 750
Obvodová rychlost	m/s	29,5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,2
Ø nástroje	mm	150

V ceně zahrnuto:
1 bruska na koutové svary KS 10-38 E v plastovém kufříku, 1 Antivibrační rukojeť, vždy jeden vlněný kotouč, střední, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm, vždy jeden vlněný kotouč, jemný, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm, Tvarovací kámen k profilování vlněných kotoučů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BF 10-280 E	7 228 05 50 00 0	4014586867250	01	13.521,06	16.225,27

Mimořádně výkonný pásový pilník na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000-28 000
Rychlost pásu	m/s	12-32
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Rozměr pásu	mm	520 x 3/6/20

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Základní sada BF 10-280 E	7 228 05 51 00 0	4014586867267	01	15.867,18	19.040,62

Základní sada pásového pilníku na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000-28 000
Rychlost pásu	m/s	12-32
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Rozměr pásu	mm	520 x 3/6/20

V ceně zahrnuto:
1 pásový pilník BF 10-280 E v plastovém kufříku, 3 brusná ramena (zalomené 1 x 3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm), 10 brusných pásů 3 mm (zrnitost 120), 10 brusných pásů 6 mm (zrnitost 120), 10 brusných pásů 20 mm (zrnitost 120), 5 rounových pásů 6 mm (střední)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 10000-5	7 520 15 00 02 6	4014586843612	01	18.367,65	22.041,18

Kompaktní výstředníková bruska na stlačený vzduch pro průmysl a řemesla do Ø 125 mm.

Provozní tlak:	barů	6
Spotřeba vzduchu:	m^3/min	0,51
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Zdvih	mm	5,0
Přípojka sací hadice Ø	mm	32
Připojovací závit brusného kotouče		5/16 - 24 UNF
Světlost hadice Ø	mm	6,0
Hmotnost dle EPTA	kg	1,2
Brusný kotouč Ø	mm	125
Lešticí nástroj Ø	mm	125
Upevňovací závit		5/16 in

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt s odsáváním, 1 přívodní spirálová hadice, 1 klíč, 1 Brusný kotouč Ø 125 mm

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 10000-6	7 520 16 00 02 9	4014586843629	01	20.837,25	25.004,70

Kompaktní výstředníková bruska na stlačený vzduch pro průmysl a řemesla do Ø 150 mm.

Provozní tlak:	barů	6
Spotřeba vzduchu:	m^3/min	0,51
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000
Zdvih	mm	5,0
Přípojka sací hadice Ø	mm	32
Připojovací závit brusného kotouče		5/16 - 24 UNF
Světlost hadice Ø	mm	6
Hmotnost dle EPTA	kg	1,2
Brusný kotouč Ø	mm	150
Lešticí nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		5/16 in

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt s odsáváním, 1 přívodní spirálová hadice, 1 klíč, 1 Brusný kotouč Ø 150 mm

Leštička

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-15 E	7 221 48 00 23 0	4014586862699	01	10.958,85	13.150,62

Extrémně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500-1 500
Kabel se zástrčkou	m	4,0
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 kryt s držadlem

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-15 E leštící sada na lodě	7 221 48 50 01 0	4014586862712	01	13.706,28	16.447,54

Lešticí a brusná sada na údržbu člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500-1 500
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E s rukojetí a navíc s boční protivibrační rukojetí v robustním plastovém kufříku, 1 podložný talíř s adaptérem na suchý zip, Ø 170 mm, 1 Lešticí houba Ø 195 mm, 1 ovčí vln a, tvar víka, Ø 235 mm, 1 odsávací víko, 1 Brusný kotouč Ø 150 mm, 2 brusné rouna pro antifouling, 1 rouno s vlasem, vždy 2 brusné listy Ø 150 mm, děrované, (s velikostí zrna 80, 150, 180)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-15 E Sada	7 221 48 51 01 0	4014586867069	01	11.298,42	13.558,10

Extrémně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500-1 500
Kabel se zástrčkou	m	4,0
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm, 1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-15 XE	7 221 50 00 23 0	4014586862750	01	10.958,85	13.150,62

Extrémně výkonná úhlová leštička na choulostivé povrchové plochy.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	200-1 500
Kabel se zástrčkou	m	4,0
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 pomocná rukojeť, 1 kryt s držadlem

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
WPO 14-15 XE - Set	7 221 50 51 01 0	4014586867168	01	11.298,42	13.558,10

Extrémně výkonná úhlová leštička na choulostivé povrchové plochy.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	200-1 500
Kabel se zástrčkou	m	4,0
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14

V ceně zahrnuto:
1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm, 1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

Odsavač prachu

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 25	9 20 22 223 01 0	4014586862583	01	7.995,33	9.594,40

Kompaktní mokrý a suchý odsavač pro připojení elektrického nářadí při použití v dílně a při montáži.

Jmenovitý příkon	W	1 300
Množství vzduchu:	l/min	3 300
Max. podtlak:	mbar	230
Objem zásobníku	l	24
Připojení max.:	W	2 000
Hmotnost dle EPTA	kg	7,0
Kabel se zástrčkou	m	6

V ceně zahrnuto:
1 sací hadice 5 m, Ø 36 mm, 1 tryska na štěrbiny, 1 polštářová tryska, 1 spojovací kus, 1 univerzální přípojka, 1 filtrační sáček, Dustex 25: 1 podlahová hubice, 2 prodlužovací trubky, Dustex 40: 1 přepínatelná podlahová hubice, 1 hubice na tekutiny, 2 kovové prodlužovací trubky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 40	9 20 23 223 01 0	4014586862606	01	9.600,57	11.520,68

Výkonný mokrý a suchý odsavač pro připojení elektrického nářadí při použití v dílně a při montáži.

Jmenovitý příkon	W	1 500
Množství vzduchu:	l/min	3 600
Max. podtlak:	mbar	270
Objem zásobníku	l	40
Připojení max.:	W	2 000
Hmotnost dle EPTA	kg	9,0
Kabel se zástrčkou	m	6

V ceně zahrnuto:
1 sací hadice 5 m, Ø 36 mm, 1 přepínací podlahová tryska, 1 tryska na kapaliny, 2 kovové prodlužovací trubky, 1 tryska na štěrbiny, 1 polštářová tryska, 1 spojovací kus, 1 univerzální přípojka, 1 filtrační sáček

FEIN SuperCut Automotive

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FSC 1.6	7 236 31 50 01 3	4014586859552	01	13.860,63	16.632,76

Výkonný oscilační nástroj pro autoprůmysl.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,25

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6, 1 umělohmotný kufřík na nářadí, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 upínací šroub (3 30 01 039 01 7), 1 klíč, 1 školicí DVD

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FSC 1.6 Q	7 236 42 50 01 0	4014586863191	01	13.860,63	16.632,76

Výkonný oscilační nástroj s rychloupínacím systémem pro autoprůmysl.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 v plastovém kufříku na nářadí, 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 školicí DVD

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN pro autoservisy	7 236 42 55 01 0	4014586862842	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na opravy motorových vozidel vybavený speciálním příslušenstvím pro všestranné využití v autoservisu.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 v plastovém kufříku na nářadí, 2 krájecí nože do U, krátké rameno (tvar 076), 2 krájecí nože do U, krátké rameno (1x tvar 079 a 1x tvar 101), 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207), 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 208), 1 krájecí nůž do U, vyztužený (tvar 157), 1 rovný nůž, Z-ohyb, s přestavitelnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 seškrabávací nůž tvaru lopatky, s ochranou proti poškození nátěru (tvar 129), 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli (Ø 80 mm), 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 1 špachtle na odstraňování ochranných podvozkových nátěrů, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 školicí DVD

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na výměnu autoskel	7 236 42 56 01 0	4014586862859	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na opravy motorových vozidel vybavený speciálním příslušenstvím na rychlou a bezpečnou demontáž autoskel.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 v plastovém kufříku na nářadí, 3 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207), 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 208), 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209), 1 nůž ve tvaru U, zesílené provedení (tvar 157 a 111), 2 nože ve tvaru U, zesílené provedení, ozubené (tvar 212), 1 rovný nůž, Z-ohyb, s přestavitelnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 rovný nůž, Z-ohyb, ozubený (tvar 081), 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 školicí DVD

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN pro nákladní dopravu	7 236 42 57 01 0	4014586862866	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na opravy motorových vozidel vybavený speciálním příslušenstvím na rychlou a profesionální demontáž lepených skel autobusů, nákladních a železničních vozidel.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut FSC 1.6 v plastovém kufříku na nářadí, 2 rovné nože, ozubené (tvar 073), 2 rovné nože, Z-ohyb, ozubený (tvar 081), 1 nůž tvaru háčku, ozubený (tvar 217), 1 nůž obloukovitého tvaru, Z-ohyb (tvar 072), 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207), 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209), 1 nůž ve tvaru U, ozubený (tvar 212), 1 mízdřící nůž tvaru lopatky, s ochranou proti poškození náteru (tvar 105), 1 bovdenové lanko s upevněním, 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje, 1 školicí DVD

FEIN SuperCut Construction

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FSC 2.0 Q	7 236 36 50 01 0	4014586863122	01	13.860,63	16.632,76

Výkonný oscilační nástroj s rychloupínacím systémem na výstavbu a renovaci.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na opravy/výměny oken	7 236 36 51 01 0	4014586862781	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na demontáž starých oken a výměnu tmelených izolačních skel.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí, 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, paralelní k ploše, Ø 100 mm, 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, 1 pilový list E-Cut Standard (tvar 124), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 nůž, tvar hřibu, 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180), 1 adaptér a 2 upínací prvky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na dřevěné interiéry	7 236 36 52 01 0	4014586862798	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na rychlé a přesné řezání v rámci dřevomontáže.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí, 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, po 1 pilovém listů E-Cut Standard (tvar 123, 124, 135, 136), po 1 pilovém listů E-Cut Precision (tvar 119, 120, 121, 122), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180), 1 adaptér a 2 upínací prvky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na sanaci obkladů/koupelen	7 236 36 53 01 0	4014586862804	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na perfektní vyřezávání dlaždic a odstraňování spár v rámci sanaci koupelen.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí, 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162), 1 segmentový nůž, se slinutým karbidem (tvar 224), 1 nůž, tvar hřibu, 1 stěrka, 2 rašple, s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníkové, děrované pro odsávání prachu, po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 adaptér a 2 upínací prvky

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na sanaci spár	7 236 36 54 01 0	4014586862811	01	19.448,10	23.337,72

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na sanaci spár.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v kovovém kufříku na nářadí, 1 vibrace tlumící oblouková rukojěť, 1 odsávací zařízení, 5 nožů, přímé (tvar 117), 1 nůž, přímý, dlouhý (tvar 116), 2 nože na čištění, s diamantovou vrstvou, rovné (tvar 161), 1 čisticí blok

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN pro námořní plavbu	7 236 36 55 01 0	4014586863016	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na výstavbu a renovaci se speciálním příslušenstvím určeným pro rychlou a precisní práci v rámci výstavby, údržby a opravy jachet.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávací zařízení, 1 brusná deska děrovaná, po 5 ks brusných listů s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), po 1 pilovém listu M-Cut (tvar 138, 158), 1 pilník se slinutým karbidem, 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, 1 hloubkový doraz, 1 pilový list se slinutým karbidem, 1 stěrka, vždy 1 nůž na palubní podlahy (4+5 mm), 2 rouno s vlasem, 3 podložky z lešticí plsti

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Profesionální sada FEIN na topné/sanitární instalace	7 236 36 56 01 0	4014586862828	01	16.947,63	20.337,16

Výkonný systém na výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro nejdůležitější práce v rámci oprav sanitární techniky.

Jmenovitý příkon	W	400
Využitelný výkon	W	220
Kmitání	1/min	11 000-18 500
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut Construction v plastovém kufříku na nářadí, 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162), vždy 1 vyhlubovací nářadí (12, 13 a 22 mm), 1 nůž, přímý, dlouhý (tvar 116), po 1 pilovém listů E-Cut Universal (tvar 147, 148), 1 stěrka, 1 rašple, s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníková, děrovaná pro odsávání prachu, 1 adaptér a 2 upínací prvky

SuperCut na stlačený vzduch

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MOtlx 6-25	7 536 03 00 01 0	4014586861906	01	15.558,48	18.670,18

Výkonný pneumatický oscilační nástroj pro odvětví nákladní dopravy.

Provozní tlak:	barů	6,3
Spotřeba vzduchu:	m^3/min	0,60
Kmitání	1/min	20 000
Světlost hadice Ø	mm	8
Hmotnost dle EPTA	kg	0,9

V ceně zahrnuto:
1 FEIN SuperCut pneumatické MOtlx 6-25, 1 umělohmotný kufřík na nářadí, 2 klíče

FEIN MultiMaster

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FMM 250 - Start Plus	7 229 36 61 00 0	4014586868837	03	4.815,72	5.778,86

Univerzální systém na výstavbu a renovaci se základním vybavením pro nejčastější aplikace.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000-20 000
Hmotnost dle EPTA	kg	1,2
Kabel se zástrčkou	m	5
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster FMM 250, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 pilový list Universal E-Cut (29 mm), 1 segmentový pilový list z vysokovýkonné rychlořezné oceli, 1 pevná stěrka, 1 klíč a upínací šrouby, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FMM 250 Q - Select Plus	7 229 37 50 10 0	4014586866543	03	7.161,84	8.594,21

Univerzální systém na výstavbu a renovaci s bohatým příslušenstvím a širokým uplatněním.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000-20 000
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Kabel se zástrčkou	m	5
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 standardní pilový list E-Cut (65 mm), 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu, 1 rašple s povlakem ze slinutého karbidu (trojúhelníkový tvar), s otvory, 1 segmentový pilový list z vysokovýkonné rychlořezné oceli, 1 pevná stěrka, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FMM 250 Q - Top Plus	7 229 37 51 18 0	4014586866628	03	8.705,34	10.446,41

Univerzální systém na výstavbu a renovaci s jedinečnou výbavou včetně bohatého brusného příslušenství vyznačující se nadprůměrnou všestranností.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000-20 000
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Kabel se zástrčkou	m	5
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusná deska děrovaná, po 5 ks brusných listů s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusný talíř Ø 115 mm, s otvory, po 2 brusných listech, s otvory (zrno 60, 80, 180), 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 standardní pilový list E-Cut (65 mm), 1 pilový list M-Cut (30 mm), 1 segmentový pilový list z vysokovýkonné rychlořezné oceli, 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu, 1 rašple s povlakem ze slinutého karbidu (trojúhelníkový tvar), s otvory, 1 pevná stěrka, 1 profilová brusná sada, 1 odsávací zařízení, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FMM 250 Q - Top Extra 25	7 229 37 52 07 0	4014586866710	03	15.373,26	18.447,91

Univerzální systém na výstavbu a renovaci s jedinečnou výbavou včetně bohatého brusného příslušenství a kompaktního mokrého/suchého vysavače vyznačující se nadprůměrnou všestranností.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000-20 000
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Kabel se zástrčkou	m	5
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusná deska děrovaná, po 5 ks brusných listů s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusný talíř Ø 115 mm, s otvory, po 2 brusných listech, s otvory (zrno 60, 80, 180), 1 pilový list Universal E-Cut (29 mm), 1 standardní pilový list E-Cut (65 mm), 1 pilový list M-Cut (30 mm), 1 segmentový pilový list z vysokovýkonné rychlořezné oceli, 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu, 1 rašple s povlakem ze slinutého karbidu (trojúhelníkový tvar), s otvory, 1 pevná stěrka, 1 profilová brusná sada, 1 odsávací zařízení, 1 umělohmotný kufřík na nářadí, 1 vysavač Dustex 25 FEIN

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
FMM 250 Q - Top na lodě	7 229 37 54 01 0	4014586862941	03	11.082,33	13.298,80

Univerzální systém na výstavbu a renovaci s bohatým příslušenstvím určeným pro práce v rámci výstavby, údržby a opravy jachet.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000-20 000
Hmotnost dle EPTA	kg	1,4
Kabel se zástrčkou	m	5
Brusná deska, rozměr mezi rohy	mm	80
Upnutí nástroje		QuickIN

V ceně zahrnuto:
1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávací zařízení, 1 brusná deska děrovaná, po 5 ks brusných listů s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), 1 sada pil a pilníků, 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, 1 hloubkový doraz, 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu, 1 pevná stěrka, vždy 1 nůž na palubní podlahy (4+5 mm), 3 podložky z lešticí plsti, 2 rouno s vlasem, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Balancér

0,5 až 2,5 kg

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 1,5 kg	9 08 01 012 00 8	4014586835075	01	1.666,98	2.000,38

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	0,5-1,5
Tovární nastavení	kg	1
Max. délka lana	m	0,9
Hmotnost	kg	0,35

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 2,5 kg	9 08 01 023 00 1	4014586835099	01	1.944,81	2.333,77

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	1,5-2,5
Tovární nastavení	kg	2
Max. délka lana	m	0,9
Hmotnost	kg	0,35

1,0 až 17,0 kg

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 3 kg	9 08 01 024 00 9	4014586835105	01	4.445,28	5.334,34

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	1-3
Tovární nastavení	kg	2
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 5 kg	9 08 01 025 00 3	4014586835136	01	4.630,50	5.556,60

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	2,5-5
Tovární nastavení	kg	3,5
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 6,5 kg	9 08 01 026 00 6	4014586835143	01	5.031,81	6.038,17

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	3,5-6,5
Tovární nastavení	kg	5
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 9 kg	9 08 01 027 00 0	4014586835150	01	5.402,25	6.482,70

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	4,5-9
Tovární nastavení	kg	7
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 11 kg	9 08 01 028 00 8	4014586835167	01	5.649,21	6.779,05

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	7,5-11
Tovární nastavení	kg	9
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 14 kg	9 08 01 029 00 2	4014586835174	01	5.865,30	7.038,36

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	10-14
Tovární nastavení	kg	12
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 17 kg	9 08 01 030 00 4	4014586835181	01	6.050,52	7.260,62

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	13,5-17
Tovární nastavení	kg	15
Max. délka lana	m	2
Hmotnost	kg	3,2

13,0 až 60,0 kg

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 25 kg	9 08 01 048 00 6	4014586849409	01	17.040,24	20.448,29

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	13-25
Tovární nastavení	kg	15
Max. délka lana	m	1,9
Hmotnost	kg	11,2

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 32 kg	9 08 01 049 00 0	4014586849416	01	19.170,27	23.004,32

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	22-32
Tovární nastavení	kg	25
Max. délka lana	m	1,9
Hmotnost	kg	11,5

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 45 kg	9 08 01 050 00 2	4014586849447	01	23.368,59	28.042,31

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	30-45
Tovární nastavení	kg	40
Max. délka lana	m	1,9
Hmotnost	kg	12

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Balancér do 60 kg	9 08 01 051 00 1	4014586849454	01	27.721,26	33.265,51

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	45-60
Tovární nastavení	kg	50
Max. délka lana	m	1,9
Hmotnost	kg	12,4

Vysokofrekvenční elektrické nářadí

Úhlová bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSf 842-2c 300 Hz 200 V	7 820 51 00 26 4	4014586826998	09	19.417,23	23.300,68

Praktická VF kompaktní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	800
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 100
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,9
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125
Využitelný výkon	W	590

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 boční rukojeť, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	7 820 62 00 26 0	4014586856759	09	29.974,77	35.969,72

Výkonná VF úhlová bruska na těžké úkony v rámci oddělování a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 410
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 500
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	7,7
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	7 820 62 95 26 0	4014586864341	09	30.777,39	36.932,87

Varianta stroje se zástrčkou.

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	7 820 65 00 26 0	4014586856834	09	29.974,77	35.969,72

Výkonná VF úhlová bruska na těžké broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 410
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 600
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	7,4
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	7 820 71 00 26 0	4014586856933	09	25.838,19	31.005,83

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké až těžké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 400
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,3
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	7 820 73 00 26 0	4014586856971	09	26.116,02	31.339,22

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké až těžké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,9
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	7 820 75 00 26 0	4014586857053	09	34.111,35	40.933,62

Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní úkony v rámci oddělování a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 700
Využitelný výkon	W	2 710
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,5
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	230
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	7 820 77 00 26 0	4014586857107	09	34.111,35	40.933,62

Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 700
Využitelný výkon	W	2 710
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 600
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,2
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfov 852-1 300 Hz 200 V	7 820 83 00 26 0	4014586857336	09	32.783,94	39.340,73

VF úhlová bruska s prodlouženým krkem pro práce na těžko přístupných místech.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 800
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,2
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	-

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSf 843-1c 300 Hz 200 V	7 820 85 00 26 0	4014586864402	09	23.584,68	28.301,62

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	730
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 500
Kabel	m	5
Hmotnost	kg	3,6
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
HFW 9-125 300 Hz 200 V	7 820 86 60 00 0	4014586869513	09	19.139,40	22.967,28

Praktická VF kompaktní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	850
Využitelný výkon	W	620
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 100
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,5
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	125

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 sada klíčů

Přímá bruska

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSho 840-2 300 Hz 200 V	7 823 03 00 26 0	4014586827636	09	18.923,31	22.707,97

Praktická VF přímá bruska na lehké broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	360
Využitelný výkon	W	220
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,1
Závit		-
Upínací čelist Ø	mm	6
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací čelist o průměru 6 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 840-1 300 Hz 200 V	7 823 14 00 26 5	4014586828589	09	21.022,47	25.226,96

Lehká a praktická VF přímá bruska na frézovací práce na vysoké otáčky.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	360
Využitelný výkon	W	220
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	34 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Závit		-
Upínací čelist Ø	mm	6
Max. Ø brusného nástroje	mm	15

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací čelist o průměru 6 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 840-1b 300 Hz 200 V	7 823 15 00 26 1	4014586828688	09	24.696,00	29.635,20

Lehká a praktická VF přímá bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	360
Využitelný výkon	W	220
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	9 400
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,2
Závit		-
Upínací čelist Ø	mm	6
Max. Ø brusného nástroje	mm	50
Kartáč max. Ø	mm	40

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací čelist o průměru 6 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSh 843-1 300 Hz 200 V	7 823 19 00 26 0	4014586857947	09	22.627,71	27.153,25

Lehká a praktická VF přímá bruska na frézovací práce.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	730
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,0
Závit		-
Upínací čelist Ø	mm	6
Max. Ø brusného nástroje	mm	40

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací čelist o průměru 6 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	7 823 20 00 26 0	4014586858012	09	26.764,29	32.117,15

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké broušení s pomocí kolíkových nástrojů.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 500
Využitelný výkon	W	1 050
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,9
Závit		-
Upínací čelist Ø	mm	8
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací kleština o průměru 8 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 848-1Z 300 Hz 200 V	7 823 21 00 26 0	4014586858050	09	28.523,88	34.228,66

Výkonná VF přímá bruska na satinační práce s pomocí kolíkových nástrojů.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 800
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,4
Závit		M 12
Upínací čelist Ø	mm	-
Max. Ø brusného nástroje	mm	50

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 upínací kleština o průměru 8 mm, 1 sada klíčů

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSho 852-1 300 Hz 200 V	7 823 22 00 26 0	4014586860015	09	25.776,45	30.931,74

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	7 824 37 00 26 0	4014586857633	09	36.704,43	44.045,32

Velmi výkonná VF přímá bruska na satinační práce s pomocí velkých nástrojů.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 410
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,9
Závit		M 16
Upínací čelist Ø	mm	8
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	175 x 40

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 sada klíčů, 1 matice + podložka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	7 824 38 00 26 0	4014586858111	09	36.704,43	44.045,32

Velmi výkonná VF přímá bruska FEIN na těžké broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 410
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 200
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,9
Závit		M 16
Upínací čelist Ø	mm	-
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	150 x 32

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 sada klíčů, 1 matice + podložka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	7 824 39 00 26 0	4014586857657	09	26.054,28	31.265,14

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 200
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,2
Závit		M 12
Upínací čelist Ø	mm	-
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	125 x 32/28

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 sada klíčů, 1 matice + podložka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	7 824 40 00 26 0	4014586858180	09	32.598,72	39.118,46

Výkonná VF přímá bruska na satinační práce.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 800
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,7
Závit		M 12
Upínací čelist Ø	mm	-
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	125 x 32/28

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 sada klíčů, 1 matice + podložka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSho 852-1 300 Hz 200 V	7 824 42 00 26 0	4014586858241	09	24.510,78	29.412,94

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení na vysoké otáčky.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,2
Závit		M 12
Upínací čelist Ø	mm	-
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	85 x 32/26

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 sada klíčů, 1 matice + podložka

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 849-1b 300 Hz 200 V	7 820 78 00 26 0	4014586857121	09	25.622,10	30.746,52

Výkonná VF úhlová bruska na satinační úkony.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 500
Využitelný výkon	W	1 050
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	4 400
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,6
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	-
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný oblouk, 1 sada klíčů, 1 Antivibrační rukojeť

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	7 820 80 00 26 0	4014586857145	09	25.622,10	30.746,52

Výkonná VF úhlová bruska na středně těžké broušení.

Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V(3~)	200
Jmenovitý příkon	W	1 500
Využitelný výkon	W	1 050
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 150
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,1
Závit		M 14
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

V ceně zahrnuto:
1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů,
1 Antivibrační rukojeť

Ruční děrovky

Kontaktní válce do šířky brusného pásu 150 mm

Rozsáhlé příslušenství

Rozsáhlé příslušenství GX

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GXR	9 90 01 001 00 0	4014586858333	13	28.246,40	33.895,70

Modul broušení poloměrů pro přesné vybrušování trubek, profilů a rovného materiálu

Popis		Modul na průniky trubek
Trubky do Ø	mm	16 - 75
Max. rozměry profilů/ plochého materiálu	mm	75 x 75
Rozměr pásu	mm	75 x 2 250
Hmotnost	kg	54

V ceně zahrnuto:
1 kontaktní válec Ø 42,4 mm, 1 kontaktní válec Ø 48,3 mm,
1 brusný pás 75 x 2250 mm (K 36 R).

Rozsáhlé příslušenství GI

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIB	9 90 01 003 00 0	4014586859064	13	6.729,66	8.075,59

Vysoce stabilní základna stroje

Popis		bez odsávání
Hmotnost	kg	17

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIBE	9 90 01 004 00 0	4014586859071	13	38.247,93	45.897,52

Vysoce stabilní základna stroje se zabudovaným dvojitým odsáváním

Popis		s odsáváním
Jmenovitý příkon	kW	0,35
Hmotnost	kg	55

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIM	9 90 01 005 00 0	4014586859088	13	28.153,44	33.784,13

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze

Popis		Mobilní použití
Rozměr pásu	mm	75 / 150 x 2 000
Hmotnost	kg	35

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIR	9 90 01 007 00 0	4014586859101	13	55.258,00	66.309,60

Modul broušení poloměrů pro přesné vybrušování trubek, profilů a rovného materiálu pro sériové použití

Popis		Modul na průniky trubek
Trubky do Ø	mm	20-150
Max. rozměry profilů/ plochého materiálu	mm	120 x 150
Rozměr pásu	mm	150 x 2 250
Hmotnost	kg	109

V ceně zahrnuto:
1 kontaktní válec Ø 42,4 mm, 1 nádobka na prach, 1 brusný pás 150 x 2 250 mm (K 36 R)

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIXBE	9 90 01 009 00 0	4014586859125	13	40.377,96	48.453,55

Zabudovaný elektromotor pro účinné odsávání

Využitelný výkon	W	370
Max. podtlak:	mbar	2,65
Rozměry D x Š x V	mm	305 x 575 x 700
Hmotnost	kg	58

Rozsáhlé příslušenství

Název	Objednací číslo	EAN	PK	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
GRIT GIXS	9 90 01 002 00 0	4014586858340	13	6.112,26	7.334,71

Stabilní základna stroje z ocelového plechu s práškovým nástřikem

Rozměry D x Š x V	mm	304 x 356 x 769
Hmotnost	kg	18

Příslušenství obecně

Příslušenství vrtání

Sklíčidlo s ozubeným věncem

Sklíčidlo s ozubeným věncem do 10 mm

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 12

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,5-8	0,24	6 32 02 003 01 4	873,93	1.048,72
0,8-10	0,23	6 32 02 028 01 9	887,20	1.064,64
0,5-6,5	0,16	6 32 02 031 01 4	1.344,08	1.612,90

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 10

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0	760,33	912,39
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8	838,12	1.005,74

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí ½"-20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 10	0,30	6 32 03 034 01 0	800,77	960,92

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Upnutí sklíčidla ⅜"-24 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1-10	0,18	6 32 03 047 01 0	547,63	657,16

Sklíčidlo s ozubeným věncem do 13 mm

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5	1.109,47	1.331,36

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 12

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5-13	0,38	6 32 02 040 01 4	1.178,93	1.414,71

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí ½"-20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5 - 13	0,38	6 32 03 041 01 4	1.025,81	1.230,97

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 03 047 00 1	399,15	478,98

Věncové sklíčidlo s upínáním QuickIN

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	1.716,99	2.060,39

Sklíčidlo s ozubeným věncem > 13 mm

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 22

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Vnější průměr mm	Sklíčidlo vrtáku - upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5-20	1,55	75	B 22	6 32 02 022 01 8	2.539,37	3.047,24

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 16	0,64	6 32 02 037 01 0	1.564,18	1.877,02

Rychloupínací sklíčidlo

Rychloupínací sklíčidlo do 10 mm

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0 - 10	0,61	6 32 04 016 00 7	1.650,31	1.980,37

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 12
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0-6,5	0,30	6 32 04 019 00 3	1.245,60	1.494,73
0-8	0,39	6 32 04 020 00 5	1.310,12	1.572,15
0,5-10	0,39	6 32 04 021 00 4	1.267,83	1.521,40

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 12
hroty tvaru R, s jištěním upínací síly

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,5-10	0,42	6 32 04 030 00 4	1.695,69	2.034,83

Rychloupínací sklíčidlo sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 05 026 02 2	1.300,24	1.560,29

Sklíčidlo bez klíče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 05 028 00 9	490,52	588,63

Rychloupínací sklíčidlo

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 05 031 01 3	687,78	825,34
6 32 05 032 01 6	889,36	1.067,24
6 32 05 034 01 8	894,92	1.073,91

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Sklíčidlo vrtáku - upnutí ½"-20 UNF
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 13	0,54	6 32 05 033 01 0	2.130,03	2.556,04

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo Supra SKE s jištěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla ½"-20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5-13	6 32 05 035 01 0	1.812,38	2.174,85

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo Supra SKE s jištěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla ½"-20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	1.748,79	2.098,54

Rychloupínací sklíčidlo do 13 mm

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 13	0,88	6 32 04 017 00 1	1.956,85	2.348,22

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 12
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1-13	0,62	6 32 04 028 00 8	1.693,53	2.032,23

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16
hroty tvaru R, s jištěním upínací síly

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6	2.100,70	2.520,84

Sklíčidlo bez klíče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 05 029 00 3	674,51	809,41

Rychloupínací sklíčidlo > 13 mm

Rychloupínací sklíčidlo vrtáku
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 - 16	1,14	6 32 04 025 00 3	2.305,68	2.766,82

Ostatní

Rukojěť

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 058 00 1	331,54	397,85

Rukojěť

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 078 02 4	585,30	702,35

Dotahovací kříž
105-150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 33 012 01 8	2.959,51	3.551,41

Redukční kroužky
pro upevnění strojů s upínacím krčkem
Ø 43 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 43	3 26 23 009 00 6	795,21	954,25

Redukční kroužky
k upnutí zařízení s upínacím krčkem Ø 38 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 38	3 26 23 010 00 8	800,77	960,92
43 / 38	3 26 23 013 00 4	676,98	812,37

Redukční kroužky
pro upevnění strojů s upínacím krčkem-Ø 33 mm.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 33	3 26 23 011 01 6	968,08	1.161,70
43 / 33	3 26 23 012 01 9	865,90	1.039,08

Držák

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 32 06 086 01 2	2.239,00	2.686,80

Klíč s čepy velikost 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 006 00 2	42,29	50,75

Klíč ke sklíčidlu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 14 001 00 2	114,22	137,06
6 29 14 002 00 5	54,64	65,57
6 29 14 004 00 7	105,88	127,06

Klíč ke sklíčidlu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 14 005 00 1	286,16	343,40
6 29 14 011 00 1	170,09	204,11
6 29 14 012 00 4	279,37	335,25

Klíč ke sklíčidlu sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 14 010 01 1	61,74	74,09

Upínací kleštiny

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	6 32 07 097 00 0	597,03	716,43
6	6 32 07 103 00 9	597,03	716,43

Kužel sklíčidla vrtačky
pro vrtačky s Morseovým kuželem

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 1/B 16	6 33 01 006 00 5	212,39	254,86
MK 2/B 16	6 33 01 008 00 7	266,72	320,06
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	318,27	381,92
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	433,41	520,10
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	844,91	1.013,89
MK 2/M 14	6 33 01 021 00 1	1.082,92	1.299,50

Redukční objímka
pro Morseův kužel

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 2/MK 1	6 33 02 002 00 0	284,93	341,92
MK 3/MK 2	6 33 02 003 00 4	380,32	456,38
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	559,67	671,61

Rozšiřovací kužel
pro Morseův kužel

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 2/MK 3	6 33 04 003 00 2	1.473,43	1.768,11
MK 3/MK 4	6 33 04 004 00 0	2.496,46	2.995,75

Vyrážecí klín

Upnutí	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	105,88	127,06
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	155,28	186,33

roztahovací klín
Zabranuje vzpříčení pilového listu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 33 05 006 00 8	251,59	301,91

Vyrážecí klíny
na vrtací sklíčidlo, 2 ks balení

Upnutí	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
B 12	125	6 33 05 009 01 3	725,45	870,53
B 16	125	6 33 05 010 01 5	719,89	863,87

míchadlo
760 mm dlouhé, Ø 150 mm, MK 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 02 001 01 0	3.400,02	4.080,03

míchadlo
600 mm dlouhé, Ø 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 02 002 01 3	2.109,35	2.531,22

Bezpečnostní spojka
s MK 2 upevněním a výstupem 30 mm, rozsah nastavení 15-40 Nm pro otáčky 0-500/min, hmotnost 2,2 kg, včetně gumového kroužku, válcového kolíku, upínací objímky a hákového klíče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 05 001 01 5	25.622,10	30.746,52

Bezpečnostní spojka
s MK 3 upevněním a výstupem Ø 30 mm, rozsah nastavení 15-80 Nm pro otácky 0-500/min, hmotnost 2,2 kg, včetně gumového kroužku, válcového kolíku, upínací objímky a hákového klíče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 05 002 01 8	25.622,10	30.746,52

Příslušenství řezače závitů

Příslušenství řezače závitů

Otočná příklepová válečková spojka
k natažení závitových vložek a rozpěrek (až M 12) a k řezání závitů ve slepých otvorech bez hloubkového dorazu (M4-M8). Nastavitelný točivý moment 3-15 Nm, vnitřní a vnější kužel B12

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 01 036 01 9	15.742,47	18.890,96

Upínací těleso sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 09 061 01 6	2.039,89	2.447,87

Upínací těleso

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 09 063 00 4	758,17	909,80
3 21 09 067 00 3	758,17	909,80
3 21 09 076 01 7	1.858,37	2.230,05

Hloubkový doraz

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 003 03 5	1.922,27	2.306,73
3 21 27 005 02 1	848,93	1.018,71

Utahovák nástroj
Ø 7 mm

Vel.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M3	6 01 19 008 00 4	544,86	653,83
M 4	6 01 19 009 00 8	544,86	653,83
M 5	6 01 19 010 00 0	544,86	653,83
M 6	6 01 19 011 00 9	544,86	653,83

Sklíčidlo pro rychlou výměnu
pro otočnou příklepovou válečkovou spojku k natažení závitových vložek a rozpěrek (až M8). Vnitřní kužel B 12, upnutí nástroje prostřednictvím 11 mm vnitřního šestihranu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 04 031 00 3	3.432,44	4.118,92

Čelisťové sklíčidlo (BF)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 017 00 7	2.705,14	3.246,17

Čelisťové sklíčidlo (BF)
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,8 - 9,0 mm, s klíčem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 018 00 5	2.405,70	2.886,84

Čelisťové sklíčidlo (BF)
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,0 - 8,1 mm, s klíčem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 019 00 9	2.188,37	2.626,05

Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 039 00 7	3.984,08	4.780,90

Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,8 - 9,0 mm, s klíčem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 040 00 9	3.517,95	4.221,53

Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,0 - 8,1 mm, s klíčem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 041 00 8	3.230,55	3.876,65

Výkyvné kleštinové sklíčidlo
s upínacími kleštinami 6/7/9 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 061 02 1	3.473,18	4.167,82

Kleštinové sklíčidlo
s upínacími kleštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 063 01 2	2.147,01	2.576,41

Upínací kleštiny
pro kleštinové a výkyvné kleštinové sklíčidlo

Průměr závitu	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 3	3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	597,03	716,43
M 2 - M 2,6	2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	597,03	716,43

Upínací kleštiny

Průměr závitu	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	579,74	695,69
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8	579,74	695,69
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	579,74	695,69
M 12	9	7	6 32 06 075 00 4	579,74	695,69
-	8	6,2	6 32 06 078 00 9	597,03	716,43
-	10	8	6 32 06 079 00 3	579,74	695,69

Kleštinové sklíčidlo
s upínacími kleštinami 6/7/9 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 067 01 1	2.319,57	2.783,49

Výkyvné kleštinové sklíčidlo
s upínacími kleštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 076 02 2	3.366,99	4.040,39

Příslušenství šroubováku

Vyvrtávací šroubovák

Vyvrtávací šroubovák upnutí 7 mm

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s drážkou (balení po 2 kusech)

Vel. mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,6 x 3,5	53	6 01 01 004 01 8	394,83	473,79
0,6 x 4,5	53	6 01 01 005 01 2	394,83	473,79
0,8 x 4,0	53	6 01 01 006 01 5	394,83	473,79
0,8 x 5,5	53	6 01 01 007 01 9	281,23	337,47
1,0 x 5,5	53	6 01 01 008 01 7	270,42	324,51
1,6 x 8,0	53	6 01 01 011 01 2	334,94	401,93
1,6 x 9,0	53	6 01 01 013 01 9	447,62	537,14
0,8 x 5,5	70	6 01 01 307 01 0	501,02	601,22
1,2 x 8,0	70	6 01 01 310 01 4	526,33	631,60

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rozm. klíče	Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	M 6	53	6 01 02 003 00 5	188,00	225,60

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962 Tvar H/Phillips (balení po 2)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	53	6 01 03 002 01 1	270,42	324,51

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar H/Phillips, extra tvrdé (balení po 2)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	53	6 01 03 102 01 0	286,78	344,14
2	70	6 01 03 502 01 4	477,25	572,70
3	70	6 01 03 503 01 8	534,98	641,97

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar Z/Pozidriv (balení po 2)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	53	6 01 04 003 01 2	308,70	370,44

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar Z/Pozidriv, extra tvrdé (balení po 2)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	53	6 01 04 101 01 4	325,68	390,81
2	53	6 01 04 102 01 7	325,68	390,81
2	70	6 01 04 502 01 1	547,63	657,16

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby se šestihrannou hlavou, extra tvrdé

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	14	50	6 01 05 108 00 0	363,96	436,75
10	15	50	6 01 05 109 00 4	371,37	445,64
3/8	15	50	6 01 05 110 00 6	407,48	488,98

Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro šrouby se šestihrannou hlavou, extra tvrdé, magnetické

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
¼	12	50	6 01 05 603 00 0	688,40	826,08
15/16	14	50	6 01 05 604 00 8	835,65	1.002,78
7	12	50	6 01 05 607 00 9	835,65	1.002,78
8	14	50	6 01 05 608 00 7	835,65	1.002,78
3/8	15	50	6 01 05 610 00 3	604,13	724,95

Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
s pružnou zarážkou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11	39	6 01 10 004 01 8	298,20	357,85

Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
Sklíčidlo s rychloupínací sklíčidlovou hlavou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
15	51	6 01 10 008 01 7	628,51	754,22

Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
Výstup ¼" vnitřní šestihran s kruhovou pružinou, magnetický

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11	74	6 01 10 202 01 1	998,95	1.198,74
9,7	74	6 01 10 208 01 2	724,21	869,05
11	44,5	6 01 10 210 01 8	825,77	990,93

Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
Magnetické sklíčidlo pro rychlou výměnu

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
15	77	6 01 10 209 01 6	736,87	884,24

Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou
Výstup ¼" vnější čtyřhran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 01 13 001 00 8	290,49	348,58

Prodloužení Ø 7 mm s vnější plochou hranou
pro nástavce Ø 7 mm s vnější plochou hranou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11,8	165	6 01 13 005 02 2	1.292,53	1.551,03

Vyvrtávací šroubovák upnutí 1/4"

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rozm. klíče	Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	M 8	50	6 05 02 008 00 8	116,07	139,29

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar H/Phillips (balení po 2)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	50	6 05 03 002 01 7	181,21	217,45
2	50	6 05 03 003 01 1	181,21	217,45
3	50	6 05 03 005 01 3	181,21	217,45

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
pro šroubované spoje na stropě a podlaze
tvar H/Phillips, vel. 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 03 306 00 8	195,10	234,12

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar Z/Pozidriv (balení po 2), extra tvrdé

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	50	6 05 04 101 01 0	216,09	259,31
2	50	6 05 04 102 01 3	216,09	259,31
3	50	6 05 04 106 01 2	216,09	259,31

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
tvar Z/Pozidriv, vel. 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 04 502 00 8	195,10	234,12

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby se šestihrannou hlavou

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	10	65	6 05 05 003 00 0	343,58	412,30
8	13	65	6 05 05 007 00 9	430,95	517,13
5/16	13	65	6 05 05 009 00 1	430,95	517,13
3/8	14	65	6 05 05 010 00 3	448,23	537,88

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby se šestihrannou hlavou krátké provedení

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5,5	10	50	6 05 05 011 00 2	366,12	439,34
¼	12	50	6 05 05 012 00 5	366,12	439,34
8	14	50	6 05 05 015 00 1	366,12	439,34

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby se šestihrannou hlavou, magnetické

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	9	70	6 05 05 201 00 8	448,85	538,62
6	10	70	6 05 05 203 00 5	448,85	538,62
7	12	65	6 05 05 206 00 0	554,73	665,68
3/8	14	65	6 05 05 210 00 8	653,21	783,85
1/4	12	50	6 05 05 212 00 0	513,37	616,04
5/16	14	50	6 05 05 214 00 2	513,37	616,04
3/8	16	50	6 05 05 216 00 9	560,29	672,35

Držák, vnější šestihran
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
s pružnou zarážkou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11	42	6 05 10 004 00 5	275,36	330,43

Držák, vnější šestihran
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
s rychloupínací sklíčidlovou hlavou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
15	51	6 05 10 011 00 9	476,63	571,96

Držák, vnější šestihran
Výstup ¼" - Vnitřní šestihran
s pružnou zarážkou, magnetické

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11	73	6 05 10 201 00 5	1.267,83	1.521,40
11	50	6 05 10 211 00 4	137,68	165,22
10,5	75	6 05 10 212 00 7	192,32	230,78
10,6	45	6 05 10 215 00 3	591,16	709,39

Držák ¼" vnější šestihran
Výstup ¼" vnější čtyřhran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 05 13 001 00 4	409,03	490,83

Utahovací nastavce ¼" vnejší šestihran
pro šrouby Torx

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
TX 15	50	6 05 22 002 00 9	116,07	139,29
TX 20	50	6 05 22 003 00 3	116,07	139,29
TX 30	50	6 05 22 005 00 5	116,07	139,29
TX 40	50	6 05 22 006 00 8	116,07	139,29

Vložka pro šrouby s drážkou/křížovou drážkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 23 004 00 2	50,94	61,12

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
pro šrouby Torx

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
TX 40	26	6 27 12 032 00 6	131,51	157,81

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar H/Phillips (balení po 5), extra tvrdé

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	25	6 27 12 108 02 4	192,32	230,78
2	25	6 27 12 109 02 8	192,32	230,78
3	25	6 27 12 110 02 0	192,32	230,78
4	32	6 27 12 116 02 1	731,93	878,31

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
Tvar H/Philips (balení po 5), extra tvrdé
s protiprachovou ochrannou

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	25	6 27 12 109 03 4	208,68	250,42

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
Tvar Z/Pozidriv (balení po 5), extra tvrdé

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	25	6 27 12 111 02 9	255,91	307,09
2	25	6 27 12 112 02 2	255,91	307,09
3	25	6 27 12 113 02 6	255,91	307,09
4	32	6 27 12 114 02 4	669,57	803,48

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
pro šrouby s drážkou (balení po 5)

Délka mm	Vel. mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
39	1,0 x 6,0	6 27 12 303 01 3	484,66	581,59
39	1,6 x 8,0	6 27 12 315 01 4	714,64	857,57
39	1,0 x 5,5	6 27 12 319 01 3	429,71	515,65
39	1,2 x 6,5	6 27 12 320 01 5	543,93	652,72

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962
Tvar H/Phillips (balení po 5)

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	50	6 27 12 509 01 6	384,64	461,57

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
Tvar H/Phillips (balení po 2), s diamantovou vrstvou TDC

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	32	6 27 12 708 01 1	230,91	277,09
2	32	6 27 12 709 01 5	230,91	277,09
3	32	6 27 12 710 01 7	230,91	277,09

Šroubovací nástavce ¼" vnější šestihran
Tvar Z/Pozidriv (balení po 2) s diamantovou vrstvou TDC, z62712712019 tvar Z/Pozidriv (balení po 2) s diamantovou vrstvou TDC, z62712712019

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	32	6 27 12 712 01 9	214,86	257,83

Vyvrtávací šroubovák upnutí 3/8"

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upnutí ⅜" vnitřního čtyřhranu

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11	17	34		6 21 05 006 00 4	279,99	335,99
16		34	-	6 21 05 011 00 1	421,68	506,02
17	25	34		6 21 05 012 00 4	361,49	433,79
19	27,5	34		6 21 05 014 00 6	387,73	465,27

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upnutí ⅜" vnitřního čtyřhranu
zvlášte tvrdý

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	13,5	34	6 21 05 101 00 1	371,67	446,01
10	16	34	6 21 05 102 00 4	355,93	427,12
⅜	16	34	6 21 05 103 00 8	355,93	427,12

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upnutí ⅜" vnitřního čtyřhranu
extra tvrdé/magnetické

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	16	34	6 21 05 602 00 1	489,60	587,52

Vyvrtávací šroubovák upnutí 5/16"

Držák 5/16" vnějšího šestihranu
výstup ¼"- vnitrní šestihran s pružnou podložkou

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42	6 06 10 001 00 9	431,56	517,88
61	6 06 10 002 00 2	420,45	504,54

Držák 5/16" vnějšího šestihranu
Výstup ¼"- vnitřní šestihran s kruhovou pružinou, magnetický

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 06 10 202 00 7	1.178,93	1.414,71

Dřík 5/16" - vnější šestihran
Výstup ⅜" vnějšího čtyřhranu

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 06 13 001 00 3	417,05	500,46

Šroubovací nástavce 5/16" vnější šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962 Tvar H Philips, extra tvrdé

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	32	6 27 13 109 00 4	96,31	115,58
3	32	6 27 13 110 00 6	96,31	115,58

Šroubovací nástavce 5/16" vnější šestihran
pro šrouby s křížovou drážkou dle DIN 7962 tvar Z/Pozidriv

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4	32	6 27 13 115 00 4	213,31	255,97

Vyvrtávací šroubovák Bit-Box

Pouzdro Tek-Bit-Box
34dílná, skládá se z: 1 magnetický držák se sklíčidlem pro rychlou výměnu, stopka ¼", 20 nástavců pro šrouby s křížovou drážkou vel. 1-3 tvaru H/Z, 10 nástavců pro vnitřní šrouby Torx TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 3 magnetické nástavce nástrčných klíčů pro šrouby se šestihrannou hlavou SW 8, 10, ⅜".

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 10 213 02 6	2.136,51	2.563,82

Pouzdro s bity
obsahuje: 1 držák, magnetický, stopku ¼" a 9 různých bitů ¼" pro šrouby s křížovou drážkou a šrouby s drážkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 10 216 01 5	848,00	1.017,60

Pouzdro Tek-Bit-Box
10 bitů pro šrouby Torx TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 3 magnetické nástavce nástrčných klíčů pro šrouby se šestihrannou hlavou velikost 8, 10, ⅜"

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 10 216 02 1	2.136,51	2.563,82

Pouzdro s diamantovými bity
obsahuje: 1 držák, magnetický, stopku ¼" a 6 bitů ¼" s diamantovou vrstvou pro šrouby s křížovou drážkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 05 10 216 03 7	1.084,77	1.301,73

Vyvrtávací šroubovák ostatní

Upínací třmen

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 32 038 00 1	208,37	250,05

Objímka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 03 147 00 3	581,28	697,54
3 05 03 148 00 1	581,28	697,54

Převlečná objímka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 05 057 01 0	1.271,23	1.525,47
3 05 05 061 01 3	564,92	677,91
3 05 05 066 01 5	793,05	951,66
3 05 05 069 01 1	521,70	626,04

Dorazová objímka
Dlouhé provedení

Vnitřní Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12,2	3 21 27 021 03 6	671,73	806,08
17,0	3 21 27 021 04 2	408,72	490,46
28,0	3 21 27 021 06 1	1.491,33	1.789,60
18,5	3 21 27 021 11 3	643,02	771,63
30,0	3 21 27 030 00 5	1.544,12	1.852,94
23,0	3 21 27 032 00 7	1.691,68	2.030,01

Dorazová objímka
Standardní provedení

Vnitřní Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20,0	3 21 27 021 12 9	510,90	613,08
18,5	3 21 27 021 13 5	405,32	486,39
15,5	3 21 27 042 00 6	329,69	395,63
17,0	3 21 27 043 00 0	412,73	495,28
16,5	3 21 27 054 00 7	1.088,17	1.305,80
11,2	3 21 27 057 00 8	443,29	531,95

Dorazová objímka sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 021 15 0	559,06	670,87
3 21 27 057 04 5	921,78	1.106,13
3 21 27 065 00 0	473,55	568,25

Hloubkový doraz sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 021 17 0	1.688,28	2.025,94
3 21 27 065 01 9	921,78	1.106,13

Hloubkový doraz

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 054 01 6	2.507,26	3.008,71

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 128 06 0	1.363,53	1.636,23

Vložka pro šrouby s křížovou drážkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 07 03 002 00 6	210,53	252,64
6 07 03 003 00 0	241,71	290,05
6 07 03 004 00 8	241,71	290,05

Vložka pro šrouby s křížovou drážkou PZ

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 07 04 002 00 3	294,19	353,03
6 07 04 003 00 7	294,19	353,03
6 27 11 117 00 6	143,85	172,63

Dřík

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 07 13 005 00 1	448,85	538,62
6 07 13 008 00 6	562,45	674,94

Adaptér sklíčidla
k upnutí sklíčidla vrtáku B16

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 19 15 003 00 4	576,03	691,24

Vložka pro šrouby s drážkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 27 11 001 00 2	115,15	138,17
6 27 11 002 00 5	125,95	151,14
6 27 11 007 00 8	147,25	176,70
6 27 11 022 00 3	162,07	194,48

Závěs
pro popruhy, Vyvažovací zařízení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 013 01 2	300,06	360,07

Rychlomontážní šrouby
Jemný závit, pro sádrokarton na kovové nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou Ø 8 mm

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,9	35	6 39 01 030 01 4	1.179,23	1.415,08

Rychlošrouby 3,9 x 35 mm do kovu, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 030 02 0	6.971,06	8.365,28

Rychlomontážní šrouby
Hrubý závit, pro sádrokarton na dřevěné nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou. Ø 8 mm

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,9	30	6 39 01 031 01 3	1.179,23	1.415,08
3,9	35	6 39 01 032 01 6	1.179,23	1.415,08
3,9	45	6 39 01 033 01 0	1.534,86	1.841,83

Rychlošrouby 3,9 x 30 mm do dřeva, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 031 02 0	6.971,06	8.365,28

Rychlošrouby 3,9 x 35 mm do dřeva, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 032 02 0	6.971,06	8.365,28

Rychlošrouby 3,9 x 45 mm do dřeva, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 033 02 0	9.073,31	10.887,97

Rychlomontážní šrouby
Dvojitý závit, s frézovaným žebrem pro desky Fermacell na kovové a dřevěné nosné konstrukce.

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,9	30	6 39 01 034 01 8	1.277,71	1.533,25

Rychlošrouby 3,9 x 30 mm do dřeva/ kovu, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 034 02 0	9.073,31	10.887,97

Rychlomontážní šrouby
Dvojitý závit, s frézovaným žebrem pro dřevěné nosné konstrukce.

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,2	35	6 39 01 035 01 2	1.488,24	1.785,89

Rychlošrouby 4,2 x 35 mm do dřeva, balení 10 x 1000

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 035 02 0	8.798,57	10.558,28

Držák stojanu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 42 03 001 00 0	120,70	144,84

Prodloužení zásobníku s vedením pásů
Délka 520 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 04 006 01 0	5.247,90	6.297,48

Zásobník M55
Pro páskované šrouby o délce 25 až 55 mm a max. Ø 5 mm, možnost adaptace bez nástrojů, hmotnost 0,4 kg.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 049 01 04 007 01 0	5.217,03	6.260,44

Rázový utahovák

Příklepový šroubovák upnutí 1/2"

Nástavce nástrčných klíčů
s ½" vnitřním čtyřhranem pro šrouby s šestihrannou hlavou

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	14,5	40		6 22 05 002 00 4	386,49	463,79
12	19,5	40		6 22 05 006 00 3	386,49	463,79
16		40	-	6 22 05 010 00 1	383,41	460,09
19	28,5	40		6 22 05 013 00 7	406,56	487,87
20	30	40		6 22 05 014 00 5	511,52	613,82
21		40	-	6 22 05 015 00 9	514,60	617,52
22	32,5	40		6 22 05 016 00 2	517,69	621,23
27	38,5	50		6 22 05 021 00 9	628,82	754,59
30	42,5	50		6 22 05 022 00 2	716,49	859,79

Nástavce nástrčných klíčů
Dlouhé provedení

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	-	85		6 22 05 310 00 2	669,26	803,11
19		80	28,5	6 22 05 311 00 1	668,95	802,74
22		85	32,5	6 22 05 314 00 6	763,42	916,10

Nástavce
s vyměnitelnými bity, s vnitřním čtyřhranem ½" s vyměnitelnými bity pro šrouby s křížovou drážkou podle DIN 7962, tvar H/Philips, výstup 5/16"

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	57,1	6 22 10 007 01 3	691,18	829,42

Nástavce
vnitřní čtyřhran ½" s vyměnitelnými bity pro šrouby s vnitřním šestihranem výstup

Rozm. klíče	Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	M 10	60	6 22 10 008 08 0	732,55	879,05
10	M 12	60	6 22 10 008 09 6	732,55	879,05
12	M 14	60	6 22 10 008 10 1	796,45	955,74

Prodloužení
s ½" vnitřním čtyřhranem, výstup ½" vnější čtyřhran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	6 22 13 001 00 2	609,68	731,62

Utahovací hlavice závitových tyčí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 22 19 002 06 3	3.367,92	4.041,50

Utahovací hlavice závitových tyčí
s ½" vnitřním čtyřhranem

Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 8	78	6 22 19 002 07 9	3.504,36	4.205,23
M 10	79	6 22 19 002 09 1	2.935,12	3.522,14
M 12	81	6 22 19 002 10 6	2.935,12	3.522,14
M 14	82	6 22 19 002 12 1	2.928,33	3.513,99
M 16	84	6 22 19 002 14 3	2.935,12	3.522,14

Příklepový šroubovák upnutí 3/4"

Nástavce nástrčných klíču
s vnitřním čtyřhranem ¾" pro šrouby s šestihrannou hlavou

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	42	50	6 24 05 015 00 7	708,16	849,79
30	46	53	6 24 05 018 00 2	756,93	908,32
32	48	53	6 24 05 019 00 6	771,13	925,36

Nástavce nástrčných klíču
Dlouhé provedení

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	46	100	6 24 05 319 00 7	1.475,28	1.770,33

Prodloužení
s ¾" vnitřním čtyřhranem, výstup ¾" vnitřní šestihran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 24 13 002 00 3	2.328,52	2.794,23

Příklepový šroubovák upnutí 1"

Nástavce nástrčných klíču
s vnitřním čtyřhranem 1" pro šrouby s šestihrannou hlavou

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	46	60	6 25 05 011 00 7	1.319,69	1.583,63
30	49,5	63	6 25 05 014 00 2	1.319,69	1.583,63
32	52	64	6 25 05 015 00 6	1.319,69	1.583,63
36	57	67	6 25 05 019 00 5	1.427,74	1.713,28

Nástavce nástrčných klíču
Dlouhé provedení

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	57	110	6 25 05 317 00 4	2.062,42	2.474,91
41	63	110	6 25 05 320 00 8	2.259,07	2.710,88
46	69,5	110	6 25 05 322 00 0	3.031,43	3.637,72

Prodloužení
s 1" vnitřním čtyřhranem, výstup 1" vnější čtyřhran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 25 13 002 00 2	3.476,89	4.172,27
325	6 25 13 003 00 6	4.120,53	4.944,63

Kloub
s 1" vnitřním čtyřhranem, výstup 1" vnější čtyřhran

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
124	6 25 16 001 00 2	4.450,53	5.340,63

Příklepový šroubovák ostatní

Pojistný kolík

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,5	35	3 02 35 007 00 5	64,83	77,79
5	45	3 02 35 009 00 7	64,83	77,79

Válcový kolík

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 x 20	4 02 01 096 00 0	13,27	15,93
3 x 24	4 02 01 097 00 4	16,67	20,00

Gumový kroužek

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
34,5 / 44,5	4 06 12 028 00 8	56,49	67,79
45 / 59	4 06 12 029 00 2	56,49	67,79
19 x 4	4 06 12 153 00 7	15,44	18,52
24 x 4	4 06 12 154 00 5	19,45	23,34

Nástavce s vnějším čtyřhranem
Stopka 30 mm pro nástavce nástrčných klíčů pro šrouby se šestihrannou hlavou ½" a ¾" s vnitřním čtyřhranem

Vnější čtyřhran	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1/2 in	6 19 15 001 00 7	2.897,15	3.476,58
3/4 in	6 19 15 002 00 0	1.804,66	2.165,59

Čtyřhranné nástavce
Stopka Ø 30 mm

Rozm. klíče	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
17	6 19 20 002 00 1	4.609,51	5.531,41
18	6 19 20 003 00 5	6.233,27	7.479,92
20	6 19 20 004 00 3	4.609,51	5.531,41

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upínac ¼" Vnitrní ctyrhran

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4	7,5	25	6 20 05 002 00 6	265,79	318,95
5	8,5	25	6 20 05 004 00 8	258,38	310,06
6	10,0	25	6 20 05 006 00 5	250,05	300,06
10	15,0	25	6 20 05 010 00 3	273,82	328,58
12	17,5	25	6 20 05 012 00 5	284,31	341,18
5/16	12,5	25	6 20 05 018 00 6	284,93	341,92

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upínac ¼" Vnitrní ctyrhran zvláště tvrdý

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5,5	9,0	25	6 20 05 105 00 1	300,37	360,44
8	12,5	25	6 20 05 108 00 6	296,04	355,25
10	15,0	25	6 20 05 110 00 2	300,37	360,44

Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku
Upínac ¼" Vnitrní ctyrhran magnetický

Rozm. klíče	Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5,5	9,0	25	6 20 05 605 00 8	550,41	660,49

Vyměnitelné nástavce
vnější šestihran 7/16" pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rozm. klíče	Vel.	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	M 10	35	6 27 14 003 00 1	208,68	250,42
10	M 12	35	6 27 14 004 00 9	208,68	250,42
12	M 14	35	6 27 14 005 00 3	256,22	307,47
14	M 16/18	35	6 27 14 006 00 6	256,22	307,47

Šroubovák průmysl

Úhlové hlavy

Šroubovák AccuTec, úhlová hlava 1/4" vnitřní 6hr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 02 009 01 0	18.367,65	22.041,18

Šroubovák AccuTec, úhlová hlava 1/4" vnější 4hr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 02 010 01 0	18.367,65	22.041,18

Šroubovák AccuTec, úhlová hlava 3/8" vnější 4hr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 01 02 011 01 0	18.367,65	22.041,18

Ostatní

Povlak z umělé hmoty
pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 20 120 00 0	1.390,08	1.668,09

Nastavovač kroutícího momentu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 23 002 00 6	209,30	251,16

Ostatní

Odvětr.hadice s kroužkem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 28 166 00 0	162,99	195,59

Příslušenství broušení (bez leštičky)

Úhlová bruska

Fibrové kotouče/disky

Elastický brusný kotouč
s upínací maticí M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 06 034 01 7	305,00	365,99



Elastický brusný kotouč
s upínací maticí M 14, pro fíbrové brusné archy Ø 125 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 06 087 01 3	132,74	159,29

Elastický brusný kotouč
bez upínacího šroubu

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 06 138 01 5	342,66	411,19
115	6 38 06 143 01 7	267,03	320,43
180	6 38 06 174 01 2	421,07	505,28

Brusný podložný talíř

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 143 00 8	267,03	320,43

Podpěrný kotouč
M 14, Ø 125 mm, se suchým zipem, pro brusné archy s upevněním na suchý zip

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 168 01 2	271,96	326,36

Elastický brusný kotouč
s upínacím šroubem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 06 174 02 8	1.185,72	1.422,86

Vějířovité kotouče

Vejřovitý kotouč
Ø 125 mm, na odstraňování jemných svarů bez rizika poškození sousedních ploch

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 37 30 018 01 0	4.433,86	5.320,63

Kartáčování

Ocelový drátený kartáč
70 x 9 mm, se stopkou 6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 22 022 00 6	278,76	334,51

Ocelový drátený kartáč
60 x 10 mm, spojen pryží se stopkou 6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 22 023 00 0	555,66	666,79

Ochranné kryty

Ochranný kryt

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 070 01 6	801,08	961,29
3 18 10 071 01 5	974,26	1.169,11
3 18 10 215 01 5	725,45	870,53
3 18 10 216 01 8	827,62	993,15
3 18 10 235 00 4	267,64	321,17
3 18 10 237 00 1	275,98	331,17
3 18 10 277 00 0	245,11	294,13

Ochranný kryt sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 070 05 0	613,39	736,06
3 18 10 232 01 7	497,32	596,78

Ochranný kryt nasávání sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 171 00 5	5.129,67	6.155,60

Ochranný kryt pro oddělovací práce

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 11 001 01 0	391,12	469,35
125	6 38 11 002 01 0	391,12	469,35
150	6 38 11 003 01 0	391,12	469,35

Ochranný kryt pro oddělování

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 11 004 01 0	774,53	929,43
230	6 38 11 005 01 0	806,94	968,33
	6 38 11 008 01 0	968,08	1.161,70

Ochranný kryt pre oddělovací práce

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 11 009 01 0	1.000,50	1.200,60
6 38 11 010 01 0	1.323,40	1.588,08

Ochranný kryt odsávání
s vodicími saněmi pro rozbrušovací kotouče Ø 180 mm, řezná hloubka 40 mm, připojení Ø 32 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 04 008 01 3	5.865,30	7.038,36

Ochranný kryt odsávání
s vodicími saněmi pro rozbrušovací kotouče Ø 230 mm, řezná hloubka 65 mm, připojení Ø 32 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 04 009 01 7	6.174,00	7.408,80

univerzální odsávací zařízení
Ø 125 mm, pro vějířovité brusné kotouče, elast. brusné kotouče, opěrné talíře a kuželové kartáče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 067 01 6	3.766,14	4.519,37

ochranný kryt odsávání'Dustcontrol'
Ø 125 mm pro hrubovací a rozbrušovací kotouce

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 068 01 4	8.736,21	10.483,45

Upínací jednotky a příruby

Vnitřní podložka
pro kotouče Ø 125 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 079 00 9	192,94	231,52

Vnitřní podložka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 095 00 8	441,75	530,10
6 38 01 096 00 1	822,99	987,59
6 38 01 120 00 6	96,01	115,21

Brusný kotouč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 097 00 5	760,02	912,02
6 38 02 106 00 3	494,54	593,44
6 38 02 129 00 7	720,51	864,61

Příruba

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 098 00 3	717,11	860,53
6 38 01 137 00 0	1.212,88	1.455,46
6 38 01 176 01 1	83,66	100,39
6 38 02 107 00 7	579,12	694,95

Vnitřní podložka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 118 00 0	214,86	257,83
6 38 01 130 00 5	1.865,17	2.238,20
6 38 01 156 00 4	704,45	845,34
6 38 01 157 00 8	1.191,89	1.430,27

Upínací matice
M 14, pro elast. brusný kotouč a kuželový kartáč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 154 00 7	83,66	100,39

Adaptér

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 178 00 4	547,63	657,16

Upínací matice
M 14, pro hrubovací, řezné a, vějířovité brusné kotouče a kulaté kartáče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 052 00 0	168,86	202,63
6 38 02 098 00 7	539,30	647,16

Upínací matice
M 14, pro kotouče do 6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 084 00 9	171,02	205,22

Upínací matice
M 14, pro kotouče do 8 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 103 00 8	527,88	633,45

Upínací matice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 105 00 0	527,88	633,45

Upínací matice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 110 00 1	1.384,52	1.661,42

Upínací šroub

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 161 02 0	1.096,19	1.315,43

Upínací šroub
pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, pro kruhové kartáče a vějířovité brusné kotouče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 178 02 3	824,85	989,82

Upínací prvek

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 179 00 2	284,93	341,92

Upínací šroub
pro elast. brusný kotouč a kuželový kartáč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 180 02 9	815,28	978,33

Upínací šroub
pro hrubovací a rozbrušovací kotouče a pro vějířovité brusné kotouče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 183 02 5	860,04	1.032,05

Upínací šroub

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 183 03 1	860,04	1.032,05

Upínací šroub
pro elastické brusné kotouče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 185 02 7	957,90	1.149,48

Příruba

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 187 00 9	597,64	717,17

Ostatní

Hnací pás

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 04 028 00 0	387,73	465,27

Rukojeť

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 047 00 4	240,48	288,57
3 21 19 106 00 3	159,60	191,52

Třmen

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 043 00 4	179,35	215,23

Ochranný kuš

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 003 00 0	246,03	295,24

Svorník se závitem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 30 21 025 00 2	581,90	698,28

Páskový kartáč
pro univerzální odsávací zařízení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 32 18 101 01 4	328,77	394,52

Otevřený klíč velikost 17

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 03 011 00 5	68,22	81,87

Klíč s čepy velikost 4.5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 017 00 5	130,89	157,07

Klíč s čepy velikost 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 030 00 8	85,20	102,24

Klíč na matice se dvěma dírami

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 10 007 00 7	428,48	514,17
6 29 10 008 00 5	498,24	597,89
6 29 10 023 00 6	70,07	84,09
6 29 10 029 00 7	469,53	563,44

Klíč na matice se dvěma dírami

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 10 022 00 2	66,99	80,39

Očkový klíč 17 x 19

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 11 010 00 0	419,21	503,06

Přídržný kolík

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 13 020 00 4	16,98	20,37

Brusný kotouč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 13 007 00 9	2.468,37	2.962,04
6 37 13 008 00 7	2.468,37	2.962,04
6 37 13 009 00 1	2.468,37	2.962,04
6 37 13 010 00 3	2.744,03	3.292,84

Přímá bruska

Brusné prostředk

Brusný kotouč
100 x 32/28 x 20 mm

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SC 24 (A)	6 37 05 004 00 7	499,17	599,00

Brusný kotouč
125 x 32/26 x 20 mm

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SC 24 (A)	6 37 05 013 00 8	985,06	1.182,07

Brusný kotouč
50 x 10 x 13 mm

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
NK 24 (A)	6 37 07 008 00 2	278,14	333,77

Lněný brusný pás
ke kontaktní malé pásové brusce délky 800 mm, šířky 30 mm
pro hrubé broušení / předbroušení

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	6 37 14 004 00 5	73,16	87,79
60	6 37 14 005 00 9	70,07	84,09

Lněný brusný pás
ke kontaktní malé pásové brusce délky 800 mm, šířky 30 mm
pro jemné broušení

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 14 006 00 2	66,99	80,39
120	6 37 14 007 00 6	66,37	79,64
180	6 37 14 008 00 4	65,75	78,90
220	6 37 14 009 00 8	64,83	77,79
320	6 37 14 010 00 0	66,37	79,64

Lněný brusný pás
ke kontaktní malé pásové brusce délky 800 mm, šířky 50 mm
pro hrubé broušení / předbroušení

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	6 37 14 011 00 9	98,48	118,17
60	6 37 14 012 00 2	89,21	107,06

Lněný brusný pás
ke kontaktní malé pásové brusce délky 800 mm, šířky 50 mm
pro jemné broušení

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 14 013 00 6	85,20	102,24
120	6 37 14 014 00 4	83,97	100,76
180	6 37 14 015 00 8	83,97	100,76
220	6 37 14 026 00 0	83,97	100,76
320	6 37 14 027 00 4	83,97	100,76

Lamelový brusný kotouč

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	6 37 21 052 01 0	635,92	763,11

Upínací kleštiny

Upínací kleštiny
Hloubka zasunutí: 30 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	6 32 07 059 00 6	597,03	716,43
8	6 32 07 069 00 5	597,03	716,43
3	6 32 07 087 00 1	597,03	716,43
1/4	6 32 07 088 00 9	597,03	716,43

Ostatní

Rozpěrné pouzdro

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 01 242 00 1	134,59	161,51

Držák suportu
Držák nářadí pro použití na soustruzích při vnitřním broušení.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 01 010 01 2	2.192,39	2.630,86

Upínací trn
k brusnému kotouči

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 03 058 01 1	799,53	959,44

Čelní hnací kotouč
Ø 100 mm, opotřebitelný díl
vhodný pro kontaktní broušení brusným pásem

Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	6 38 06 076 00 1	2.574,87	3.089,84
50	6 38 06 077 00 5	3.074,03	3.688,84

Rameno nástavce pro pásové broušení
skládá se z brusného ramena s vratnou kladkou, kontaktního kotouče, upínací příruby a přídržného čepu. Obvodová rychlost 36 m/s.

Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 38 10 011 01 6	14.704,62	17.645,54
50	6 38 10 011 02 0	18.010,48	21.612,58
30	6 38 10 025 02 0	17.057,53	20.469,03

Příslušenství opracování plechů

Nůžky na plech

Nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm

Rázový a stolní nůž
Pro plech do 800 N/mm².

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 072 00 0	708,47	850,16

Nůžky na plech do tloušťky 2,5 mm

Rázový a stolní nůž
Pro plech do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,6	6 36 01 101 00 9	577,89	693,46

Razník

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 051 00 9	1.269,99	1.523,99

Razník a matrice v sadě
Ve složení: 1 střižník 6 36 02 051 00 9
a 1 matice 3 13 09 040 00 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 051 01 8	2.589,99	3.107,99

Nůžky na plech do tloušťky 3,5 mm

Stolní nůž
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,5	3 13 08 136 00 2	1.329,57	1.595,49

Stolní nůž
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 143 00 6	1.529,30	1.835,16

Rázový nůž
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,5	3 13 08 146 00 1	1.348,40	1.618,08

Rázový nůž
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 147 00 5	1.609,25	1.931,10

Nůžky na plech do tloušťky 4,2 mm

Stolní nůž

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 092 00 8	1.586,41	1.903,69

Rázový nůž
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,2	3 13 08 096 00 7	2.658,52	3.190,23
3,0	3 13 08 097 00 1	2.658,52	3.190,23

Rázový nůž
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 098 00 9	4.143,68	4.972,42

Prořezávač drážek

Univerzální nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm

Řezný nůž
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,0	3 13 08 149 00 7	1.712,36	2.054,83
1,6	3 13 08 150 00 9	1.712,36	2.054,83

Nuž se zakřiveným ostřím
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,0	3 13 08 151 00 8	1.820,10	2.184,11

Řezný nůž
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,8	3 13 08 152 00 1	2.058,72	2.470,46

Závitová čelist
1 pár

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 153 01 4	1.843,25	2.211,90
3 13 08 153 02 0	1.843,25	2.211,90

Paralelní doraz

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 166 00 9	3.795,78	4.554,93

Univerzální nůžky na plech do tloušťky 2,0 mm

Řezný nůž
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 110 00 3	2.381,00	2.857,20

Čep nože

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 111 00 2	378,47	454,16

Závitová čelist
Balení po 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 113 00 9	2.537,82	3.045,39

Paralelní doraz
Délka 250 mm pro nastřihování pásu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 121 00 1	2.002,54	2.403,04

Opěrná kladka
Pro pohodlnou práci u delších řezů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 122 00 4	888,13	1.065,76

Řezný nůž
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,3	3 13 08 123 00 8	3.741,44	4.489,73

Prostřihovací nůžky

Prostřihovačky do 1,3 mm

Matrice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 011 00 7	3.556,53	4.267,84
3 01 09 106 00 9	5.402,87	6.483,44

Matrice
Na vlnitý plech

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 169 00 9	3.804,42	4.565,30
2	3 01 09 169 04 0	6.099,91	7.319,89

Razník a matrice v sadě
skládá se vždy z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 169 00 9.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 169 03 0	4.807,08	5.768,49

Matrice
pro lichoběžníkový plech

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 170 00 1	4.323,34	5.188,01
2	3 01 09 170 04 0	6.874,44	8.249,33

Razník a matrice v sadě
skládá se vždy z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 170 00 1.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 170 03 0	5.256,54	6.307,85

Nůž do 2,0 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 001 00 4	256,22	307,47
6 36 02 046 00 2	446,07	535,29

Razník
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Tloušťka plechu mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,3	1	6 36 02 050 00 0	441,75	530,10
1,3	10	6 36 02 050 01 0	3.098,11	3.717,74
1,3	5	6 36 02 050 03 0	1.775,03	2.130,03

Prostřihovačky do 1,6 mm

Matrice

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 141 00 3	1.278,02	1.533,62
2	3 01 09 141 02 0	2.033,41	2.440,09
5	3 01 09 141 03 0	4.453,61	5.344,34
1	3 13 09 122 00 5	1.718,84	2.062,61
2	3 13 09 122 02 0	3.098,11	3.717,74
5	3 13 09 122 03 0	7.326,07	8.791,28

Držák matrice
Pro tabulový a vlnitý plech.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 151 00 2	5.060,52	6.072,62

Držák matrice
Pro lichobežníkový a vlnitý plech.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 154 00 7	5.060,52	6.072,62

Razník

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	3 13 09 119 00 1	1.583,63	1.900,36
1	6 36 02 048 00 4	500,71	600,85
5	6 36 02 048 04 0	2.000,99	2.401,19
10	6 36 02 048 05 0	3.485,53	4.182,64
1	6 36 02 049 00 8	1.482,69	1.779,22
2	6 36 02 049 04 0	2.678,90	3.214,68
5	6 36 02 049 05 0	5.938,15	7.125,78

Výměnná deska

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 121 00 2	291,72	350,07

Razník a matrice
v sadě, skládá se z 1 razníku 6 36 02 048 004 a 1 matrice 3 01 09 141 003.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 048 01 3	1.565,73	1.878,87

Razník a matrice
v sadě, včetně ochranné desky, šroubů a klíče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 049 01 7	3.440,46	4.128,55

Sada profilu 160
(pro hluboké prostřihy lichoběžníkových plechů 85-160 mm) včetně razníku, matrice a ochranné desky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 029 26 02 071 01 9	9.199,26	11.039,11

Prostřihovací nůžky do 2,0 mm

Razník

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 036 00 4	1.403,04	1.683,65

Operný kolík

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 039 00 0	2.589,38	3.107,25

Matrice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 040 00 2	1.342,54	1.611,04

Prostřihovačky do 3,5 mm

Kruhové a přímé vedení
Pro kruhové výrezy o průměru do 760 mm a paralelní pásy do šířky 370 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 077 02 9	5.848,01	7.017,62

Matrice
Pro ocelový plech do 400 N/mm².

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 093 00 3	1.543,50	1.852,20

Matrice
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 094 00 1	1.758,36	2.110,03

Razník
Pro ocelový plech do 400 N/mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 097 00 2	1.400,57	1.680,69

Razník
pro nerezovou ocel do 800 N/mm².

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 098 00 0	2.040,51	2.448,61

Vak na třísky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 099 00 4	1.315,68	1.578,82

Prostřihovací nůžky do 5,0 mm

Kruhové a přímé vedení
Pro kruhové výrezy o průměru 80-750 mm a paralelní pásy do šířky 370 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 077 03 5	11.245,63	13.494,76

Matrice
Pro ocelový plech do tloušťky 5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 107 00 0	2.498,00	2.997,60

Matrice
plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm (600 N/mm²)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 108 00 8	2.498,00	2.997,60

Matrice
hliníkový plech do 7,0 mm (250 N/mm²)
ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm²)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 109 00 2	2.498,00	2.997,60

Razník
hliníkový plech do 7,0 mm (250 N/mm²)
ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm²)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 110 00 4	2.035,57	2.442,68

Razník a matrice v sadě
ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm²),
skládá se z: 1 razníku 3 13 09 110 00 4
a 1 matrice 3 13 09 107 00 0

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 110 01 3	4.425,52	5.310,63

Razník a matrice v sadě
plech slitiny hliníku do 7,0 mm (250 N/mm²),
skládá se z: 1 razníku 3 13 09 110 00 4
a 1 matrice 3 13 09 109 00 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 110 02 9	4.425,52	5.310,63

Vak na třísky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 114 00 8	2.265,55	2.718,66

Razník
plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm
(600 N/mm²)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 134 00 6	2.035,57	2.442,68

Razník a matrice v sadě
plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm
(600 N/mm²), skládá se z:
1 razníku 3 13 09 134 00 6 a
1 matrice 3 13 09 108 00 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 134 01 5	4.425,52	5.310,63

Ostatní

Matrice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 024 00 1	10.178,46	12.214,15
3 13 09 046 00 3	2.478,86	2.974,63

Vložka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 025 00 5	1.665,44	1.998,52
3 01 09 036 00 7	1.456,14	1.747,37

Stěrač

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 29 159 00 1	457,49	548,99

Horní nůž

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 071 00 7	654,75	785,70

Operný kolík

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 073 00 5	2.684,76	3.221,72

Distanční pouzdro

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 100 01 4	2.428,85	2.914,62

Nástavec držáku

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 127 01 7	13.594,53	16.313,44

Klíč s čepy velikost 4

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 023 00 5	42,29	50,75

Nůž

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 01 003 00 7	441,44	529,73

Nůž-horní

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 01 031 00 7	477,25	572,70
6 36 01 041 00 6	569,86	683,83
6 36 01 045 00 5	434,96	521,95

Nůž-dolní

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 01 032 00 0	582,83	699,39
6 36 01 042 00 9	681,30	817,56

Kalibr

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 40 01 002 00 5	116,38	139,66

Příslušenství řezání

Přímočaré pily

Přímočaré pily do 10 mm ocel

Ochrana před vylamováním materialu
Balení po 5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 28 102 01 6	240,48	288,57

Základová plechová deska
prodloužené provedení, na řezání profilů a profilovaného izolačního materiálu. Délka cca. 340 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 084 00 8	2.385,63	2.862,76

Ochrana před třískami
pro ASt(e) 638

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 088 00 7	119,16	142,99

Pilový kotouč
k řezání různých materiálů.
Max. tloušťka materiálu viz tabulka

Délka mm	Rozestup zubů mm	Kvalita	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
88	1,2	HSS	5	6 35 03 035 01 1	274,43	329,32
88	2,0	HSS	5	6 35 03 036 01 4	274,43	329,32
88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8	274,43	329,32
88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6	274,43	329,32
88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0	326,60	391,93
77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0	305,61	366,74
77			1	6 35 03 061 01 9	1.093,11	1.311,73
100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0	417,98	501,58
120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4	480,34	576,40
100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0	305,92	367,11
77	2	HCS	5	6 35 03 087 01 3	274,43	329,32
100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1	338,34	406,00
77		HM	5	6 35 03 089 01 5	792,12	950,55

Pilový list

Balení ks	Délka mm	Rozestup zubů mm	Kvalita	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	88	1,2	BIM	6 35 03 112 01 0	359,33	431,19
5	88	2,0	BIM	6 35 03 113 01 0	359,33	431,19
5	180	2	BIM	6 35 03 114 01 0	648,27	777,92

Přímočaré pily do 25 mm ocel

Pilový kotouč
k řezání různých materiálů.
Max. tloušťka materiálu viz tabulka

Křivka	Délka mm	Rozestup zubů mm	Upínání	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	< 100	2,5	1/2	6 35 03 043 01 8	313,95	376,74
				6 35 03 046 01 3	313,95	376,74
	< 150	1,8	1/2	6 35 03 047 01 7	396,37	475,64
	< 150	2,5	1/2	6 35 03 048 01 5	396,37	475,64
X	150	4,0	1/2	6 35 03 049 01 9	352,84	423,41
	< 228	1,8	1/2	6 35 03 051 01 0	573,87	688,65
	240	8,5	1/2	6 35 03 053 01 7	541,15	649,38
X	100	3,0	1/2	6 35 03 056 01 2	342,97	411,56
X	< 150	< 1,0	1/2	6 35 03 058 01 4	569,24	683,09
	< 228	< 1,0	1/2	6 35 03 059 01 8	573,87	688,65

Pilový list

Křivka	Délka mm	Rozestup zubů mm	Upínání	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
X	< 100	1,4	1/2	6 35 03 115 01 0	310,24	372,29
X	< 100	2,0	1/2	6 35 03 116 01 0	310,24	372,29
	< 203	2,2-4,6	1/2	6 35 03 123 01 0	384,02	460,83
	< 115	1,4	1/2	6 35 03 125 01 0	748,91	898,69

Šavlové pily

Sverka
Balení po 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 29 100 01 6	134,28	161,14

Standardní uložení pily
pro trubky do Ø 140 mm/5½"

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 29 106 00 8	250,97	301,17

Trubkové uložení pily
pro trubky do Ø 40 mm/R 1½"

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 29 107 00 2	1.398,72	1.678,46

Pilový kotouč
k řezání různých materiálů. Max. tloušťka materiálu viz tabulka

Ocel	Dřevo	Různé	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	x	Stříhání/řezání stromů	6 35 03 103 01 1	541,15	649,38
do 1,5 mm			6 35 03 105 01 3	396,37	475,64
do 3 mm		trubky a profily	6 35 03 110 01 4	573,87	688,65

Sada pilových listů
skládající se ze 3 pilových listu o délce 150 mm, na kov, drevo a umelou hmotu, jako 6 35 03 101 01 4, 6 35 03 106 01 6 a 6 35 03 107 01 0

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 35 03 106 02 2	396,37	475,64

Ostatní

Vodicí třmen

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 035 01 6	5.572,04	6.686,44

Upínací třmen sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 037 01 3	6.462,02	7.754,42

Upínací čelist

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 071 01 3	975,49	1.170,59

Nástrčný klíč velikost 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 06 009 00 7	81,50	97,80

Klíč s čepy velikost 4

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 034 00 2	42,29	50,75

Očkový klíč velikost 32

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 11 004 00 5	115,45	138,54

Pilový kotouč
k řezání různých materiálů. Max. tloušťka materiálu viz tabulka

Křivka	Délka mm	Rozestup zubů mm	Upínání	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	< 100	1,8	1/2	6 35 03 042 01 4	313,95	376,74

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 35 03 074 00 4	180,28	216,34
6 35 03 075 00 8	209,61	251,53

Příslušenství frézování

Diamantový kotouč
Ø 180 mm, speciální upnutí pro MF 14-180.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 35 02 146 01 1	2.737,86	3.285,43

Kufr na nářadí

Kufr na nářadí

Kufr na nářadí
Kov, 700 x 180 x 100 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 021 01 1	1.364,45	1.637,34

Kufr na nářadí
Kov

Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
690	240	160	3 39 01 022 01 4	1.253,63	1.504,36

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 031 00 1	1.881,84	2.258,20
3 39 01 107 01 8	1.305,49	1.566,59
3 39 01 111 01 1	1.404,89	1.685,87
3 39 01 111 02 7	1.353,96	1.624,75
3 39 01 118 93 0	1.199,61	1.439,53

Kufr na nářadí
Kov, 400 x 400 x 130 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 032 01 3	1.292,84	1.551,40

Kufr na nářadí
Kov, 390 x 210 x 140 mm

Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
410	260	160	3 39 01 045 01 8	1.064,40	1.277,28

Kufr na nářadí
Umelá hmota, 305 x 265 x 90 mm

Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
320	305	109	3 39 01 065 00 7	467,99	561,59

Kufřík na nářadí sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 067 18 1	868,37	1.042,05

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 108 01 6	1.258,88	1.510,65

Kufr na nářadí
Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	977,96	1.173,55

Systémový kufřík, bez náplně
Plastový kufřík s praktickým vnitřním členěním, bez přístroje a bez příslušenství.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 03 0	1.114,41	1.337,29

Kufr na nářadí
s kufříkovým modulem a plastovým boxem
Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 48 0	1.284,50	1.541,40

Kufr na nářadí
Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 232 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 122 01 0	1.662,35	1.994,82

Bedýnka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 124 00 0	806,94	968,33

Ostatní příslušenství

Ostatní příslušenství

Otočný hák
Na zavěšení do oka závěsného lanka.
Zamezuje přetočení lanka.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 32 044 01 0	3.303,40	3.964,08

Aretační zařízení
k zajištění vytaženého lana. Usnadňuje výměnu zavěšeného nářadí.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 40 239 01 4	1.750,64	2.100,77

Těsnicí manžeta

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 06 06 034 00 6	711,55	853,86
3 06 06 041 00 0	571,40	685,68

Kabel sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 06 192 01 5	1.184,17	1.421,01

Spirálový přípojný kabel

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 06 268 00 6	1.846,64	2.215,97

Konektor jištění motoru

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 56 004 00 6	659,07	790,89

Konektor jištění motoru

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 56 017 00 6	622,34	746,81

Víko sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 12 01 020 01 7	447,62	537,14

Hadice sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 14 032 01 7	1.318,77	1.582,52

Gumokovový tlumič
Potřebné jsou 4ks na každý frekvenční měnič.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 15 020 00 8	935,05	1.122,06
3 14 15 081 00 1	406,56	487,87

Protiskluzová rohož sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 26 067 01 6	496,08	595,30

Boční rukojeť

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 032 00 2	162,99	195,59

Rukojěť

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 103 01 7	741,81	890,17
3 21 19 107 01 6	128,42	154,10
3 21 19 113 01 6	368,59	442,31

Antivibrační rukojeť
M 14, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 117 01 5	894,92	1.073,91

Antivibrační rukojeť
M 10, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 118 01 3	894,92	1.073,91

Antivibrační rukojeť
M 8, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 119 01 7	894,92	1.073,91
3 21 19 124 01 0	222,57	267,09

Závěsné zařízení
pro zavěšení na vyvažovacím zařízení vodorovné

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 040 00 8	33,65	40,38
3 21 25 042 01 9	192,94	231,52
3 21 25 046 00 9	340,80	408,97
3 21 25 056 00 8	262,09	314,50

Závěsné zařízení
pro zavěšení na vyvažovacím zařízení vodorovné a kolmé

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 041 00 7	159,29	191,15
3 21 25 050 00 7	254,68	305,61

Závěsné zařízení
pro zavěšení na vyvažovacím zařízení vodorovné a kolmé, zesílené provedení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 054 00 1	242,95	291,54

Závesný třmen
Pro pásovou smyčku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 058 00 0	338,95	406,74

Hloubkový doraz

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 059 00 0	59,89	71,87

Tukový lis

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 013 00 2	238,63	286,35

Visící zámek

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 002 00 6	327,53	393,04

Nosník sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 32 06 049 01 2	7.230,99	8.677,19
3 32 06 049 02 8	7.722,75	9.267,30

Upevňovací vřeteno

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 32 15 101 00 2	678,83	814,60

Křídlová matice s talířem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 32 15 102 00 5	317,96	381,55

Taška s páskem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 095 00 4	282,15	338,58

Box z plastu
Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	104,65	125,58

Sada těsnicích kroužků

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4 06 11 009 01 9	228,13	273,76

Otevřený klíč velikost 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 002 00 4	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 9

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 003 00 8	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 004 00 6	59,89	71,87

Otevřený klíč, otvor klíče 13

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 007 00 7	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 14

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 008 00 5	46,92	56,31

Otevřený klíč velikost 19

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 009 00 9	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 22

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 010 00 1	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 24

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 011 00 0	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 27

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 012 00 3	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 30

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 013 00 7	146,02	175,22

Otevřený klíč velikost 46

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 01 016 00 2	411,19	493,43

Otevřený klíč velikost 17

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 03 002 00 9	146,02	175,22

Otevřený klíč 19 x 22

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 04 003 00 0	146,02	175,22

Nástrčný klíč velikost 46

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 06 013 00 5	1.074,28	1.289,13

Klíč s čepy velikost 6

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 004 00 5	42,29	50,75

Klíč s čepy velikost 4

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 010 00 0	42,29	50,75

Klíč s čepy velikost 5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 011 00 9	42,29	50,75

Klíč s čepy velikost 3

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 013 00 6	42,29	50,75

Klíč s čepy velikost 2.5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 015 00 8	42,29	50,75

Klíč s čepy velikost 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 029 00 6	42,29	50,75

Klíč s čepy T20

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 036 00 9	100,94	121,13

Klíč s čepy

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 07 037 00 3	51,86	62,23

Šroubovák

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 12 001 00 4	357,17	428,60

Přídržný kolík
Opotřebitelný díl
vhodný pro kontaktní broušení brusným pásem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 13 004 00 0	94,46	113,35

Standardní zásobník

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 015 00 5	282,15	338,58

Hákový zásobník

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 016 00 8	542,69	651,23

Vakuové čerpadlo
nasávací množství 0,015 m³/min, - 0,8 baru, 92 W, hmotnost 2,5 kg, včetně sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 01 022 01 3	13.088,88	15.706,66

Příslušenství HF

Spínací přístroje a zařízení

Spínací přístroje

Dvojité tlačítko

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 32 020 00 4	3.325,01	3.990,01



Kombinovaný přístroj

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 065 00 9	39.571,33	47.485,59
3 07 49 067 00 6	57.172,78	68.607,34
3 07 49 068 00 4	66.658,21	79.989,85
3 07 49 069 00 8	70.244,07	84.292,88
3 07 49 073 00 6	50.067,13	60.080,55

Kombinovaný přístroj

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 099 00 5	63.255,10	75.906,12
3 07 49 100 00 6	63.900,59	76.680,71

Zástrčky

Zástrčky obecně

Kolíkový konektor
nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 123 00 7	579,43	695,32

Kolíkový konektor
nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 124 00 5	785,02	942,03

Pouzdrový konektor
nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 130 00 0	713,71	856,46

Pouzdrový konektor
nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 131 00 9	920,23	1.104,28

Stěnová zásuvka
nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 137 00 5	808,79	970,55

Stěnová zásuvka
nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 138 00 3	1.061,62	1.273,94

Nástavbová zásuvka
nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 141 00 8	1.129,84	1.355,81

Kolíkový konektor
do 50 V, 63 A, 300 Hz, 2 h, 3 P

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 228 00 0	845,22	1.014,26

Kolíkový konektor
do 50 V, 32 A, 300 Hz, 2 h, 3 P

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 257 00 9	830,09	996,11

Rozbočka pro mobilní měniče
nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E, 5 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 377 01 0	8.713,67	10.456,41

Motorový jistič 3P

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 51 144 00 3	2.174,79	2.609,75

Konektor jištění motoru

Konektor motorového jističe 1,0-1,6 A

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 56 084 00 8	4.527,39	5.432,87

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 840, rozsah nastavení 1,6 - 2,5 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 085 00 2	4.527,39	5.432,87
32 A	3 07 56 093 00 9	4.714,78	5.657,73

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 848, rozsah nastavení 2,5 - 4 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 086 00 5	4.527,39	5.432,87
32 A	3 07 56 094 00 7	4.714,78	5.657,73

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 842, 843, 849, rozsah nastavení 4 - 6,3 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 087 00 9	4.527,39	5.432,87
32 A	3 07 56 095 00 1	4.714,78	5.657,73

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 852, rozsah nastavení 6,3 - 9 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 088 00 7	5.088,61	6.106,33
32 A	3 07 56 096 00 4	5.313,04	6.375,64

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 869, rozsah nastavení 9 - 12,5 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 089 00 1	5.088,61	6.106,33
32 A	3 07 56 097 00 8	5.313,04	6.375,64

Konektor jištění motoru
Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky.
kompatibilní s konstrukční řadou 870, rozsah nastavení 12,5 - 16 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 090 00 3	5.088,61	6.106,33
32 A	3 07 56 098 00 6	5.313,04	6.375,64

Transformátory

Oddělovací transormátory

Vysokofrek. oddělovací transformátor EZ55-16 300 Hz 200 V

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 24 18 826 26 7	42.322,77	50.787,32

Příslušenství kmit. nářadí

Příslušenství SuperCut

Nůž pro vozidlo

Nůž tvaru U pro vozidlo

Krájecí nůž do U
Ideální na vyjímání skel zpod kapoty.
krátké rameno, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	6 39 03 076 01 6	1.724,71	2.069,65
36	6 39 03 079 01 2	1.724,71	2.069,65
10	6 39 03 083 01 0	1.801,88	2.162,26
18	6 39 03 087 01 9	1.908,38	2.290,06
16	6 39 03 095 01 1	1.908,38	2.290,06
60	6 39 03 101 01 0	1.801,88	2.162,26
16	6 39 03 108 01 4	2.120,46	2.544,55
40	6 39 03 110 01 0	1.908,38	2.290,06
22	6 39 03 115 01 8	2.120,46	2.544,55
19,5	6 39 03 118 01 3	2.000,68	2.400,82
32	6 39 03 147 01 2	2.000,68	2.400,82
70	6 39 03 155 01 4	2.000,68	2.400,82
28	6 39 03 163 01 1	1.908,38	2.290,06

Zvlněný krájecí nůž
Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
14	80	6 39 03 082 01 6	1.801,88	2.162,26

Krájecí nůž do U
Ideální na vyjímání skel zpod kapoty.
dlouhé rameno, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	6 39 03 107 01 6	2.000,68	2.400,82
32	6 39 03 114 01 4	2.120,46	2.544,55
18	6 39 03 127 01 4	2.120,46	2.544,55
52	6 39 03 153 01 2	1.801,88	2.162,26
45	6 39 03 154 01 0	1.908,38	2.290,06
32	6 39 03 191 01 1	1.908,38	2.290,06

Krájecí nůž do U
Ideální na vyjímání skel zpod kapoty.
zesílené provedení, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
95	6 39 03 111 01 9	2.000,68	2.400,82
60	6 39 03 157 01 1	1.801,88	2.162,26

Krájecí nůž do U
s prodlouženou základnou, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	6 39 03 156 01 7	2.126,02	2.551,22

Krájecí nůž do U
Ideální na vyjímání skel zpod kapoty.
zesílené provedení, zoubkované, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19	6 39 03 210 01 6	1.207,94	1.449,53
25,5	6 39 03 211 01 5	1.207,94	1.449,53
38	6 39 03 212 01 8	1.207,94	1.449,53

Nůž tvaru L pro vozidlo

Krájecí nůž do L
zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25,4	6 39 03 207 01 2	1.227,08	1.472,50
19	6 39 03 208 01 0	1.227,08	1.472,50
38	6 39 03 209 01 4	1.227,08	1.472,50

Nůž Cargo pro vozidlo

Zvlněný krájecí nůž
Z-ohyb, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
45	80	6 39 03 072 01 7	1.722,85	2.067,43

Rovný krájecí nůž
vhodný pro kruhové výřezy v plastech.
zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	56	6 39 03 073 01 1	1.219,06	1.462,87

Rovný krájecí nůž
Vhodný pro odstranění vestavěných částí karosérie.
Z-ohyb, zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	120	6 39 03 081 01 3	1.723,16	2.067,80

Sada příslušenství pro nákladní dopravu
Skládající se z: 2 rovné nože, ozubené (tvar 073); 2 rovné nože, prohyb do Z, ozubené (tvar 081); 1 nůž ve tvaru háčku, ozubený (tvar 217); 1 zvlněný nůž, prohyb do Z (tvar 072); 3 nože ve tvaru L, ozubené (2x tvar 207 a 1x tvar 209); 1 nůž ve tvaru U, ozubený (tvar 212); 1 škrábací nůž lžícovitého tvaru s nátěrem k ochraně proti poškrábání (tvar 105); 1 bovdenové lanko s upevněním.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 32 0	5.010,20	6.012,24

Tvar háčku
zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
38	6 39 03 217 01 1	1.207,94	1.449,53

Nůž pro vozidlo ostatní tvar

Rovný krájecí nůž
Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
58	125	6 39 03 097 01 8	1.801,88	2.162,26
16	120	6 39 03 099 01 0	1.801,88	2.162,26

Rovný krájecí nůž
zahnutý, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	75	6 39 03 103 01 7	1.073,35	1.288,02
16	75	6 39 03 104 01 5	1.458,30	1.749,96
35	75	6 39 03 109 01 8	1.192,51	1.431,01
14	65	6 39 03 120 01 9	1.590,11	1.908,14
35	75	6 39 03 172 01 6	1.192,51	1.431,01

Seškrabávací nůž
Tvar lopatky, s ochranou proti poškození nátěru, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	64	6 39 03 105 01 9	1.590,11	1.908,14

Rovný krájecí nůž
Balení po 2

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
26	56	6 39 03 121 01 8	1.590,11	1.908,14
40	90	6 39 03 176 01 5	1.219,06	1.462,87
35	145	6 39 03 194 01 6	2.000,68	2.400,82

Rovný krájecí nůž
Z-ohyb, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19	68	6 39 03 122 01 1	1.590,11	1.908,14
32	110	6 39 03 123 01 5	1.854,67	2.225,60
25	65	6 39 03 124 01 3	1.854,67	2.225,60
70	120	6 39 03 171 01 3	1.723,16	2.067,80
23	65	6 39 03 173 01 0	1.854,67	2.225,60
27	85	6 39 03 174 01 8	1.854,67	2.225,60
18	84	6 39 03 181 01 2	1.854,67	2.225,60

Rovný krájecí nůž
zahnutý, Z-ohyb, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
70	120	6 39 03 125 01 7	1.723,16	2.067,80
45	120	6 39 03 168 01 8	1.723,16	2.067,80

Zvlněný krájecí nůž
Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16	80	6 39 03 133 01 4	1.801,88	2.162,26
39	85	6 39 03 152 01 8	1.801,88	2.162,26

Rovný krájecí nůž
Z-ohyb, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16-43	100	6 39 03 143 01 3	2.419,59	2.903,51
60-76	120	6 39 03 169 01 2	2.419,59	2.903,51
18-39	100	6 39 03 170 01 4	2.419,59	2.903,51
20-35	100	6 39 03 198 01 5	2.419,59	2.903,51

Rovný krájecí nůž
Z-ohyb, zahnutý, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
54	120	6 39 03 160 01 5	1.937,71	2.325,25

Rovný krájecí nůž
Úhlové ostří, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65/8	85	6 39 03 177 01 9	1.766,38	2.119,66
35/20	83	6 39 03 203 01 3	1.766,38	2.119,66

Rovný krájecí nůž
ploché, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42-60	145	6 39 03 182 01 5	2.000,68	2.400,82

Zvlněný krájecí nůž
Z-ohyb, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32-46	110	6 39 03 195 01 0	2.419,59	2.903,51

Rovný krájecí nůž
zahnuté, Z-ohyb, jako doplněk pro oddělovací zařízení 9 06 07 001 01 6, balení po 2 ks.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 197 01 7	2.030,01	2.436,01

Sada nožů pro vozidlo

Sada příslušenství autodílny
Ve složení: 2 krájecí nože do U, krátké rameno (tvar 076); 2 krájecí nože do U, krátké rameno ((1x tvar 079 a 1x tvar 101); 2 krájecí nože do L, ozubené (tvar 207); 1 krájecí nůž do L, ozubený (tvar 208); 1 krájecí nůž do U, vyztužený (tvar 157); 1 rovný krájecí nůž, prohyb do Z, s nastavitelným dorazovým kolečkem (tvar 143); 1 škrabací nůž lžícovitého tvaru, s ochranným nátěrem (tvar 129); 1 špachtle; 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli (Ø 80 mm).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 25 7	5.010,20	6.012,24

Sada příslušenství pro autosklo
Ve složení: 3 krájecí nože do L, ozubené (tvar 207); 2 krájecí nože do L, ozubené (tvar 208); 1 krájecí nůž do L, ozubený (tvar 209); po 1 krájecím noži do U, vyztužené provedení (tvar 157 a 111); 2 krájecí nože do U, vyztužené provedení, ozubené (tvar 212); 1 rovný krájecí nůž, prohyb do Z s nastavitelným dorazovým kolečkem (tvar 143); 1 rovný krájecí nůž, prohyb do Z ozubený (tvar 081).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 38 3	5.010,20	6.012,24

Ostatní pro vozidlo

Ostatní pro vozidlo pilové listy z vysoce výkonné řezné oceli

Pilový kotouč
Z vysoce výkonné řezné oceli, s jemným ozubením pro přesné řezy. Univerzální použití na plechy do tloušťky cca 1 mm, rovněž zdvojené, a plasty.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	2	6 35 02 102 01 6	1.152,99	1.383,59
63	5	6 35 02 102 07 0	2.305,99	2.767,19
80	2	6 35 02 103 01 0	1.200,23	1.440,27
80	5	6 35 02 103 05 0	2.400,45	2.880,54

Pilový kotouč
Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli paralelní s plochou zapuštěný upínací šroub pro plynulou práci.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	6 35 02 137 01 6	1.229,55	1.475,46
100	5	6 35 02 137 02 0	4.918,21	5.901,85
85	1	6 35 02 145 01 8	1.137,56	1.365,07
85	5	6 35 02 145 02 0	4.686,68	5.624,02

pilový list M-Cut
Pro výřezy, nařiznutí a vybrání v plechu, plastech, plastech tvrzených skelnými vlákny nebo karbonovými vlákny, balení po 2 ks.
široký

Šířka mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	50	6 35 02 138 01 4	422,30	506,76

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo
Ideální na dlouhé rovné řezy a vyřezávání položených parket nebo laminátu.
bez hloubkového dorazu

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	6 35 02 153 01 0	1.373,10	1.647,72

pilový list M-Cut
Pro výřezy, nařiznutí a vybrání v plechu, plastech, plastech tvrzených skelnými vlákny nebo karbonovými vlákny, balení po 2 ks.
úzký

Šířka mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	50	6 35 02 158 01 0	448,85	538,62

Ostatní pro vozidlo stěrka

Špachtle
K odstranění obložení a vrstev nátěrových hmot jako např. ochrana podvozku, zbytky lepidel atd., balení po 1 ks

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 39 03 206 01 8	530,04	636,05

Ostatní pro vozidlo

Hloubkový doraz
K omezení hloubky rezu u pilových listu E-Cut.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 060 01 1	748,91	898,69

Řezná pasta
Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	354,08	424,89

Kroužek s dorazem sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 26 07 055 01 3	1.072,42	1.286,91

Podložka hloubkového dorazu
pro pilové listy bez zalomení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 26 07 058 01 8	525,41	630,49

Seškrabávací nůž
s příčným ostřím a ochranou proti poškození nátěru při čelním otěru, balení po 2 ks.

Šířka střihu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
13	6 39 03 113 01 6	1.590,11	1.908,14
25	6 39 03 131 01 7	1.590,11	1.908,14

Sada - seškrabávacího nože
obsahuje: po 1 seškrabávacím noži s příčným ostřím a ochranou proti poškození nátěru při čelním otěru (tvar 113/131).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 113 02 2	1.590,11	1.908,14

Sada - seškrabávacího nože
obsahuje: po 1 seškrabávacím noži tvaru lopatky, s ochranou proti poškození nátěru (tvar 129/105).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 129 01 6	1.590,11	1.908,14

Seškrabávací nůž
Tvar lopatky, s ochranou proti poškození nátěru, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	64	6 39 03 129 05 0	1.590,11	1.908,14
18	65	6 39 03 146 01 8	1.583,63	1.900,36

Seškrabávací nůž
s příčným ostřím, balení po 2 ks.

Šířka střihu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
13	6 39 03 144 01 1	1.583,63	1.900,36

Rozdělovač
pro demontáž zadních a bočních skel bez poškození vulkanizovaných pryžových těsnění. Pro VW Golf III a VW Polo od r. výroby 1995, Lupo, Passat v Kombi, model se zadními výklopnými dveřmi. Obsahuje: 1 vodicí saně a 2 ořezávací nože (tvar 197 a 113).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 07 003 01 3	2.500,47	3.000,56

Tažné lano
s rukojetí. Použijte doporučenou hodnotu při oddělovacím řezu z vnější strany pomocí nože tvaru L nebo tvaru háčku. Jednoduchá práce s minimálním výdejem síly při oddělování lepených skel autobusů, nákladních automobilů a kolejových vozidel na problémových místech

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 030 01 4	401,31	481,57

Opravy spár

Nůž

Řezný nůž
Rovný tvar, dlouhý, pro velmi hluboké spáry. Balení po 5 ks

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 116 01 1	1.744,16	2.092,99

Řezný nůž
Rovný tvar. Univerzální nůž pro téměř všechny typy protáhlých spár. Balení po 5 ks

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 117 01 5	543,62	652,34

Rovný krájecí nůž
Z-ohyb, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	120	6 39 03 216 01 7	1.723,16	2.067,80

Diamantové nástroje

Začištovací nůž
přímý, s vrstvou diamantu, k čištění boku spár před volným spárováním

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 39 03 161 01 4	1.997,60	2.397,12
5	6 39 03 161 03 0	7.991,01	9.589,21

Sada

Sada pro opravy spár

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 24 1	5.089,54	6.107,44

Ostatní

Rucní a strojní ochranný trmen
Nezbytné príslušenství pro sanování drážek v oblasti fasády. Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 242 01 6	339,88	407,85

Pracovní rukavice
tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.811,14	2.173,37
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.811,14	2.173,37
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.811,14	2.173,37

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 112 01 4	1.926,60	2.311,92
3 39 01 112 02 0	2.115,52	2.538,63

Obkladač

Nůž

Řezný nůž
hřibovitý tvar, balení po 5 ks, k řezání silikonu a měkkých tmelových materiálů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 128 01 2	394,52	473,42

Segmentový nůž
Segmentový nůž, pro výřezy v popř. řezy v oblasti rohů, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	73	6 39 03 132 01 0	1.219,06	1.462,87

Vyhlubovací nářadí
Pro vytvoření drážek v panelech z tvrdé pěny pro teplovodní trubky ½" a ¾" a chráničky pro elektrickou instalaci. 2kusové balení

Šířka mm	Průměr zanoření: mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	22	6 39 03 221 01 0	852,63	1.023,16

Vyhlubovací nářadí
Pro vytvoření drážek v panelech z tvrdé pěny pro elektrické kabely do Ø 12 mm. 2kusové balení

Šířka mm	Průměr zanoření: mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 39 03 222 01 0	852,63	1.023,16

Vyhlubovací nářadí
K vytvoření drážek 13 x 6,5 mm v panelech z tvrdé pěny pro elektrické, nástěnné a podlahové topení. 2kusové balení

Šířka mm	Šířka řezu: mm	Hloubka řezu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0	852,63	1.023,16

Diamantové nástroje

Pilový kotouč
osazený diamanty, paralelní k povrchu, Ø 80 mm
linie řezu cca 2,2 mm, standardní provedení pro všechny spáry v mramoru, epoxidové pryskyrici a pro cementové trasové spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 35 02 115 01 1	2.747,43	3.296,92
5	6 35 02 115 03 0	11.100,85	13.321,02

Pilový kotouč
osazený diamanty, paralelní k povrchu, Ø 80 mm
linie řezu ca 1,2 mm, pro extremně tenké spáry v mramoru nevhodné pro spáry v epoxidové pryskyrici a pro cementové trasové spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 35 02 116 01 4	2.747,43	3.296,92
5	6 35 02 116 02 0	11.100,85	13.321,02

Segmentový nůž
S diamantovým ostřím, i na špičaté a kulaté rohy či práci bez přeřezu.
linie řezu cca 2,2 mm, standardní provedení pro všechny spáry v mramoru, epoxidové pryskyrici a pro cementové trasové spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 39 03 162 01 7	2.006,55	2.407,86
5	6 39 03 162 03 0	8.026,20	9.631,44

Segmentový nůž
S diamantovým ostřím, i na špičaté a kulaté rohy či práci bez přeřezu.
linie řezu ca 1,2 mm, pro extremně tenké spáry v mramoru řezná hloubka max. 10 mm nevhodné pro spáry v epoxidové pryskyrici a pro cementové trasové spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 39 03 196 01 3	2.006,55	2.407,86
5	6 39 03 196 02 0	8.026,20	9.631,44

Segmentový nůž se slinutým karbidem
Ve srovnání s diamantovým ostřím levnější a trvanlivější.
Na špičaté i kulaté rohy a na práci bez přeřezu, velmi tenké provedení, šířka řezu cca 1,2 mm, šířka řezu max. 10 mm. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 39 03 224 01 0	1.080,45	1.296,54
5	6 39 03 224 02 0	4.321,80	5.186,16
25	6 39 03 224 03 0	23.384,03	28.060,83

Segmentový nůž se slinutým karbidem
Ve srovnání s diamantovým ostřím levnější a trvanlivější.
Na špičaté i kulaté rohy a na práci bez přeřezu, šířka řezu cca 2,2 mm na veškeré mramorové a epoxidové spáry.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 39 03 225 01 0	1.080,45	1.296,54
5	6 39 03 225 02 0	4.321,80	5.186,16
25	6 39 03 225 03 0	23.384,03	28.060,83

Sada

Sada pro dlaždiče a obkladače
vytvorení spár v mramoru a trasových spár, zkrácení zárubní dveří, obroušení lepidla a omítky, odstranení elastické tesnicí hmoty . Skládající se z: 1 diamantového segmentového pilového listu, 1 pilového listu z vysokovýkonné rychlorezné oceli Ø 80 mm, 1 E-Cut pilového listu, 50 mm dlouhého, 65 mm širokého, 1 sterky, 1 hribovitého nože, 1 adaptéru, 1 rašple ze slinutého karbidu trojúhelníkového tvaru

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 23 5	4.941,36	5.929,63

Sada příslušenství pro obkladače
Doplněk k profi-sadě pro obkladače, obsahuje: 1 segmentový nůž, s diamantovým ostřím (tvar 162); 1 řezací nůž, tvar hřibu; 1 stěrka; po 1 pilovém listu E-Cut „Universal“ (tvar 147, 148); 1 adaptér; 2 rašple, s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníkové

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 36 1	4.864,19	5.837,02

Sada příslušenství na opravy obkladů/koupelny
Doplňkové příslušenství profi sady na sanaci obkladů/koupelen, ve složení: 1 segmentový nůž, s vrstvou diamantu (tvar 162); 1 segmentový nůž (tenký) ze slinutého karbidu (tvar 224), 1 nůž hřibovitého tvaru (tvar 128); 1 špachtle; 2 rašple, s vrstvou ze slinutého karbidu; 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148); 1 adaptér a 1 upínka.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 58 0	4.599,63	5.519,56

Sada příslušenství pro topné/sanitární instalace
Doplňkové příslušenství profi sady na instalaci topení/sanitární techniky, ve složení: 1 segmentový nůž, s vrstvou diamantu (tvar 162); 3 vyhlubovací nůž (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 řezací nůž, rovný (tvar 116); 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148); 1 špachtle; 1 rašple, s vrstvou slinutého karbidu; 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 59 0	4.599,63	5.519,56

Truhlář / sklenář

E-Cut



Pilové listy E-Cut Precision
Dvojřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.
Délka 50 mm, tvar 119

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 119 01 0	532,20	638,64
35	25	6 35 02 119 03 2	9.313,48	11.176,17
35	5	6 35 02 119 04 8	2.128,80	2.554,55

Pilové listy E-Cut Precision
Dvojřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.
Délka 50 mm, tvar 120

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
45	1	6 35 02 120 01 2	546,40	655,68
45	25	6 35 02 120 03 4	9.561,98	11.474,38
45	5	6 35 02 120 04 0	2.186,21	2.623,46



Pilové listy E-Cut Precision
Dvojřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.
Délka 50 mm, tvar 121

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
55	1	6 35 02 121 01 1	561,22	673,46
55	25	6 35 02 121 03 3	9.821,29	11.785,55
55	5	6 35 02 121 04 9	2.244,87	2.693,84



Pilové listy E-Cut Precision
Dvojřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.
Délka 50 mm, tvar 122

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 122 01 4	575,11	690,13
65	25	6 35 02 122 03 6	10.064,24	12.077,08
65	5	6 35 02 122 04 2	2.300,43	2.760,52

Pilové listy E-Cut Standard
Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádrokartonem a plasty.
Délka 78 mm, tvar 123

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	1	6 35 02 123 01 8	379,70	455,64
32	25	6 35 02 123 03 0	6.644,77	7.973,72
32	5	6 35 02 123 04 6	1.518,80	1.822,56

Pilové listy E-Cut Standard
Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádrokartonem a plasty.
Délka 78 mm, tvar 124

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42	1	6 35 02 124 01 6	394,52	473,42
42	25	6 35 02 124 03 8	6.904,08	8.284,89
42	5	6 35 02 124 04 4	1.578,07	1.893,69

Pilové listy E-Cut Standard
Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádrokartonem a plasty.
Délka 50 mm, tvar 135

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 135 01 9	413,35	496,02
35	25	6 35 02 135 02 5	7.233,77	8.680,52
35	5	6 35 02 135 03 1	1.653,40	1.984,08



Pilové listy E-Cut Standard
Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádrokartonem a plasty.
Délka 50 mm, tvar 136

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 136 01 2	447,62	537,14
65	25	6 35 02 136 02 8	7.833,26	9.399,92
65	5	6 35 02 136 03 4	1.790,46	2.148,55

Pilové listy E-Cut Universal
S bimetalovým ozubením, zalomené, vhodné také pro poloměry, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do tloušťky cca 2 mm, profily ze slitiny hliníku, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty.
Délka 60 mm, tvar 147

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
28	1	6 35 02 147 01 5	526,64	631,97
28	5	6 35 02 147 02 1	2.106,57	2.527,88
28	25	6 35 02 147 03 7	9.216,24	11.059,49

Pilové listy E-Cut Universal
S bimetalovým ozubením, zalomené, vhodné také pro poloměry, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do tloušťky cca 2 mm, profily ze slitiny hliníku, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty.
Délka 60 mm, tvar 148

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
44	1	6 35 02 148 01 3	541,15	649,38
44	5	6 35 02 148 02 9	2.164,60	2.597,53
44	25	6 35 02 148 03 5	9.469,99	11.363,99

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 78 mm, tvar 162

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	1	6 35 02 162 01 0	417,67	501,21
32	5	6 35 02 162 02 0	1.670,68	2.004,82
32	25	6 35 02 162 03 0	7.309,40	8.771,28

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 78 mm, tvar 163

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42	1	6 35 02 163 01 0	433,72	520,47
42	5	6 35 02 163 02 0	1.734,89	2.081,87
42	25	6 35 02 163 03 0	7.590,01	9.108,01

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 50 mm, tvar 164

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 164 01 0	444,53	533,43
35	5	6 35 02 164 02 0	1.778,11	2.133,73
35	25	6 35 02 164 03 0	7.779,24	9.335,09

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 50 mm, tvar 165

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 165 01 0	482,19	578,63
65	5	6 35 02 165 02 0	1.928,76	2.314,51
65	25	6 35 02 165 03 0	8.438,31	10.125,98

Nůž

segmentový pilový list
zalomený, k řezání desek izolačního skla ve tmelovém lůžku. Balení po 2 ks.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 166 01 6	1.612,34	1.934,81

Sada

Sada nožů sklenář

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 14 7	3.718,29	4.461,95

Sada pro sklenáře
pro univerzální použití ve sklenárství a pri výrobe oken, skládá se z: 1 segmentového pilového listu zalomeného, 1 orezávacího nože (hribovitý tvar), 1 pilového listu z vysokovýkonné rychlorezné oceli, zalomeného, Ø 100 mm, 1 pilového listu z vysokovýkonné rychlorezné oceli Ø 80 mm, 1 E-Cut pilového listu, 78 mm dlouhého, 32 mm širokého, 1 E-Cut pilového listu, 50 mm dlouhého, 35 mm širokého, 1 adaptéru, 1 brusné desky, po 5 brusných listu zrno 60, 80, 120

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 21 3	5.089,54	6.107,44

Sada pro truhláře
pro univerzální použití v truhlárství a pri stavbe interiéru skládá se z: 2 E-Cut pilových listu se standardním ozubením (B = 32 a 42 mm), 4 E-Cut pilových listu s dvojitým ozubením, (b = 35, 45, 55 a 65 mm), po 1 E-Cut pilovém listu pro univerzální použití 35 a 65 mm širokého, 1 adaptéru, 1 brusné desky (trojúhelníkový tvar), po 55 brusných listech zrno 60, 80, 120.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 22 9	5.089,54	6.107,44

Sada příslušenství pro sklenáře/okenáře
Doplněk k profi-sadě pro sklenáře/okenáře, obsahuje: 1 pilový list z vysoce odolné rychlořezné oceli, zalomený, Ø 100 mm; 1 pilový list E-Cut „Standard“ (tvar 124); po 1 pilovém listu E-Cut „Universal“ (tvar 147, 148); 1 hloubkový doraz; 1 adaptér; 1 brusná deska; 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180); 1 segmentový nůž, ozubený; 1 nůž, tvar hřibu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 34 2	5.010,20	6.012,24

Sada příslušenství pro stolařské práce/úpravu interiérů
Doplněk k profi-sadě pro stolařské práce/úpravu interiérů, obsahuje: 1 pilový list E-Cut „Standard“ (tvar 123, 124 a 135, 136); po 1 pilovém listu E-Cut „Precision“ (tvar 119, 120 a 121, 122); po 1 pilovém listu E-Cut „Universal“ (tvar 147, 148); 1 hloubk doraz, 1 Adaptér, 1 Brusná deska, 5 brusných listů (s velikostí zrna 80, 120 a 180)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 35 8	5.010,20	6.012,24

Sada příslušenství na dřevo pro úpravu interiérů
Doplňkové příslušenství profi sady na dřevěné interiéry, ve složení: 1 pilový list HSS na dřevo (tvar 153); 4 standardní pilové listy E-Cut (tvar 123, 124 a 135, 136); 4 precizní pilové listy E-Cut (tvar 119, 120 a 121, 122); 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148); 1 hloubkový doraz; 1 brusná deska; po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180; 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 56 0	4.599,63	5.519,56

Sada příslušenství na opravy/výměnu oken
Doplňkové příslušenství profi sady na výměnu/opravy oken, ve složení: 1 pilový list HSS, zalomený (tvar 137); 1 pilový list HSS na dřevo (tvar 153); 1 standardní pilový list E-Cut (tvar 124); 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147,148); 1 segmentový pilový list (tvar 166); 1 řezací nůž hřibovitého tvaru (tvar 128); 1 hloubkový doraz; 1 brusná deska; po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180; 1 adaptér a 2 upínky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 57 0	4.599,63	5.519,56

Ostatní

Adaptér
Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a lešticí desky).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 06 05 114 01 1	579,74	695,69

Adaptér na SuperCut FEIN s QuickIN
Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a lešticí desky).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 005 01 0	548,87	658,64

Ostatní

Nůž na palubní obložení

Pilník ze slinutého karbidu
K odstraňování otřepů a vypilování výřezů v plastech vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny a dřevu, délka 50 mm

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 37 06 018 01 0	586,53	703,84

Řezný nůž
K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky. Balení po 2

Šířka nože mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	6 39 03 183 01 9	1.533,62	1.840,35
4	6 39 03 184 01 7	1.533,62	1.840,35
5	6 39 03 185 01 1	1.533,62	1.840,35
6	6 39 03 186 01 4	1.533,62	1.840,35

Ostatní

Adaptér
Je nutný k upnutí součástí příslušenství pro rašplování, broušení a leštení.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 128 01 8	285,86	343,03

Oblouková rukojeť
Ke snížení vibrací a k lepší manipulaci s FEIN SuperCut při delším použití. Použitelná také ve spojení s odsávacím zařízením 9 26 02 084 01 0.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 116 01 1	1.070,57	1.284,69

Ochranný kryt
Umožňuje bezpečné střídání nástrojů SuperCut s QuickIN odklopením a sklopením upínací páčky.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 011 00 0	158,05	189,67

Hloubkový doraz
Hloubkový doraz vhodný pro všechny pilové listy E-Cut a kruhové ploché pilové listy o průměru 80-100 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 26 07 062 02 2	542,08	650,49

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo
Ideální na dlouhé rovné řezy a vyřezávání položených parket nebo laminátu.
s hloubkovým dorazem

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	3 26 07 062 04 0	1.708,65	2.050,39

Upínací šroub sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 30 01 038 01 3	126,88	152,25

Klíč na matice se dvěma dírami

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 10 031 00 8	226,28	271,53



Čistící blok
Kosodélný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 007 01 0	518,62	622,34

Brousek
Na optimální naostření nožů před vlastním řezáním.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 010 01 4	266,41	319,69

Kotoučový nůž
z vysoce odolné rychlořezné oceli, paralelní s plochou
pro univerzální řezání kůže, umělohmotných fólií, lepenky, sítí proti hmyzu atd. Balení po 1 ks

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	6 39 03 220 01 0	1.380,20	1.656,24

Sada na odsávání
Pro veškeré broušení a práce s rašplí, s trojúhelníkovou brusnou deskou a s rašplí s povlakem ze slinutého karbidu, vč. 2 brusných desek, s otvory; po 5 brusných arších, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 koncovky hadic pro hadicové připojení o pr. 27 a 32 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 074 01 4	1.265,67	1.518,80

Odsávací zařízení
Pro práci s nástroji opatřenými diamantovým ostřím, montovatelné bez použití nářadí.
Hadicová přípojka Ø 32 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 075 01 8	1.605,24	1.926,29
9 26 02 084 01 0	1.636,11	1.963,33

Příslušenství MultiMaster

Pilový kotouč

Pilové listy E-Cut

Pilové listy E-Cut Precision
Nejvyšší řezná rychlost a preciznost díky dvouřadému ozubení JAPAN. Pro dřevo do 50 mm, sádrokarton a měkké umělé hmoty.
Délka 50 mm, tvar 126

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 126 01 3	515,53	618,63
35	3	6 35 02 126 03 0	1.237,27	1.484,72
35	10	6 35 02 126 04 0	3.608,70	4.330,44



Pilové listy E-Cut Precision
Nejvyšší řezná rychlost a preciznost díky dvouřadému ozubení JAPAN. Pro dřevo do 50 mm, sádrokarton a měkké umělé hmoty.
Délka 50 mm, tvar 127

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 127 01 7	557,51	669,01
65	3	6 35 02 127 02 0	1.337,91	1.605,49
65	10	6 35 02 127 03 0	3.902,59	4.683,10



E-Cut Combo
Tvořeno 3 různými pilovými listy E-Cut:
1 x E-Cut Precision šířka 65 mm, 1 x E-Cut Standard šířka 35 mm, 1 x E-Cut Universal šířka 44 mm. Tím jste výborně připraveni na všechny možnosti řezání.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 35 02 127 04 0	1.189,73	1.427,68

Pilové listy E-Cut Standard
Řeže dřevo do 50 mm, sádrokarton a měkké umělé hmoty. Umožňuje jednoduché vniknutí do materiálu na kterémkoliv místě.
Délka 50 mm, tvar 133

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 133 01 7	385,88	463,05
35	3	6 35 02 133 03 0	926,10	1.111,32
35	10	6 35 02 133 04 0	2.701,13	3.241,35

Pilové listy E-Cut Standard
Řeže dřevo do 50 mm, sádrokarton a měkké umělé hmoty. Umožňuje jednoduché vniknutí do materiálu na kterémkoliv místě.
Délka 50 mm, tvar 134

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 134 01 5	416,75	500,09
65	3	6 35 02 134 02 5	1.000,19	1.200,23
65	10	6 35 02 134 03 0	2.917,22	3.500,66

Pilové listy E-Cut Universal
Široké spektrum použití díky bimetalickému ozubení. Řeže dřevo do 50 mm, plasty, plechy do tloušťky 2 mm, trubky měděné, příp. ze slitiny hliníku a profily.
Délka 60 mm, tvar 151

Šířka mm	Balení ks	Ø	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
29	1		6 35 02 151 01 8	500,40	600,48
29	3		6 35 02 151 02 0	1.200,84	1.441,01
29	10		6 35 02 151 03 0	3.502,82	4.203,38

Pilové listy E-Cut Universal
Široké spektrum použití díky bimetalickému ozubení. Řeže dřevo do 50 mm, plasty, plechy do tloušťky 2 mm, trubky měděné, příp. ze slitiny hliníku a profily.
Délka 60 mm, tvar 152

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
44	1	6 35 02 152 01 0	525,41	630,49
44	3	6 35 02 152 02 0	1.261,04	1.513,25
44	10	6 35 02 152 03 0	3.677,85	4.413,42

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 50 mm, tvar 160

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 160 01 0	444,53	533,43
35	3	6 35 02 160 02 0	1.066,87	1.280,24
35	10	6 35 02 160 03 0	3.111,70	3.734,04

Pilové listy E-Cut Long-Life
Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádrokarton.
Délka 50 mm, tvar 161

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 161 01 0	482,19	578,63
65	3	6 35 02 161 02 0	1.157,32	1.388,78
65	10	6 35 02 161 03 0	3.375,33	4.050,39

Pilové listy z vysokovýkonné rychlorezné oceli

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar
Pro plasty, umělou hmotu tvrzenou skelným vláknem, dřevo, tmel, barevné kovy a plech do tloušťky cca 1 mm.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	2	6 35 02 096 01 7	1.046,80	1.256,16
63	1	6 35 02 096 02 3	581,59	697,91
63	5	6 35 02 096 05 0	2.326,36	2.791,64
80	2	6 35 02 097 01 1	1.097,43	1.316,91
80	1	6 35 02 097 02 7	609,68	731,62
80	5	6 35 02 097 05 0	2.438,73	2.926,48

Segmentový pilový list z vysoce výkonné řezné oceli
Pro plasty, umělou hmotu tvrzenou skelným vláknem, dřevo, tmel, barevné kovy a plech do tloušťky cca 1 mm. Ideální pro práci v rozích.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	1	6 35 02 106 01 5	699,82	839,79
80	2	6 35 02 106 07 0	1.259,50	1.511,40
80	5	6 35 02 106 08 0	2.799,29	3.359,15

segmentový pilový list, paralelní k povrchu
Pouze pro měkké materiály. Ideální pro práci v rozích, paralelně k povrchu.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
84	6 35 02 113 01 9	529,11	634,93

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar, paralelní k povrchu
Pro plasty, umělou hmotu tvrzenou skelným vláknem, dřevo, tmel, barevné kovy a plech do tloušťky cca 1 mm, paralelně k povrchu.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
85	1	6 35 02 144 01 4	1.181,09	1.417,30
85	5	6 35 02 144 02 0	4.724,96	5.669,95

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo
Kruhový pilový list z vysoce odolné rychlořezné oceli pro dřevo - tzv. „Minicirkulárka“ je ideální pro dlouhé, přímé řezy a pro vyřezávání položených parket, laminátu a obložení stěn.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	6 35 02 154 01 0	1.373,10	1.647,72

Pilové listy ze slinutého karbidu

segmentový pilový list ze slinutého karbidu
K vyřezávání poškozených spár mezi dlaždicemi a k frézování drážek do omítek, porobetonu a podobných stavebních hmot.
Šířka řezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	6 35 02 118 01 6	864,05	1.036,86

Pilový list ze slinutého karbidu
K dokončení spár palubní podlahy. Vhodný také k odstranění spár mezi dlaždicemi.
Šířka řezu cca. 1,3 mm.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	6 35 02 125 01 0	889,67	1.067,61

Pilové listy MiniCut

Pilový list MiniCut z vysoce výkonné řezné oceli
Pro neželezné kovy a plasty, hloubka zanoření 20 mm. Balení po 2 ks.

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	2	6 35 02 129 01 9	346,98	416,37
10	2	6 35 02 130 01 1	346,98	416,37

Pilový list MiniCut
Pro dřevo a další měkké materiály, hloubka zanoření 30 mm. Balení po 2 ks.

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	2	6 35 02 131 01 0	261,16	313,39
10	2	6 35 02 132 01 3	261,16	313,39

Diamantová pilovací vložka
K ostření čepelí a ostří.

Zrno	Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
extra jemná	10	6 37 06 014 02 6	285,24	342,29

MiniCut a pilovací sada
Pro výřezy od 10 mm. 2 pilové listy pro dřevo a měkké plasty, 2 pilové listy z vysoce odolné rychlořezné oceli pro tvrdé plasty, umělé hmoty tvrzené skelným vláknem a plechy do 1 mm, 1 diamantová pilovací vložka, 1 pilovací vložka z tvrdokovu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 025 06 0	907,89	1.089,46

Diamantové pilové listy

Diamantový pilový list
K vytvoření spár v mramoru a trasových spár. Minimální tvorba prachu, velmi dlouhá životnost.
Šířka řezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	1	6 35 02 105 01 2	1.540,41	1.848,50
63	5	6 35 02 105 02 0	6.161,65	7.393,98

Diamantový segmentový pilový list
K vyřezávání poškozených spár mezi dlaždicemi a k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot.
Dlouhá životnost.
Šířka řezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
63	1	6 35 02 114 01 7	1.540,41	1.848,50
63	5	6 35 02 114 02 0	6.161,65	7.393,98

Diamantová pilovací vložka
K ostření čepelí a ostří.

Zrno	Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
běžná	20	6 37 06 012 02 4	279,68	335,62
jemná	20	6 37 06 013 02 8	279,68	335,62

Pilovací vložka ze slinutého karbidu
K vybrušování výřezů a odstraňování otřepů. Vhodná k sadě MiniCut a pilovací sadě.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 06 015 01 0	141,08	169,29

Brousek a nůž

Špachtle



Flaxibilní stěrka
K odstraňování silikonových nebo akrylátových spár v sanitární oblasti a nálepek.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 39 03 165 01 3	388,65	466,38

Pevná stěrka
K odstraňování pevně usazených starých laků, zbytků lepidel, kobercových podlah, lepidel na dlažbu a podkladů pro podlahovou krytinu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 178 01 7	390,20	468,24

Nůž

Segmenový nůž, konvexní
K řezání pružných materiálů např. podlahových desek z plastu, linolea, pryže, kartónu, kůže, tkaných rohoží, smyčkových tkanin/koberců atd.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 192 01 4	255,60	306,72

segmentový nůž, konkávní
K řezání měkkých materiálů, např. plsti, kůže, pěnového polystyrénu atd.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 193 01 8	255,60	306,72

Oscilační brusná deska/papír

Brusné listy/brusná deska bez otvorů

brusné listy
Neděrované, s rychlým upevněním suchým zipem. Pro univerzální použití na téměř všechny druhy povrchů.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	50	6 37 17 081 01 8	411,19	493,43
40	5	6 37 17 081 04 6	98,78	118,54
60	50	6 37 17 082 01 1	411,19	493,43
60	5	6 37 17 082 04 9	98,78	118,54
80	50	6 37 17 083 01 5	411,19	493,43
80	5	6 37 17 083 04 3	98,78	118,54
100	50	6 37 17 084 01 3	411,19	493,43
100	5	6 37 17 084 04 1	98,78	118,54
120	50	6 37 17 085 01 7	411,19	493,43
120	5	6 37 17 085 04 5	98,78	118,54
36	50	6 37 17 086 01 0	596,72	716,06
36	5	6 37 17 086 04 8	106,50	127,80
150	50	6 37 17 087 01 4	411,19	493,43
150	5	6 37 17 087 04 2	98,78	118,54
180	50	6 37 17 088 01 2	411,19	493,43
180	5	6 37 17 088 04 0	98,78	118,54
220	50	6 37 17 089 01 6	411,19	493,43
220	5	6 37 17 089 04 4	98,78	118,54
240	50	6 37 17 090 01 8	411,19	493,43
240	5	6 37 17 090 04 6	98,78	118,54

Sada brusných listů
Pro univerzální použití na téměř všechny druhy povrchů. Korundová brusná zrna a spojená syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon. Po 10 kusech brusných archů, bez otvorů, se suchým zipem pro rychlé upevnění, zrno 60, 80, 120, 180, 240.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 082 03 3	411,19	493,43

Brusné listy, kámen
Speciálně pro opracování přírodního a umělého kamene. 8 stupňů pro hrubé až jemné broušení.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	50	6 37 17 120 01 4	470,77	564,92
80	50	6 37 17 121 01 3	432,18	518,62
120	50	6 37 17 122 01 6	420,45	504,54
220	50	6 37 17 123 01 0	420,45	504,54
320	50	6 37 17 124 01 8	420,45	504,54
400	50	6 37 17 125 01 2	420,45	504,54
600	50	6 37 17 175 01 7	420,45	504,54
800	50	6 37 17 176 01 0	420,45	504,54

Brusné listy, velmi měkké
Speciální brusné listy k opracování hliníkových spár, k opravným pracím při příměsích prachu, při stečení laku, nadměrném množství laku na dřevě, umělé hmotě, kovu atd. Dá se použít pouze ve spojení s brusnou deskou 6 38 06 141 02 6.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
240	50	6 37 17 126 01 5	429,71	515,65
320	50	6 37 17 127 01 9	429,71	515,65
400	50	6 37 17 128 01 7	429,71	515,65
500	50	6 37 17 179 01 6	429,71	515,65

Sada brusných desek, bez otvorů
K broušení bez odsávání, balení po 2 ks.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 129 02 6	274,43	329,32

Brusná sada, kámen
univerzálně použitelné pro opracování kaneme a výrobku z kamene skládající se z: po 5 brusných listech, neděrovaný zrno 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, po 1 brusné desce, neděrované, s hliníkovou nebo umělohmotnou nosnou deskou, 1 plstěná lešticí deska

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 129 06 7	1.048,04	1.257,64

Sada brusných desek, s otvory
K broušení s odsáváním prachu. Balení po 2 ks.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 136 02 9	420,76	504,91

Brusná deska, velmi měkká
Pro speciální oblasti použití jako disky za slitiny hliníku a opravy laků. Používejte pouze s velmi měkkými brusnými listy. Balení po 2 ks.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 141 02 6	371,67	446,01

Sada brusných desek, plochá
pro velmi malé otvory (napr. lamely na skříních, okenice atd.), balení po 2

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 142 02 9	371,67	446,01

Souprava brusných desek, z plastu
S plastovou nosnou deskou zamezíte škrábancům, balení po 2 ks.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 153 02 2	322,90	387,48

Brusné listy/brusná deska s otvory



Brusné listy, s otvory
K broušení s odsáváním prachu. Pro univerzální použití na téměř všechny druhy povrchů. Korundová brusná zrna a spojená syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon. Od zrna 36 do 240.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	50	6 37 17 107 01 1	685,31	822,38
36	5	6 37 17 107 04 9	126,88	152,25
40	50	6 37 17 108 01 9	440,21	528,25
40	5	6 37 17 108 04 7	106,50	127,80
60	50	6 37 17 109 01 3	440,21	528,25
60	5	6 37 17 109 04 1	106,50	127,80
80	50	6 37 17 110 01 5	440,21	528,25
80	5	6 37 17 110 04 3	106,50	127,80
100	50	6 37 17 111 01 4	440,21	528,25
100	5	6 37 17 111 04 2	106,50	127,80
120	50	6 37 17 112 01 7	440,21	528,25
120	5	6 37 17 112 04 5	106,50	127,80
150	50	6 37 17 113 01 1	440,21	528,25
150	5	6 37 17 113 04 9	106,50	127,80
180	50	6 37 17 114 01 9	440,21	528,25
180	5	6 37 17 114 04 7	106,50	127,80
220	50	6 37 17 115 01 3	440,21	528,25
220	5	6 37 17 115 04 1	106,50	127,80
240	50	6 37 17 116 01 6	440,21	528,25
240	5	6 37 17 116 04 4	106,50	127,80



Sada brusných listů
Po 10 kusech brusných archů, děrované, se suchým zipem pro rychlé upevnění, korund, zrno 60, 80, 120, 180, 240.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 109 03 5	440,21	528,25

brusné listy
Děrované, s háčkovým rychlým upevněním, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký úběrový výkon, korund. Pro univerzální použití s odsáváním prachu na téměř všech materiálech jako dřevo, kov, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, t

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
320	50	6 37 17 118 01 8	440,21	528,25
400	50	6 37 17 119 01 2	440,21	528,25

Zirkonové brusné listy
S otvory, s upevněním na suchý zip. k broušení s odsáváním prachu i bez něj. Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	35	6 37 17 236 01 0	421,07	505,28
60	35	6 37 17 237 01 0	421,07	505,28
80	35	6 37 17 238 01 0	421,07	505,28

Brusný list K40 VE35

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 243 01 0	393,28	471,94

Brusný list K60 VE35

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 244 01 0	393,28	471,94

Brusný list K80 VE35

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 245 01 0	393,28	471,94

Prstové(-á) brusné listy/brusná deska

brusné listy pro brusné prsty
S rychlým upevněním na suchý zip, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký úběrový výkon, korund. Oblast použití: dřevo, kov, spájená místa, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, tmel a kůže. Balení po 20 ks

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	20	6 37 17 184 01 2	137,06	164,48
60	20	6 37 17 185 01 6	137,06	164,48
80	20	6 37 17 186 01 9	137,06	164,48
100	20	6 37 17 187 01 3	137,06	164,48
120	20	6 37 17 188 01 1	137,06	164,48
150	20	6 37 17 189 01 5	137,06	164,48
180	20	6 37 17 190 01 7	137,06	164,48
220	20	6 37 17 191 01 6	137,06	164,48
240	20	6 37 17 192 01 9	137,06	164,48



Brusný prst
Pro použití na velmi úzkých a hluboko ležících místech, lemováních, drážkách, otvorech a ohybech. Také u tvarových konstrukcí, na klenbě a ve vydutých přechodech. Balení po 2 ks.

Výška mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7	2	6 38 06 159 02 3	294,19	353,03

Leštění

Sada plstěných leštících desek
K leštění kovových dílů a výrobků z kamene. Lze opracovávat rovněž lodní nátěry Gelcoat. Balení po 2 ks.
Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 38 06 140 02 7	744,89	893,87

Odsávací zařízení

Odsávaní prachu
Perfektní odvádění prachu přímo děrovanou brusnou deskou a děrovaným brusným listem, lepší ubírání materiálu a zvýšená životnost brusných listů, snadná následná montáž, rychlé upínání suchým zipem. Obsah:
2 brusné desky, děrované, každá s 5 brusnými listy, děrované, zrnitost 60, 80, 120, 1 odsávací nástravec s odsávací trubkou, 2 hadicové spojky pro připojení hadice Ø 27 a 32 mm a 2 adaptéry k připojení na běžné domácí vysavače.
2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 hadicové koncovky pro hadicový uzávěr Ø 27 a 32 mm i 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 063 02 3	1.327,41	1.592,89

Odsávaní prachu
pro MSx 315.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 065 02 5	1.327,41	1.592,89

Sada na odsávání
2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 hadicové koncovky pro hadicový uzávěr Ø 27 a 32 mm i 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům.
Pro síťové provedení MultiMaster.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 081 01 0	1.265,67	1.518,80

Sada na odsávání
2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 hadicové koncovky pro hadicový uzávěr Ø 27 a 32 mm i 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům.
Pro akumulátorový MultiMaster.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 086 01 0	1.265,67	1.518,80

Rašple / prstová rašple

Rašple s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníkový tvar
s povlakem ze slinutých karbidů
K hrubému obroušení stěrkových hmot, lepidel na dlažbu, betonu, kamene a dřeva. Vhodná k použití s odsáváním prachu i bez něho.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 31 001 01 4	628,20	753,85



Rašple s povlakem ze slinutého karbidu, prstový tvar
K hrubému obroušení stěrkových hmot, lepidel na dlažbu, betonu, kamene a dřeva. Prstový tvar opatřený oboustranným povrchem je vhodný zejména pro umělecké práce.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 31 002 01 7	862,51	1.035,01

Brusný talíř/papír kulatý



Sada brusných listů
Balení po 4 brusných listech Ø 115 mm, děrování, rychlé upevnění suchým zipem, vysoký úběrový výkon díky spojení zrn syntetickou pryskyřicí, zrno 60, 80, 120, 180.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 227 01 0	271,35	325,62



brusné listy
Děrování, rychlé upevnění suchým zipem, vysoký úběrový výkon díky spojení zrn syntetickou pryskyřicí.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	16	6 37 17 227 02 0	271,35	325,62
80	16	6 37 17 228 02 0	271,35	325,62
120	16	6 37 17 229 01 0	271,35	325,62
40	16	6 37 17 230 02 0	271,35	325,62
180	16	6 37 17 231 02 0	271,35	325,62
240	16	6 37 17 232 01 0	271,35	325,62



Zirkonové brusné listy
S otvory, Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. k broušení s odsáváním prachu i bez něj. Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	12	6 37 17 233 01 0	463,05	555,66
60	12	6 37 17 234 01 0	463,05	555,66
80	12	6 37 17 235 01 0	463,05	555,66



Sada zirkonových brusných listů
Balení po 4 brusných listech, zrno 40, 60, 80, Ø 115 mm, s otvorem, rychlé upevnění suchým zipem. Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 233 02 0	463,05	555,66

Sada brusných talířů
Na rychlé a ekonomické broušení středně velkých ploch, vč. 1 brusného talíře Ø 115 mm, děrování. Balení po 2 brusných listech, děrování, rychlé upevnění suchým zipem, zrno 60, 80, 180.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 195 02 0	648,58	778,29

Profilové brusné prostředky

Profilová sada

Profilová brusná sada
Složená z 1 držáku a 6 různých profilových vložek: 1 x tvar v pro úhly 90°, 1 x lichoběžníkový tvar pro spoje na drážku a pero, 1 x pro rovné profily, 1 x konvexní tvar (velký), po 1 x konkávní a 1 x konvexní tvar (malý) a vždy 5 brusných listů se zrnem.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 183 01 3	1.063,78	1.276,54

Brusné prostředky/držáky

Brusné plátno pro profilovou brusnou sadu
Pro téměř všechny materiály, jako např. dřevo, kovy, lak, a plasty. Balení po 25 kusech.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	25	6 37 17 217 01 6	221,96	266,35
120	25	6 37 17 218 01 4	221,96	266,35
180	25	6 37 17 219 01 8	221,96	266,35

Sada

Sada pro dlaždiče a obkladače

Sada pro dlaždiče a obkladače

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 39 9	2.649,26	3.179,12

Ostatní

Nůž na palubní obložení

pilový list M-Cut
Pro vyřezávání plastů vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny, dřeva a plechu, od délky hrany 30 mm, max. hloubka řezu: 45 mm (plasty, dřevo), v plechu cca 1 mm, délka 50 mm

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	2	6 35 02 157 01 0	481,57	577,89

MiniCut sada
Sada pilových listů a pilníků pro otvory v plastech vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny, dřevu a plechu. Pilový list M-Cut 10 mm a 30 mm, pilník ze slinutého karbidu 10 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 35 02 157 02 0	722,67	867,20

pilový list M-Cut
Pro vyřezávání plastů vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny, dřeva a plechu, od délky hrany 10 mm, max. hloubka řezu: cca 28 mm (plasty, dřevo), v plechu cca 1 mm, délka 50 mm

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	2	6 35 02 159 01 0	481,57	577,89

Pilník ze slinutého karbidu
K odstraňování otřepů a vypilování výřezů v plastech vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny a dřevu, délka 50 mm

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	2	6 37 06 017 01 0	521,39	625,67

Fliesová podložka
Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	6 37 23 031 01 0	260,85	313,02

Filcova leštící podložka
Plstěná leštící podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	6 37 23 032 01 0	456,26	547,51

Fliesová podložka
Kartáčovací rouno na čištění nebo polituru lodních trupů a palub Ø 195 mm na brusný talíř Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Na sklolaminát protiskluzové struktury. Doporučené pracovní otáčky: cca 500 ot./min.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
195	6 37 23 033 01 0	733,47	880,17

Filcova leštící podložka
Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranně použitelná k leštění chromu, nerezové ocele, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění poškrábání laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	6 37 23 036 01 0	505,65	606,78

Řezný nůž
K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

Šířka nože mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	1	6 39 03 200 01 7	837,81	1.005,37
4	1	6 39 03 201 01 6	837,81	1.005,37
5	1	6 39 03 202 01 9	837,81	1.005,37

Kufřík a obal

Systémový kufřík, s náplní
Plný plastový kufřík s 1 brusnou deskou, s otvory, příprava na odsávání prachu, dále po 5 ks brusných listů, s otvory, zrno 60, 80, 120, 180. 1 odsávač prachu, 2 hadicové koncovky na sací hadici Ø 27/ 32 mm a 2 adaptéry pro připojení na nejběžnější domácí vysavače, sada brusných profilů, 1 rašple ze slinutého karbidu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 17 0	3.421,32	4.105,59

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 20 0	1.169,97	1.403,97

Kufřík na nářadí, AFSC

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 63 0	1.325,25	1.590,30

Ostatní

Vymezovací kroužek
Může se použít pro veškeré příslušenství FEIN MultiMaster s hvězdicovým upnutím. Prostřednictvím tvarově provedeného spojení až o 40 % lepší přenos krouticího momentu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 189 01 0	192,01	230,41

Ochrana proti dotyku
Náhradní ochrana proti dotyku k pilovému listu z rychlořezné oceli 6 35 02 154 01 0.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 263 00 0	112,98	135,58

Hloubkový doraz
Vhodná pro všechny pilové listy E-Cut a segmentový pilový list z vysoce odolné rychlořezné oceli pro dřevo.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 26 07 065 01 0	488,05	585,67

Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo
Kruhový pilový list z vysoce odolné rychlořezné oceli pro dřevo - tzv. „Minicirkulárka“ je ideální pro dlouhé, přímé řezy a pro vyřezávání položených parket, laminátu a obložení stěn.
s hloubkovým dorazem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	3 26 07 065 02 0	1.708,65	2.050,39

Doplňkový displej sady 1

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 52 22 927 01 6	30.180,67	36.216,81

Sada upínacích šroubu
Sada upínacích šroubů pro dříve dodané modely FEIN MultiMaster MSx 636, MSx 636-1 a MSxe636 II. 2kusové balení.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4 30 33 087 06 5	198,80	238,56

Sada pro truhláře

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 40 2	2.649,26	3.179,12

Podlahářský Set

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 41 1	2.649,26	3.179,12

Držák pro vrtací stojany a stolní držák
Perfektní pro přesné výřezy: FEIN MultiMaster lze upnout na stůl a ponk a pak k němu bezpečně navést obrobek. Rovněž upnutí do běžných vrtacích stojanů s průměrem upínacího sklíčidla 43 mm – zde lze FEIN MultiMaster přistavit prostřednictvím mechaniky s milimetrovou přesností.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 083 01 0	1.173,06	1.407,67

Příslušenství opracování povrchů

Příslušenství leštičky

Příslušenství leštičky - lešticí prostředky

Brusné pásy
600 x 30 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	10	6 37 14 044 01 0	549,49	659,38
120	10	6 37 14 045 01 4	549,49	659,38
240	10	6 37 14 046 01 7	549,49	659,38

Rounové pásy
s možností opětovného uzavření na knoflík, ideální pro uzavřené trubkové systémy,
600 x 30 mm

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	6 37 14 047 01 1	292,96	351,55
střední	6 37 14 048 01 9	292,96	351,55
jemný	6 37 14 049 01 3	292,96	351,55

Leštící plst
75 x 40 mm, se stopkou 6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 18 001 00 4	915,91	1.099,10

Lamelový brusný kotouč
Šířka 50 mm, k leštění nerezové oceli

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
200	6 37 21 001 00 1	3.265,43	3.918,51

Lamelový brusný kotouč
průměr 150 mm
na odstraňování malých kazů a lehkých škrábanců

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 003 01 7	1.399,03	1.678,83

Lamelový brusný kotouč
průměr 150 mm
pro střední tah kartácem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 004 01 5	1.399,03	1.678,83

Lamelový brusný kotouč
průměr 150 mm
na jemné kartáčování, satinovací finišování

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 005 01 9	1.399,03	1.678,83

Elastický brusný válec
100 x 100 mm

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	střední	6 37 21 006 01 2	2.171,40	2.605,67
180	jemný	6 37 21 007 01 6	2.171,40	2.605,67

Lamelový rounový válec
Ø 100 x 100 mm
na střední satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	střední	6 37 21 008 01 4	944,62	1.133,55

Lamelový rounový válec
Ø 100 x 100 mm
na jemné satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	jemný	6 37 21 009 01 8	944,62	1.133,55

Lamelový rounový válec
Ø 100 x 100 mm
na velice jemné satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
280	velmi jemný	6 37 21 010 01 0	944,62	1.133,55

Lamelový rounový válec
100 x 100 mm

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60		6 37 21 015 01 0	670,81	804,97

Elastický brusný válec
100 x 50 mm

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	střední	6 37 21 054 01 0	1.510,47	1.812,56
180	jemný	6 37 21 055 01 0	1.510,47	1.812,56

Sinusový brusný rounový válec
Ø 100 x 50 mm, se sinusovým hřídelem,
na homogenní satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	jemný	6 37 21 056 01 0	874,55	1.049,46

Hrncový nylonový kartáč
Ø 125 mm, zrno 46, M 14, ke kartáčování po vyluhování, čištění střešních trámu, restaurování antického nábytku, zdrsnění barvy před novým nátěrem, odstranění otřepů a lehkému odstranění rzi z kovových částí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 22 048 01 4	974,87	1.169,85

Leštící kotouč z jehněcí kůže
se šňůrkou

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
170	6 37 23 003 00 3	380,94	457,12
120	6 37 23 007 00 2	208,06	249,68

Leštící kotouč z jehněcí kůže
s rychlým upevněním suchým zipem.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 37 23 008 00 0	197,26	236,71
150	6 37 23 009 00 4	253,44	304,13
200	6 37 23 010 00 6	432,80	519,36

ILeštící kotouč, sisal, sukno
k jemnému broušení/kartáčování a zarovnání neželezných kovů po předbroušení se zrnem 240-280 s brusnou pastou „žlutou“: - jemné broušení/kartáčování a zarovnání litiny/oceli a ušlechtilé oceli po předbroušení se zrnem 280-320 se „žlutou“ -brusnou pastou

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 011 01 4	440,82	528,99
200	6 37 23 012 01 7	615,55	738,66

Leštící kotouč, sukno, pevné
šířka cca 15 mm, otvor 14 mm, k předleštění a leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli, pasta pro předběžné leštění „oranžová“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 013 01 1	256,84	308,21
200	6 37 23 015 01 3	304,07	364,88

Leštící kotouč, sukno, mekké
šířka ca. 15 mm, otvor 14 mm, k leštení neželezných kovu, litiny/oceli a ušlechtilé oceli a chromu stahovací pastou do vysokého lesku „bílá“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 014 01 9	200,35	240,42
200	6 37 23 016 01 6	293,27	351,92

Leštící houba
Na leštění lakovaných povrchů. Různé stupně tvrdosti: měkké na nové laky, střední na slabé známky zvětrání a nánosy vosku, tvrdé na silně zvětralé laky. Rychlé upevnění na suchý zip, výška 40 mm.

Ø mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	střední	6 37 23 017 01 0	343,27	411,93
150	střední	6 37 23 018 01 8	377,85	453,42
100	tvrdý	6 37 23 023 01 0	494,23	593,07
100	měkká	6 37 23 024 01 8	494,23	593,07
160	tvrdý	6 37 23 025 01 2	628,51	754,22
160	měkká	6 37 23 026 01 5	628,51	754,22

Leštící kotouč, vlnená látka, extra mekká
šířka ca. 15 mm, otvor 14 mm, ke konečnému leštení neželezných kovu, litiny/oceli a ušlechtilé oceli a mnoha umelých hmot stahovací pastou „bílá“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 019 01 2	245,73	294,87
200	6 37 23 020 01 4	383,41	460,09

Brusné rouno
poskládané do vln, šířka asi 30 mm, otvor 14 mm, pro lehké práce na odstranění otřepů, dezoxidace, lehké brusné práce, dekorativní práce

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 021 01 3	396,06	475,27
200	6 37 23 022 01 6	469,22	563,07

Leštící houba oranžová
Středně tvrdá lešticí houba s jemnými póry pro nové a staré laky, Ø 150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 028 01 0	411,19	493,43

Sada na úpravu laku a finišování
Ideální složení na úpravu zvětralých a zánovních laků. Perfektně vhodný rovněž na finišování čerstvých laků (nevhodný na matné laky). Obsah plastového kufříku: 1 FEIN 1 stupňový lešticí přípravek 1kg; 1 FEIN konzervační voskový prostředek na laky Top Wachs 1 kg; 1 opěrný talíř 150 mm; 1 jehněčí srst 150 mm; 2 středně tvrdé lešticí houbičky oranžové 150 mm; 1 vaflová houbička; 53 brusných květů zrnitosti 2800; 1 ruční brusný blok; 1 zvlhčovací kostka; 1 čisticí modelína 200g; 2 mikrovláknové utěrky.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 028 04 0	5.341,74	6.410,09

Zvlněná houba (povrch wafle)
Mimořádně jemná a měkká lešticí houba pro odstranění hologramů na tmavém laku. Ø 150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 029 01 0	411,19	493,43

Leštící houba
Ø 195 mm na brusný talíř Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Doporučené pracovní otáčky 500-1000 ot./min.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
195	6 37 23 034 01 0	456,26	547,51

Ovčí rouno
Průměr cca 235 mm na brusný talíř
Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Doporučené pracovní otáčky 500-1200 ot./min. Kvalita TOPWOOL, lešticí kotouč ve tvaru létajícího talíře. jehněčí vlna/ syntetická směs, propíratelná.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
230	6 37 23 035 01 0	603,20	723,84

Brusná pasta
„žlutá“, pro sisal/látku k matnému leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 001 01 8	185,22	222,26
6 37 26 027 01 0	192,94	231,52

Pečatení

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
400	6 37 26 006 01 0	1.389,46	1.667,35

Vídenské vápno
Čisticí prášek na ušlechtilou ocel k odstranění lešticí pasty a otisků prstů, 1 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 007 01 4	432,49	518,99

Leštící prostředek Nano
mimořádně jemná lešticí pasta na bázi NANO částic pro mechanickou opravu nových a starých laků. Bez silikonů.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 37 26 011 01 0	476,32	571,59

Nano konzervační prostředek na laky
kvalitní konzervační prostředek s nano-částicemi pro mechanické opravy. Brilantní vysoký lesk. Bez silikonů

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 37 26 012 01 0	476,32	571,59

skříkací vosk
Konzervační prostředek ve spreji k čistění a trvanlivému ošetření leštěných povrchů. Odstraňuje zbytky lešticích prostředků z plastových dílů.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	6 37 26 013 01 0	236,16	283,39

FEIN 1stupňový lešticí přípravek
Ideální na silně až lehce poškozené nepoškrabatelné laky. Na vynikající lesk stačí jeden pracovní krok. Bez obsahu silikonu.

Obsah g	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 000	6 37 26 014 01 0	1.095,89	1.315,06

FEIN konzervační voskový prostředek na laky Top Wachs
Konzervační prostředky na laky s dlouhotrvajícím účinkem na bázi kvalitních přírodních a syntetických vosků. Senzační lesk. Bez obsahu silikonu.

Obsah g	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 000	6 37 26 015 01 0	958,82	1.150,59

Leštidlo na jachty
Jednoduché zpracování, vynikající lesk: na sklolaminát/gelcoat a lakované jachty - optimální i na jachty tmavého nátěru.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 020 01 0	648,58	778,29

Víceúčelový čistič jacht
Na čištění lodních trupů a palub, lze použít i na hliník a sklo, plasty a textilie.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 021 01 0	430,33	516,39

Sprej Anti-Gilb
Na snadné a efektivní odstranění plísní, řas a koroze z čáry ponoru, nezažírá se do plastů a vyznačuje se velkou vydatností.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 022 01 0	391,12	469,35

Karnaubský vosk + čistič
Lesklý uzavírací nátěr s dlouhodobým účinkem: antistatický, nárazuvzdorný, nesmývatelný. Ochrání Vaši jachtu jako druhá kůže.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 023 01 0	551,03	661,24

Nanovosk + čistič
Odolný dlouhodobý uzavírací nátěr: antistatický, nárazuvzdorný, nesmývatelný. Velmi jemný, obsahuje nanočástice, vyplňuje škrábance, chrání proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 024 01 0	819,60	983,52

FEIN leštící spray
Konzervační prostředek ve spreji k čistění a trvanlivému ošetření leštěných povrchů. Odstraňuje zbytky lešticích prostředků z plastových dílů.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	6 37 26 025 01 0	470,46	564,55

Sada nářadí a k ošetřování laků
Hadr z mikrovlákna Premium se stříkacím voskem 100 ml k čištění a ošetřování nářadí, plastů a lakovaných povrchů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 026 01 0	534,05	640,86

Pasta pro předleštění
„oranžová“, pro pevnou látku, k předleštění a leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 028 01 0	192,94	231,52

Stahovací pasta
„bílá“, pro měkkou látku, k leštění do vysokého lesku neželezných kovů, litiny/oceli, ušlechtilé oceli a chromu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 029 01 0	192,94	231,52

Leštící prostředek
FEIN leštěnka EXTRA na bázi oxidu hliníku k leštění Gelcoat i k odstraňování škrábanců laků vozidel.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 37 26 030 01 0	473,85	568,63

Brusné kotouče s rounem
Ø 115 mm, stabilní s rychlým upevněním na suchý zip, pro použití s opěrným talířem 6 38 06 172 01 0

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	10	6 37 32 001 01 8	898,32	1.077,98
střední	10	6 37 32 002 01 1	852,63	1.023,16
jemný	10	6 37 32 003 01 5	730,69	876,83

Finišovací kotouč
Ø 125 mm, na konečné finišování

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 32 005 01 0	642,40	770,89

Kostka na zvlhčení
příruční kostka s pěnou pro hygienické zvlhčení brusných koleček.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 001 01 0	82,42	98,91

Ruční brusná podpěra
příruční brusná podpěra pro oboustranné uchycení samolepicích brusných koleček.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 002 01 0	308,08	369,70

Látka z mikrovlákna
kvalita a jemnost, na očišťování zbytků po leštění. bezlemové provedení pro práci bez škrábanců a chlupacení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 003 01 0	188,62	226,34

čisticí kartáč
k čistění a vykartáčování beránčího rouna a lešticích hub

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 004 01 0	208,99	250,79

Čistící hmota
Čisticí modelína FEIN šetrně odstraňuje usazeniny z laku a skla, jako: Mlha při stříkání laku a barvy, náletová rez, dehet, pryskyřice, zbytky hmyzu, ekologické usazeniny a brzdový prach z disků.

Obsah g	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
200	6 37 33 007 01 0	852,01	1.022,41

Podpěrný kotouč
pro jehněčí rouno se šňůrou, gumové obložení, M14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	6 38 06 012 00 8	414,89	497,87
170	6 38 06 030 00 4	575,11	690,13

Podpěrný kotouč
se suchým zipem, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 06 169 01 6	338,64	406,37
150	6 38 06 170 01 8	409,64	491,57
200	6 38 06 171 01 7	646,11	775,33
130	6 38 06 178 01 1	760,02	912,02
80	6 38 06 179 01 5	539,30	647,16
170	6 38 06 187 01 0	974,57	1.169,48
170	6 38 06 190 01 0	994,32	1.193,19

Podpěrný kotouč
se suchým zipem, pro použití s brusnou netkanou textilií, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 172 01 0	366,43	439,71
115	6 38 06 184 01 0	366,43	439,71

Leštící sada

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 178 02 7	5.901,73	7.082,07

Podpěrný kotouč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 186 01 0	821,76	986,11

Příslušenství leštičky - sada

Leštící kotouč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 13 011 00 2	2.898,08	3.477,69
6 37 13 012 00 5	2.787,87	3.345,44

Leštící kotouč
Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický
k satinování, zrno 16 (hrubé), měkké, „zelený“

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 13 013 01 8	3.178,38	3.814,05

Leštící kotouč
Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický
pro jemné povrchy, zrno 24 (střední), měkké, „modrý“

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 13 015 01 0	3.178,38	3.814,05

Leštící kotouč
Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický
k jemnému leštení, zrno 46 (jemné), mekké, „šedý“

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 13 016 01 3	3.178,38	3.814,05

Sada - satinování profilů
Satinovací broušení profilů pro dokonalý výbrus. Složení: 1 lamelový brusný kotouč (6 37 21 003 01 7) 1 lamelový brusný kotouč (6 37 21 004 01 5) 1 lamelový brusný kotouč (6 37 21 005 01 9) 1 upínací trn (6 38 03 066 02 4) 1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otevřený klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 003 04 0	4.841,65	5.809,98

Sada - standardní plocha
Sada na standardní zpracování ploch: odstraňování nečistot zvlněným rounem, odstraňování náběhových barev i dobré satinovací obroušení. Složení: 1 elast. brusný válec zrno 60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamelový rounový válec (6 37 21 009 01 8) 1 brusné rouno se zvlněným skladem (6 37 23 021 01 3) 1 brusný rounový kotouč jemný 10 ks balení (6 37 32 003 01 5) 1 podložný talíř (6 38 06 172 01 0) 1 upínací trn (6 38 03 066 02 4) 1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otevřený klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 006 04 0	5.016,38	6.019,65

Sada na satinování ploch
Perfektní homogenní satinovací obroušení. Minimální zahřívání během zpracování. Složení: 1 elastický brusný válec zrno 60 střední (6 37 21 006 01 2), 1 elastický brusný válec zrno 180 jemný (6 37 21 007 01 6), 1 sinusový brusný rounový válec zrno 180 jemný (6 37 21 051 01 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 050 02 0	5.378,17	6.453,81

Broušení trubek a profilů
Obrušování jemných svárů, bez rizika poškození sousedních ploch. s návazným finišováním povrchu. Složení: balení po 10 ks vějířovitých brusných kotoučů médium (6 37 30 018 01 0), 1 lamelový brusný kotouč hrubost zrna 120 (6 37 21 052 01 0), 1 finišovací kotouč (6 37 32 005 01 0).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 052 02 0	5.671,75	6.806,09

Sada na satinování profilů z ušlechtilé oceli
Satinovací broušení profilů s dokonalým výbrusem. Složení: 1 elastický válec zrnitosti 60 střední (6 37 21 054 01 0), 1 elastický válec zrnitosti 180 jemný (6 37 21 055 01 0), 1 válec s brusným rounem Sinus jemný (6 37 21 056 01 0), 1 upínací trn (6 38 03 071 02 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 054 02 0	4.419,66	5.303,59

Sada - leštění ploch/trubek a profilů
Na zrcadlově lesklé povrchy. Nechlupativé lešticí kotouče. Složení: 1 sisálový lešticí kotouč (6 37 23 011 01 4) 2 lešticí kotouč z pevné látky (6 37 23 013 01 1) 2 lešticí kotouč z měkké látky (6 37 23 014 01 9) 1 kartáčovací pasta (6 37 23 027 01 0) 1 pasta na předběžné leštění (6 37 26 028 01 0) 1 stahovací pasta (6 37 26 029 01 0) 1 upínací trn (6 38 03 027 03 8) 1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otevřený klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 011 04 0	2.805,47	3.366,56

Sada - standardní trubky
Sada na standardní zpracování rovných trubek. Odstraňování nečistot, odstraňování náběhových barev i dobré satinovací obroušení. Složení: 1 hnací kladka brusného pásu (6 38 06 181 01 6), 1 brusný pás zrno 60 10ks balení (6 37 14 044 01 0), 1 brusný pás zrno 120 10ks balení (6 37 14 045 01 4), 1 rounový pás střední (6 37 14 048 01 9), 1 rounový pás jemný (6 37 14 049 01 3), 1 lepicí páska (6 38 09 004 01 9)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 181 03 0	3.563,02	4.275,62

Sada na broušení ploch
Vysoký úběrový výkon v ploše. Složení: 1 expanzní válec (6 38 06 192 01 0) 5 brusných pouzder zrno 60 (6 37 14 132 01 0) 5 brusných pouzder zrno 80 (6 37 14 133 01 0) 5 brusných pouzder zrno 120 (6 37 17 134 01 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 192 02 0	5.052,49	6.062,99

Sada na ušlechtilou ocel - příprava před leštěním ploch/trubek a profilů
Rychle a účinně odstraní škrábance; optimální příprava na leštění díky optimálnímu výbrusu; příprava na leštění se vyznačuje: vysokým úběrovým výkonem a malou časovou náročností. Složení: 5 brusných listů Pyramix zrnitosti 280 (6 37 17 239 01 0), 5 brusných listů Pyramix zrnitosti 400 (6 37 17 240 01 0), 5 brusných listů zrnitosti 800 (6 37 17 241 01 0), 5 brusných listů Pyramix zrnitosti 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 talíř na studené broušení Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 brusných listů zrnitosti 80 (6 37 28 135 01 0), 1 talíř na studené broušení Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 193 04 0	3.465,77	4.158,93

Sada pro nerez předleštící

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 193 05 0	3.465,77	4.158,93

Lepící páska
na opětovné uzavření brusných pásů pro uzavřené trubkové systémy, 50 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 09 004 01 9	269,80	323,76

Příslušenství leštičky - ostatní

Ochranný třmen
jako ruční ochrana

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 29 216 00 5	136,14	163,36

Brusné pouzdro
na odstraňování lehkých svarů i hodně hlubokých škrábanců a okují

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	5	6 37 14 132 01 0	286,47	343,77

Brusné pouzdro
na odstraňování hlubokých škrábanců

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	5	6 37 14 133 01 0	278,76	334,51

Brusné pouzdro
na odstraňování škrábanců, příprava na satinovací finišování

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	5	6 37 14 134 01 0	267,64	321,17



Sada brusných koleček
mimořádně jemný samolepicí brusný papír, zrno 2800, k opravě vad laků jako jsou např. nečistoty v laku. 1 arch s 53 brusnými kolečkami Ø 30 mm. Vhodný pro ruční brusnou podpěru 6 37 33 002 01 0

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 221 01 0	250,36	300,43



Brusný list Pyramix
Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebením okrajů. Ø 115 mm.
na odstraňování hlubokých škrábanců

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
280	5	6 37 17 239 01 0	606,90	728,29
280	25	6 37 17 239 02 0	2.670,87	3.205,05



Brusný list Pyramix
Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebením okrajů. Ø 115 mm.
na odstraňování lehkých škrábanců, výbrus, zmírnění hloubky drsnosti

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
400	5	6 37 17 240 01 0	606,90	728,29
400	25	6 37 17 240 02 0	2.670,87	3.205,05



Brusný list Pyramix
Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebením okrajů. Ø 115 mm.
na odstraňování hodně lehkých škrábanců, výbrus, zmírnění hloubky drsnosti

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
800	5	6 37 17 241 01 0	606,90	728,29
800	25	6 37 17 241 02 0	2.670,87	3.205,05



Brusný list Pyramix
Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebením okrajů. Ø 115 mm.
Zmírnění hloubky drsnosti, optimální předpoklady pro následné leštění

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1400	5	6 37 17 242 01 0	606,90	728,29
1400	25	6 37 17 242 02 0	2.670,87	3.205,05

Plstěný kotouč
K leštění koutových svarů až na zrcadlový lesk v kombinaci s lešticími pastami FEIN.

Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6	6 37 18 011 01 0	379,70	455,64

Tvarovací kámen
K nabroušení vlněných kotoučů pro stejné profily koutových svarů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 011 01 0	478,49	574,18

Sinusový brusný rounový válec
Ø 100 x 100 mm, se sinusovou vlnou na homogenní satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	jemný	6 37 21 051 01 0	1.238,81	1.486,58

Držák
pro boční rukojeť, otočný o 360°

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 006 01 0	1.467,25	1.760,70

Vlněný kotouč
S vysokým úběrovým výkonem k broušení, odstraňování okují a satinování koutových svarů.

Zrno	Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	150	3	6 37 34 001 01 0	725,45	870,53
hrubý	150	6	6 37 34 002 01 0	910,66	1.092,80

Vlněný kotouč
K broušení, vyrovnávání, odstraňování okují a pro jemné satinační výbrusy koutových svarů. Odstraňuje lehké škrábance na profilech a plochách.

Zrno	Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
střední	150	3	6 37 34 003 01 0	540,23	648,27
střední	150	6	6 37 34 004 01 0	663,70	796,45

Vlněný kotouč
Odstraňuje náběhové barvy a lehké škrábance, ideální k přípravě k leštění koutových svarů.

Zrno	Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
jemný	150	3	6 37 34 005 01 0	540,23	648,27
jemný	150	6	6 37 34 006 01 0	663,70	796,45

Vlněný kotouč
K předběžnému leštění povrchů koutových svarů. Rychle odstraní náběhové barvy bez úběru svaru.

Zrno	Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
velmi jemný	150	3	6 37 34 007 01 0	586,53	703,84

Upínací trn
s upínací přírubou M 14, pro lešticí kotouč, upínací rozsah 15-35 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 03 027 03 8	754,46	905,36
6 38 03 069 02 0	838,12	1.005,74

Upínací trn

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 03 063 00 4	1.610,49	1.932,59
6 38 03 072 02 0	1.128,92	1.354,70

Upínací trn
s upínací přírubou M 14, pro lamelové brusné kotouče, látkové kotouče a lešticí kotouče, upínací rozsah 15-50 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 03 066 02 4	838,12	1.005,74
6 38 03 070 02 0	1.309,81	1.571,78

Upínací trn
k satinovacím nástrojům (válec a váleček), upnutí nástroje Ø 19 mm

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	6 38 03 067 02 8	1.309,81	1.571,78
	6 38 03 068 02 0	1.309,81	1.571,78
50	6 38 03 071 02 0	1.128,92	1.354,70

Hnací kladka brusného pásu
100 x 70 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 181 01 6	1.815,77	2.178,93

Brusný podložný talíř
S upínáním na suchý zip, Ø 150 mm s odsávacím otvorem M 14. Kruhový otvor je vhodný na brusné nástroje FEIN i nástroje jiných značek.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 38 06 188 01 0	1.626,54	1.951,85
150	6 38 06 191 01 0	1.659,26	1.991,12

Expanzní valec
Ø 100 x 100 mm, na bezpečné unášení brusných pouzder bez vibrací

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 192 01 0	4.163,44	4.996,12

Chladící brusný talíř
Brusný talíř se zadní ventilací, ideální na brusné kotouče Pyramix

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 193 01 0	291,72	350,07

Chladící brusný talíř
Brusný talíř se zadní ventilací, ideální na brusné kotouče Pyramix
s možností dalšího používání i po oddělení vnějšího okraje brusných kotoučů.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	6 38 06 196 01 0	287,09	344,51

Příslušenství výstředníkové brusky

Příslušenství výstředníkové brusky brusné prostředky

Brusné prostředky 115 mm



Brusný arch
Ø 115 mm, na odstraňování hodně hlubokých škrábanců a jemných svárů

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 096 01 9	618,94	742,73
80	25	6 37 28 135 01 0	618,94	742,73

Brusné prostředk 125 mm

brusné listy
děrovaný, Ø 125 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Dřevo, barva, tmel, autolaky, umělá hmota tvrzená skelným vláknem, umělá hmota. Kvalita: plně vázáno pryskyřicí, střední spojení, korund. Vlastnost: značně snížené příměsi, vysoký úběrový výkon, flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 001 01 6	837,81	1.005,37
100	50	6 37 28 002 01 9	837,81	1.005,37

Brusný arch
Ø 125 mm, s repíkovým rychlým upevnením vhodným pro operný talír 6 38 06 168 01 2

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	25	6 37 28 099 01 5	752,30	902,76
36	25	6 37 28 100 01 6	752,30	902,76
40	25	6 37 28 101 01 5	698,28	837,94

Brusné prostředk 150 mm

brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje, svary, umělá hmota tvrzená skelným vláknem.
Kvalita: Vysoce výkonná brusná látka, spojená plně syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: velmi stabilní, vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	50	6 37 28 009 01 4	2.429,16	2.914,99
60	50	6 37 28 010 01 6	2.271,41	2.725,70
100	50	6 37 28 054 01 6	2.063,97	2.476,76
80	50	6 37 28 056 01 3	2.063,97	2.476,76

brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Dřevo, barva, autolaky, tmel, umělá hmota tvrzená skelným vláknem, umělá hmota. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: značně snížené příměsi, flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	50	6 37 28 011 01 5	983,83	1.180,59
150	50	6 37 28 012 01 8	983,83	1.180,59
180	50	6 37 28 013 01 2	983,83	1.180,59
220	50	6 37 28 014 01 0	983,83	1.180,59
240	50	6 37 28 015 01 4	983,83	1.180,59
280	50	6 37 28 016 01 7	983,83	1.180,59
320	50	6 37 28 017 01 1	983,83	1.180,59
400	50	6 37 28 061 01 0	983,83	1.180,59
80	50	6 37 28 074 01 4	1.141,88	1.370,26
120	50	6 37 28 084 01 3	983,83	1.180,59

brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Dřevo, kovové neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje.
Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, lehké spojení, korund. Vlastnost: vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	50	6 37 28 072 01 2	1.214,12	1.456,94
60	50	6 37 28 073 01 6	1.165,96	1.399,15

Příslušenství výstředníkové brusky brusný kotouč

Brusný kotouč 115 mm

Brusný podložný talíř
Ø 115 mm, děrovaný se suchým zipem, trvdý

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 167 02 0	897,39	1.076,87

Brusný kotouč 125 mm

Brusný podložný talíř
Ø 125 mm, děrovaný a upínáním na suchý zip

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
střední	6 38 06 088 02 7	1.871,34	2.245,61
tvrdý	6 38 06 103 02 7	1.845,10	2.214,12
měkká	6 38 06 117 02 5	2.387,49	2.864,98

Brusný kotouč 150 mm

Brusný podložný talíř
Ø 150 mm, děrovaný se suchým zipem

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
střední	6 38 06 090 02 3	2.260,61	2.712,73
tvrdý	6 38 06 101 02 0	2.216,47	2.659,76
měkká	6 38 06 114 02 4	2.057,79	2.469,35

Ostatní

ostatní

Výstředníková hlava
průměr 150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 12 07 103 01 3	2.794,35	3.353,22

Výstředníková hlava
Ø 125 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 12 07 109 01 4	2.794,35	3.353,22

Výstředníková hlava
Ø 115 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 12 07 131 02 9	3.930,68	4.716,81

suchý zip samolepící

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 26 028 00 9	275,67	330,80
3 14 26 030 00 5	413,97	496,76

Příslušenství rotační brusky

Příslušenství rotační brusky brusné prostředky

Brusné prostředk 150 mm

brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Materiály zpevněné skelnými vlákny. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, karbid křemíku. Vlastnost: dlouhá životnost, extrémně vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16	50	6 37 28 020 01 5	2.477,63	2.973,15
36	50	6 37 28 021 01 4	2.040,51	2.448,61

brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Dřevo, kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	50	6 37 28 022 01 7	1.311,67	1.574,00



Sada brusných listů
Složení: po 10 x zrna 60, 80, 120, 180, 240.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 37 28 074 02 0	964,69	1.157,63



brusné listy
děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: dřevo, barva, tmel, autolak, sklolaminát, plast. Kvalita: spojené plně syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: vysoce flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
600	50	6 37 28 132 01 0	964,69	1.157,63
800	50	6 37 28 133 01 0	964,69	1.157,63
1200	50	6 37 28 134 01 0	964,69	1.157,63

Brusné rouno pro antifouling
Brusné rouno na hrubé obroušení resp. dobroušení protiporostových nátěrů. Senzační obroušení bez přídavného brusného rouna. Velmi dlouhá životnost.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	5	6 37 32 004 01 0	521,39	625,67

Brusné prostředk 200 mm

brusné listy
děrovaný, Ø 200 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Materiály zpevněné skelnými vlákny. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, karbid křemíku. Vlastnost: dlouhá životnost, extrémně vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16	50	6 37 28 024 01 9	4.274,26	5.129,11
36	50	6 37 28 025 01 3	3.436,14	4.123,37

brusné listy
děrovaný, Ø 200 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Kov, autolaky. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, střední spojení, korund. Vlastnost: značně snížené příměsi.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	50	6 37 28 027 01 0	1.942,65	2.331,18
80	50	6 37 28 057 01 7	2.015,81	2.418,97
150	50	6 37 28 081 01 8	1.942,65	2.331,18

brusné listy
děrovaný, Ø 200 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje, svary, umělá hmota tvrzená skelným vláknem. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: stabilní, vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	50	6 37 28 077 01 5	2.234,06	2.680,87
80	50	6 37 28 078 01 3	2.173,56	2.608,27

brusné listy
děrovaný, Ø 200 mm, s rychlým upevněním suchým zipem
Oblast použití: Kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje, svary, umělá hmota tvrzená skelným vláknem. Kvalita: Vysoce výkonná brusná látka, spojená plně syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: velmi stabilní, velmi vysoký úběrový v

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	50	6 37 28 082 01 1	3.971,43	4.765,71
80	50	6 37 28 083 01 5	3.789,29	4.547,15

Příslušenství rotační brusky brusný kotouč

Brusný kotouč 150 mm

Brusný podložný talíř
Ø 150 mm, děrovaný se suchým zipem tvrdý

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 116 02 1	2.473,30	2.967,97

Brusný podložný talíř
Ø 150 mm, děrovaný se suchým zipem extra měkký

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 166 02 6	2.435,64	2.922,77

Brusný kotouč 200 mm

Brusný podložný talíř
Ø 200 mm, děrovaný se suchým zipem střední

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 095 02 1	2.736,01	3.283,21

Brusný podložný talíř
Ø 200 mm, děrovaný se suchým zipem tvrdý

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 102 02 3	2.718,10	3.261,72

Brusný podložný talíř
Ø 200 mm, děrovaný se suchým zipem extra měkký

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 118 02 3	2.736,01	3.283,21

Příslušenství rotační brusky ostatní

Ostatní

Odvětr.hadice s kroužkem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 006 00 6	1.204,86	1.445,83

suchý zip samolepící

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 26 031 00 4	413,97	496,76
3 14 26 033 00 1	691,49	829,79

Ochranný kryt nasávání sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 218 01 0	317,03	380,44

Odsávací hubice Set

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 264 01 0	488,98	586,78

Příslušenství vibrační brusky

Brusné prostředk

Brusný arch
Děrováno, 115 x 228 mm

Balení ks	Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	240	6 37 16 053 01 7	915,30	1.098,35
50	40	6 37 16 065 01 8	1.460,77	1.752,92
50	60	6 37 16 066 01 1	1.237,89	1.485,46
50	80	6 37 16 067 01 5	1.126,76	1.352,11
50	100	6 37 16 068 01 3	1.064,40	1.277,28
50	150	6 37 16 070 01 9	1.064,40	1.277,28
50	180	6 37 16 071 01 8	1.064,40	1.277,28
50	220	6 37 16 072 01 1	1.064,40	1.277,28

Brusná deska

Brusná deska
s repíkovým prídržným dílem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 122 02 1	810,34	972,40

Brusná deska
pro rychloupínací páku

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 122 03 7	441,44	529,73

Ostatní



suchý zip samolepící
pro repíkové rychlé upevnení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 26 041 00 3	237,70	285,24

Prachový vak sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 29 03 015 01 0	589,62	707,54

Ostatní

Ostatní

Těsnicí manžeta

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 06 06 009 00 2	589,62	707,54

Těsnicí manžeta

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 06 06 010 00 4	569,24	683,09

Jednostranný otevřený klíč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 070 00 8	317,65	381,18

Jednostranný otevřený klíč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 519 00 4	290,49	348,58

Ochranný kryt odsávání

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 209 02 1	961,29	1.153,55

Přísluš. odsávač prachu

Přísluš. odsávač prachu do 1000 W

Koncovka hadice
Pro připojení elekronářadí FEIN s vysavačem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	3 05 17 028 00 7	66,37	79,64

Adaptérová hadice
Pro připojení odsávání prachu na běžný domácí vysavač prachu. Hadicová přípojka Ø 27 mm.

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Silný	3 06 05 109 00 6	30,87	37,04
Tenký	3 06 05 110 00 8	30,87	37,04

Plochý skládaný filtr

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 601 01 9	384,95	461,94

Papírový filtr
Balení po 5, s mikrofiltrem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 602 01 2	599,50	719,39

Přípojná návlečka
pro sací trubku

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 603 01 6	130,27	156,33

Sací trubka
0,5 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 604 01 4	378,16	453,79

Kombnovaná tryska

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 605 01 8	787,49	944,99

Tryska na šterbiny

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 606 01 1	130,27	156,33

Sací hadice
Ø 32 mm, 5 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 14 059 01 0	798,92	958,70

Přísluš. odsávač prachu nad 1000 W

Hvezdicový rozdělovač
PVC, se 3 vnitrními kužely, Ø 58 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 078 00 1	2.263,70	2.716,44

Nástavec pro přímé připojení
PVC, Ø 58 mm, je nutná pro hvezdicový rozdelovac pri pripojení 2 stroju.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 079 00 5	669,26	803,11

Adaptér
pro sací hadici

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
58 / 32	3 13 22 080 00 7	593,32	711,99
58 / 27	3 13 22 295 00 9	604,74	725,69

Závěrný kus
PVC, Ø 58 mm, k uzavrení pripojení hvezdicového rozdelovace.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 081 00 6	509,66	611,60

Prodlužovací trubka
prímá, chromovaná, pripojení Ø 36 mm, délky 950 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 083 00 3	1.689,82	2.027,79

Tryska se sklonenou hadicí
Guma, pripojení Ø 36 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 084 00 1	662,78	795,33

Speciální podlahová tryska
PVC, pripojení Ø 36 mm, pracovní šírka 400 mm, výškové prestavení pro suché a mokré odsávání.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 085 00 5	2.973,09	3.567,71

Gumová žebra
pro podlahovou trysku 3 13 22 085 00 5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 086 00 8	457,49	548,99

Tryska na šterbiny
Polystyren, pripojení Ø 36 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 087 00 2	278,45	334,14

Univerzální tryska
Hliník, pripojení Ø 36 mm, pracovní šírka 120 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 088 00 0	541,77	650,12

Tryska s kartáčky
PVC, pripojení Ø 36 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 089 00 4	448,85	538,62

Koncovka hadice
pro ochranný kryt odsávání k pripojení sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 169 00 5	581,59	697,91

Spojovací díl
Ø 58 mm, potrebné ke spojení 2 sacích hadic

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 235 00 5	613,39	736,06

Koncovka hadice
pro antistatickou sací hadici

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	3 13 22 296 00 2	283,08	339,69

Filtrační sáček
Balení po 5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 599 01 5	1.260,73	1.512,88

Filtrační prvek

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 600 00 1	1.415,08	1.698,10



Filtrační sáček
Velmi jemné provedení, vyšší intenzita oddělování, balení po 5 ks

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 757 01 6	1.048,65	1.258,38
3 13 22 811 01 0	2.281,60	2.737,92

Filtrační patrona

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 765 00 9	1.387,30	1.664,76

Prodlužovací trubka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 766 00 2	378,16	453,79

Sací hadice
Ø 36 mm, délka 5 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 767 01 5	1.066,87	1.280,24

Násadec

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 770 00 0	313,95	376,74

Spojovací díl
pro připojení elektrického nářadí FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	130,27	156,33

Univerzální přípojka
pro různé přípojné průměry, například pro připojení cizích výrobků.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 772 00 2	130,27	156,33

Polštárová tryska

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 773 00 6	127,80	153,36

Tryska na šterbiny

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 774 00 4	127,80	153,36

Kombnovaná tryska

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 775 00 8	313,95	376,74

Nástavec

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 776 00 1	215,78	258,94
3 13 22 777 00 5	313,95	376,74
3 13 22 778 00 3	313,95	376,74
3 13 22 807 00 0	280,92	337,10
3 13 22 851 00 0	158,05	189,67



Filtrační sáček
Standardní provedení, 5kusové balení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 781 01 7	628,82	754,59
3 13 22 810 01 0	1.140,96	1.369,15

Filtrační patrona

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 808 00 0	1.309,51	1.571,41

Trvalý textilní filtr
pro úsporné používání vysavače. Dlouhá životnost, nahrazuje filtrační sáček a filtrační vložku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 812 00 0	1.626,54	1.951,85

Trvalý nylonový filtr
pro úsporné nasazení vysavače, i na odsávání kamenného prachu. Velmi dlouhá životnost, nekapituluje ani v tvrdých pracovních podmínkách. Filtrační sáček je nahrazen trvalým filtrem.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 813 00 0	1.626,54	1.951,85

Podlahová tryska
kvalitní, přepínatelná podlahová tryska s kovovou kluznou plochou. Univerzálně použitelná pro tvrdé podlahy a textilní podlahové krytiny.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 814 00 0	974,57	1.169,48

Prodlužovací trubka
Kovové provedení, 2 kusové balení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 815 00 0	648,58	778,29

Sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 850 01 0	1.610,49	1.932,59

Sací hadice
s koncovkou pro hadici a adaptérem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	3 14 14 016 02 4	2.144,85	2.573,82
32	3 14 14 019 01 4	3.733,73	4.480,47
27	3 14 14 024 01 0	2.058,72	2.470,46

Sací hadice, antistatická
s koncovkou pro hadici a adaptérem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	3 14 14 058 01 6	6.047,43	7.256,92

ostatní

Koncovka hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 17 025 00 2	173,80	208,56

Koncovka hadice
Pro připojení elekronářadí FEIN s vysavačem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	3 05 17 029 00 1	80,57	96,68

Odsávací hrdlo
Ø 27 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 20 050 01 5	447,62	537,14

Odsávací hrdlo
Ø 32 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 20 050 02 1	626,97	752,36

Odsávací hubice sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 05 20 059 01 2	2.631,36	3.157,63

Bezp.vak filtru 5 kusové balení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 146 01 0	2.635,06	3.162,08
3 13 22 293 01 6	2.478,86	2.974,63

Vak filtru 5 kusové balení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 190 01 4	1.253,01	1.503,62

Filtrační prvek 11280

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 191 00 4	1.455,21	1.746,25

Zásobník

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 217 00 4	5.510,91	6.613,09

Adaptér
pro antistatickou sací hadici

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
58 / 32	3 13 22 238 00 0	1.103,91	1.324,69

Filtr VE10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 292 00 3	616,78	740,14

Příslušenství pásové brusky

Přísl. pásová bruska trubky

Vratná kladka
do stísněných prostorů (50 mm odstup od stěny)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 35 017 01 1	1.769,78	2.123,73

Kovový kufr na nářadí
prázdný

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 022 03 6	1.833,68	2.200,41

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 130 05 0	1.939,56	2.327,47

Brusné pásy
velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků
20 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	10	6 37 14 050 01 5	777,92	933,51
180	10	6 37 14 051 01 4	777,92	933,51
320	10	6 37 14 052 01 7	777,92	933,51
400	10	6 37 14 053 01 1	777,92	933,51

Základní sada - bruska na trubky
Očišťování nečistot, odstraňování škrábanců i perfektní satinovací broušení. Složení: 2 x 10 ks brusných pásů, 20 x 815 mm, P 120/P180; 2 x 10 ks brusných pásů, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 ks rounových pásů, 20 x 820 mm, velmi jemné 280

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 050 02 1	5.163,01	6.195,61

Lešticí sada - bruska na trubky
Od přípravy na leštění po dokonalý zrcadlový lesk. Složení: 2 x 10 ks brusných pásů, 20 x 815 mm, P320/P400; 1 x 3 ks lešticích pásů, 20 x 815 mm; 1 tuba krému na předběžné leštění, červený (200ml); 1 tuba krému na stažení, bílý (200ml)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 052 02 3	4.240,92	5.089,10

Brusné pásy
velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků
40 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	10	6 37 14 054 01 9	1.276,78	1.532,14
180	10	6 37 14 055 01 3	1.276,78	1.532,14

Rounové pásy
velmi měkké provedení, na homogenní ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových oblouků
20 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	5	6 37 14 056 01 6	898,01	1.077,61
120	5	6 37 14 057 01 0	898,01	1.077,61
280	5	6 37 14 058 01 8	1.052,67	1.263,20

Keramické brusné pásy
Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s dlouhou životností. i na odstraňování jemných svárů

Rozměry mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	1.120,27	1.344,33
40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	1.760,52	2.112,62

Brusné pásy
velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků
Balení 10 ks, 30 x 533 mm.

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 14 136 01 0	620,18	744,21
120	6 37 14 137 01 0	620,18	744,21
180	6 37 14 138 01 0	620,18	744,21
320	6 37 14 139 01 0	620,18	744,21
400	6 37 14 140 01 0	620,18	744,21

Rounové pásy
velmi měkké provedení, na homogenní ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových oblouků
Balení 5 ks, 30 x 533 mm.

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	6 37 14 141 01 0	848,93	1.018,71
střední	6 37 14 142 01 0	848,93	1.018,71
jemný	6 37 14 143 01 0	848,93	1.018,71



Lešticí pásy
velmi měkké provedení, na homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých trubkových oblouků.
Balení 3 ks, 30 x 533 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 144 01 0	492,99	591,59

Červený krém na předběžné leštění
k předběžnému leštění

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 008 01 2	678,52	814,23

Stahovací krém bílý
ke stahování a leštění na vysoký lesk

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 009 01 6	678,52	814,23

Lešticí pásy
20 x 815 mm, velmi měkké provedení, na homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých trubkových oblouků

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 010 01 8	1.521,58	1.825,90

Příslušenství pro pásový pilník

Keramický brusný pás
Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s dlouhou životností. i na odstraňování jemných svárů
Balení 10 ks, délka 520 mm.

Šířka mm	Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	80	6 37 14 061 01 0	346,98	416,37
3	120	6 37 14 062 01 0	346,98	416,37
3	180	6 37 14 063 01 0	346,98	416,37
6	80	6 37 14 068 01 0	385,26	462,31
6	120	6 37 14 069 01 0	385,26	462,31
6	180	6 37 14 070 01 0	385,26	462,31
20	80	6 37 14 089 01 0	530,04	636,05
20	120	6 37 14 090 01 0	530,04	636,05
20	180	6 37 14 091 01 0	530,04	636,05

Rounový pás
Měkké provedení, na homogenní povrchové plochy.
Balení 5 ks, délka 520 mm.

Šířka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	hrubý	6 37 14 114 01 0	491,14	589,37
6	střední	6 37 14 115 01 0	491,14	589,37
6	jemný	6 37 14 116 01 0	491,14	589,37
20	hrubý	6 37 14 123 01 0	690,56	828,67
20	střední	6 37 14 124 01 0	690,56	828,67
20	jemný	6 37 14 125 01 0	690,56	828,67

Leštící pás
Měkké provedení pro homogenní zrcadlový lesk v kombinaci s lešticími pastami FEIN. Balení 3 ks, délka 520 mm.

Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	6 37 26 016 01 0	314,87	377,85
20	6 37 26 019 01 0	433,72	520,47

Zalomené brusné rameno

Šířka pásu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3/6	6 38 10 026 01 0	1.653,40	1.984,08

Rovné brusné rameno

Šířka pásu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	6 38 10 027 01 0	1.653,40	1.984,08
20	6 38 10 030 01 0	2.162,13	2.594,56

Příslušenství přístrojů na opracování trubek

Přísluš. přímočaré pily pro trubky

Přísluš. přímočaré pily pro trubky pilové listy

Pilový kotouč

neželezné kovy a ocel 400 N/mm²	Ocel nad 400 N/mm² a litina	Materiál	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
			6 35 03 040 00 3	346,36	415,63
x	x	HSS	6 35 03 063 00 7	277,21	332,66
x	x	HSS	6 35 03 064 00 5	384,02	460,83
x (AL)		HSS	6 35 03 065 00 9	179,97	215,97
x	x	HSS	6 35 03 066 00 2	220,41	264,49
x	x	HSS	6 35 03 067 00 6	228,75	274,50
x (AL)		HSS	6 35 03 068 00 4	383,71	460,46
x		HSS	6 35 03 069 00 8	499,17	599,00
x	x	HSS	6 35 03 070 00 0	274,74	329,69
			6 35 03 071 00 9	192,94	231,52
x	x	HSS	6 35 03 072 00 2	782,86	939,44
x	x	HSS	6 35 03 073 00 6	951,10	1.141,33

Pilové listy HD
Speciální pilové listy pro opracování oceli a ušlechtilé oceli. Pilové listy HD přesvědčí vysokou životností a plynulým postupem při řezání. Test se vyplatí.

neželezné kovy a ocel 400 N/mm²	Ocel nad 400 N/mm² a litina	Různé	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
x	x	≤ Ø 170	300	6 35 03 093 00 4	494,54	593,44
x	x	≤ Ø 260	400	6 35 03 094 00 2	660,62	792,74
x	x	≤ Ø 260	400	6 35 03 095 00 6	660,62	792,74
x	x	≤ Ø 350	500	6 35 03 099 00 5	911,90	1.094,28
x	x	≤ Ø 325	530	6 35 03 100 00 6	711,55	853,86

Pilové listy TD
Pilové listy TD jsou vhodné pro mokré a suché řezy. Přesvědčí minimální dobou řezání a čistým řezem.

pro tažené lité trubky, také s cementovou vyzdívkou a trubky s šedé litiny	Trubky Ø (DN) mm	Délka mm	Délka vrstvy mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
x	80 - 150	320	260	6 35 03 096 01 8	4.370,88	5.245,06
x	80 - 300	490	430	6 35 03 097 01 2	5.793,99	6.952,79

Pilové listy HD
Speciální pilové listy pro opracování oceli a ušlechtilé oceli.

neželezné kovy a ocel 400 N/mm²	Ocel nad 400 N/mm² a litina	Různé	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
x	x	≤ Ø 440	600	6 35 03 098 00 1	1.115,02	1.338,03

Přísluš. přímočaré pily pro trubky upínací zař.

Vedení pilového listu
Pro trubky do průměru 325 mm při použití pilového listu o minimální délce 530 mm.
Pro přesné vedení pilového listu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 06 002 00 9	6.945,75	8.334,90

Upínací zařízení
pro trubky do Ø 159 mm, také pro zkosené řezy.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 001 00 1	6.174,00	7.408,80

Upínací zařízení
pro profily do šírky 310 mm pri max. výšce 550 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 003 00 8	6.914,88	8.297,86

Upínací zařízení
pro trubky Ø 100-325 mm, požitelné pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, k tomu řetěz 3 02 31 003 00 3 a čep 3 02 16 130 00 4

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 004 00 6	8.581,86	10.298,23

Upínací a posouvací zařízení
(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, pro trubky a kulatý materiál s vnejším Ø od 80 do 400 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 005 00 0	49.175,91	59.011,09

Přísluš. přímočaré pily pro trubky ostatní přísl.

Čep

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 16 130 00 4	11,11	13,34

Ochranné ocelové čelisti
K ochraně povrchu trubek před poškozením.
Je zapotřebí 4 kusů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 27 064 00 8	1.281,11	1.537,33

Aretační šroub

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 27 068 00 7	579,74	695,69

Napínací ráčna s pásem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 006 00 5	3.643,28	4.371,93

Podpěra
pro práce bez pomoci rukou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 062 02 3	5.170,73	6.204,87

Kufřík na nářadí sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 073 01 3	4.278,27	5.133,93

Spojka hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4 11 40 004 00 7	668,64	802,37

Přídržný kolík

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 13 021 00 3	79,95	95,94

Pistole s vnitřním čtyřhranem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 34 02 027 00 0	1.233,26	1.479,91

Příslušenství akumulátor

Náhradní akumulátor

Náhradní akumulátor řemesla

Náhradní akumulátor řemesla 9,6 V

Akumulátor sl 9,6V

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 057 02 1	2.222,64	2.667,17

NiCd-akumulátor
9,6 v - 1,3 Ah, 0,45 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 067 02 0	2.253,51	2.704,21

NiMH-akumulátor
9,6 v -2,0 Ah, 0,48 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 070 02 4	2.994,39	3.593,27

Náhradní akumulátor řemesla 12 V

Akumulátor sl 12V

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 058 02 9	2.809,17	3.371,00
9 26 04 059 02 3	3.611,79	4.334,15

NiCd-akumulátor
12 v -2,0 Ah, 0,73 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 068 02 8	3.395,70	4.074,84

NiMH-akumulátor
12 v -3,0 Ah, 0,75 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 071 02 3	4.229,19	5.075,03

Náhradní akumulátor řemesla 14,4 V

NiCd-akumulátor
14,4 v -2,0 Ah, 0,84 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 069 02 2	3.951,36	4.741,63

NiMH-akumulátor
14,4 v -3,0 Ah, 0,87 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 072 02 6	4.939,20	5.927,04

Akumulátor
Lithium-iontový, 14,4 Volt 3 Ah s kontrolkou stavu napětí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 153 02 0	3.982,23	4.778,68

Náhradní akumulátor řemesla 18 V

NiCd-akumulátor
18 v - 2,0 Ah, 1,08 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 085 02 1	4.476,15	5.371,38

NiMH-akumulátor
18 v - 3,0 Ah, 1,12 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 086 02 4	5.587,47	6.704,96

Akumulátor
Lithium-iontový, 18 Volt 2,4 Ah s kontrolkou stavu napětí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 124 02 0	5.371,38	6.445,66

Náhradní akumulátor průmysl

Náhradní akumulátor průmysl 9,6 V

Akumulátor
NiCd, 9,6 V, 1700 mAh, 0,605 kg

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 030 02 8	3.673,53	4.408,24

Akumulátor
NiCd, 9,6 V, 1250 mAh, 0,450 kg

Napětí V	Kapacita mAh	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9,6 NiCd	1250	9 26 04 081 02 2	3.025,26	3.630,31

Akumulátorové baterie ASM

Napětí V	Kapacita mAh	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9,6 NiMH	2 000	9 26 04 082 02 5	3.364,83	4.037,80

Akumulátor Li-Ion 10.8 V

Napětí V	Kapacita	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10,8 Li-Ion		9 26 04 122 02 0	4.167,45	5.000,94

Náhradní akumulátor průmysl 12 V

Akumulátorové baterie ASW

Napětí V	Kapacita mAh	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12 NiCd	2 000	9 26 04 066 02 6	4.105,71	4.926,85
12 NiMH	2 600	9 26 04 079 02 1	4.692,24	5.630,69

Akumulátorové baterie ASM

Napětí V	Kapacita mAh	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12 NiCd	1 250	9 26 04 083 02 9	3.364,83	4.037,80
12 NiMH	2 000	9 26 04 084 02 7	3.673,53	4.408,24

Akumulátor
Lithium-iontový, 14,4 Volt 2,4 Ah s kontrolkou stavu napětí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 123 02 0	4.753,98	5.704,78

Náhradní dobíjecí zařízení

Náhradní dobíjecí zařízení řemesla

Rychlonabíjecí přístroj ALG 20
Řízený procesorem, doba nabíjení cca 20-60 minut podle druhu akumulátoru, příkon 110 W, nabíjecí proud max. 4,1 mA, hmotnost 1,0 kg, délka kabelu 1,9 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 073 01 4	4.043,97	4.852,76

Nabíječka ALG 30
Rychlonabíjecí přístroj NiCd a lithium-iontových akumulátorů FEIN

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 096 01 0	3.735,27	4.482,32

Rychlonabíječka ALG 50
Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN (10,8-36 V). Doba nabíjení od 45 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 129 01 0	2.130,03	2.556,04

Náhradní nabíječka průmyslová

Rychlonabíječka ALG 40
Procesor řízený, doba nabíjení asi 20-60 min. podle baterie, příkon 100 W, hmotnost 0,7 kg.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 104 01 0	4.043,97	4.852,76

Dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice

Kombnovaná nabíječka Multilader ALS 40

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 111 01 0	41.674,50	50.009,40

Ostatní

Ostatní

Upínadlo vrtáku

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 30 094 00 1	1.073,66	1.288,39

Povlak z umělé hmoty
pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

pro konstrukci	Obr.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
ASW 12 - 16 (-05)	1	3 14 28 147 01 5	171,02	205,22
ASW 12 - 16 (05-)	2	3 14 28 156 00 0	192,32	230,78
ASW 12 - 25	3	3 14 28 157 00 0	241,09	289,31

Držák skrutek

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 26 060 00 0	1.163,80	1.396,56

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 102 00 6	707,85	849,42
3 39 01 103 00 0	707,85	849,42
3 39 01 115 00 1	522,01	626,41

Adaptér na úhlovou hlavu ASW 9-10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 046 00 0	20.349,50	24.419,40

Nabíjecí adaptér

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 078 01 1	401,31	481,57

Adaptér na Multinabíječku

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 103 01 0	401,31	481,57

Příslušenství jádrové vrtání kovu

Jádrový vrták z tvrdokovu

Tvrdokov bez povrchové úpravy

QI metrický

Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 27 086 01 9	1.254,56	1.505,47
13	6 31 27 087 01 3	1.254,56	1.505,47
14	6 31 27 088 01 1	1.254,56	1.505,47
15	6 31 27 089 01 5	1.254,56	1.505,47
16	6 31 27 090 01 7	1.254,56	1.505,47
17	6 31 27 091 01 6	1.254,56	1.505,47
18	6 31 27 092 01 9	1.254,56	1.505,47
19	6 31 27 093 01 3	1.254,56	1.505,47
20	6 31 27 094 01 1	1.254,56	1.505,47
21	6 31 27 095 01 5	1.254,56	1.505,47
22	6 31 27 096 01 8	1.254,56	1.505,47
23	6 31 27 097 01 2	1.254,56	1.505,47
24	6 31 27 098 01 0	1.254,56	1.505,47
25	6 31 27 099 01 4	1.254,56	1.505,47
26	6 31 27 100 01 5	1.254,56	1.505,47
27	6 31 27 101 01 4	1.254,56	1.505,47
28	6 31 27 102 01 7	1.254,56	1.505,47
29	6 31 27 103 01 1	1.443,79	1.732,55
30	6 31 27 104 01 9	1.443,79	1.732,55
31	6 31 27 105 01 3	1.443,79	1.732,55
32	6 31 27 106 01 6	1.443,79	1.732,55
33	6 31 27 107 01 0	1.443,79	1.732,55
34	6 31 27 108 01 8	1.443,79	1.732,55
35	6 31 27 109 01 2	1.443,79	1.732,55
36	6 31 27 110 01 4	1.671,61	2.005,93
37	6 31 27 111 01 3	1.671,61	2.005,93
38	6 31 27 112 01 6	1.671,61	2.005,93
39	6 31 27 113 01 0	1.671,61	2.005,93
40	6 31 27 114 01 8	1.671,61	2.005,93
41	6 31 27 115 01 2	1.975,37	2.370,45
42	6 31 27 116 01 5	1.975,37	2.370,45
43	6 31 27 117 01 9	1.975,37	2.370,45
44	6 31 27 118 01 7	1.975,37	2.370,45
45	6 31 27 119 01 1	1.975,37	2.370,45
46	6 31 27 120 01 3	2.204,12	2.644,94
47	6 31 27 121 01 2	2.204,12	2.644,94
48	6 31 27 122 01 5	2.204,12	2.644,94
49	6 31 27 123 01 9	2.204,12	2.644,94
50	6 31 27 124 01 7	2.204,12	2.644,94
51	6 31 27 125 01 1	2.435,03	2.922,03
52	6 31 27 126 01 4	2.435,03	2.922,03
53	6 31 27 127 01 8	2.435,03	2.922,03
54	6 31 27 128 01 6	2.435,03	2.922,03
55	6 31 27 129 01 0	2.435,03	2.922,03
56	6 31 27 130 01 2	2.539,98	3.047,98
57	6 31 27 131 01 1	2.539,98	3.047,98
58	6 31 27 132 01 4	2.539,98	3.047,98
59	6 31 27 133 01 8	2.539,98	3.047,98
60	6 31 27 134 01 6	2.539,98	3.047,98
61	6 31 27 135 01 0	2.872,76	3.447,31
62	6 31 27 136 01 3	2.872,76	3.447,31
63	6 31 27 137 01 7	2.872,76	3.447,31
64	6 31 27 138 01 5	2.872,76	3.447,31
65	6 31 27 139 01 9	2.872,76	3.447,31

15,5	6 31 27 238 01 1	1.254,56	1.505,47
17,5	6 31 27 239 01 5	1.254,56	1.505,47
19,5	6 31 27 240 01 7	1.254,56	1.505,47
26,5	6 31 27 241 01 6	1.254,56	1.505,47

QI inch (palce)

Jádrový vrták Ultra 2" ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Rozměry v palcích, hloubka řezu 2" / 50 mm.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1/2	12,70	6 31 27 383 01 0	1.450,58	1.740,70
9/16	14,29	6 31 27 384 01 0	1.450,58	1.740,70
5/8	15,88	6 31 27 385 01 0	1.450,58	1.740,70
11/16	17,46	6 31 27 386 01 0	1.450,58	1.740,70
3/4	19,05	6 31 27 387 01 0	1.450,58	1.740,70
13/16	20,64	6 31 27 388 01 0	1.450,58	1.740,70
7/8	22,23	6 31 27 389 01 0	1.450,58	1.740,70
15/16	23,81	6 31 27 390 01 0	1.450,58	1.740,70
1	25,40	6 31 27 391 01 0	1.450,58	1.740,70
1-1/16	26,99	6 31 27 392 01 0	1.450,58	1.740,70
1-1/8	28,58	6 31 27 393 01 0	1.621,29	1.945,55
1-3/16	30,16	6 31 27 394 01 0	1.621,29	1.945,55
1-1/4	31,75	6 31 27 395 01 0	1.621,29	1.945,55
1-5/16	33,34	6 31 27 396 01 0	1.621,29	1.945,55
1-3/8	34,93	6 31 27 397 01 0	1.621,29	1.945,55
1-7/16	36,51	6 31 27 398 01 0	1.877,20	2.252,65
1-1/2	38,10	6 31 27 399 01 0	1.877,20	2.252,65
1-9/16	39,19	6 31 27 400 01 0	1.877,20	2.252,65
1-5/8	41,28	6 31 27 401 01 0	2.217,08	2.660,50
1-11/16	42,86	6 31 27 402 01 0	2.217,08	2.660,50
1-3/4	44,45	6 31 27 403 01 0	2.217,08	2.660,50
1-13/16	46,04	6 31 27 404 01 0	2.475,47	2.970,56
1-7/8	47,63	6 31 27 405 01 0	2.475,47	2.970,56
1-15/16	49,21	6 31 27 406 01 0	2.475,47	2.970,56
2	50,80	6 31 27 407 01 0	2.552,64	3.063,17
2-1/16	52,39	6 31 27 408 01 0	2.552,64	3.063,17

QIM metrický

Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN MAX
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	6 31 27 330 01 0	2.310,31	2.772,37
51	6 31 27 331 01 0	2.552,64	3.063,17
52	6 31 27 332 01 0	2.552,64	3.063,17
53	6 31 27 333 01 0	2.552,64	3.063,17
54	6 31 27 334 01 0	2.552,64	3.063,17
55	6 31 27 335 01 0	2.552,64	3.063,17
56	6 31 27 336 01 0	2.660,69	3.192,82
57	6 31 27 337 01 0	2.660,69	3.192,82
58	6 31 27 338 01 0	2.660,69	3.192,82
59	6 31 27 339 01 0	2.660,69	3.192,82
60	6 31 27 340 01 0	2.660,69	3.192,82
61	6 31 27 341 01 0	3.010,75	3.612,90
62	6 31 27 342 01 0	3.010,75	3.612,90
63	6 31 27 343 01 0	3.010,75	3.612,90
64	6 31 27 344 01 0	3.010,75	3.612,90
65	6 31 27 345 01 0	3.010,75	3.612,90
66	6 31 27 346 01 0	3.454,04	4.144,85
67	6 31 27 347 01 0	3.454,04	4.144,85
68	6 31 27 348 01 0	3.454,04	4.144,85
69	6 31 27 349 01 0	3.454,04	4.144,85
70	6 31 27 350 01 0	3.814,61	4.577,53
71	6 31 27 351 01 0	3.850,72	4.620,87
72	6 31 27 352 01 0	3.886,84	4.664,21
73	6 31 27 353 01 0	3.922,96	4.707,55
74	6 31 27 354 01 0	3.959,08	4.750,89
75	6 31 27 355 01 0	3.994,89	4.793,86
76	6 31 27 456 01 0	4.175,17	5.010,20
77	6 31 27 457 01 0	4.211,29	5.053,54
78	6 31 27 458 01 0	4.265,31	5.118,37
79	6 31 27 459 01 0	4.319,64	5.183,57
80	6 31 27 460 01 0	4.319,64	5.183,57

QIM inch (palce)

Jádrový vrták Ultra 2" ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN MAX
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Rozměry v palcích, hloubka řezu 2" / 50 mm.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2	50,80	6 31 27 437 01 0	2.552,64	3.063,17
2-1/16	52,39	6 31 27 438 01 0	2.552,64	3.063,17
2-1/8	53,98	6 31 27 439 01 0	2.552,64	3.063,17
2-3/16	55,56	6 31 27 440 01 0	2.660,69	3.192,82
2-1/4	57,15	6 31 27 441 01 0	2.660,69	3.192,82
2-5/16	58,74	6 31 27 442 01 0	2.660,69	3.192,82
2-3/8	60,33	6 31 27 443 01 0	2.660,69	3.192,82
2-7/16	61,91	6 31 27 444 01 0	3.010,75	3.612,90
2-1/2	63,50	6 31 27 445 01 0	3.010,75	3.612,90
2-9/16	65,09	6 31 27 446 01 0	3.010,75	3.612,90
2-5/8	66,68	6 31 27 447 01 0	3.454,04	4.144,85
2-11/16	68,26	6 31 27 448 01 0	3.454,04	4.144,85
2-3/4	69,85	6 31 27 449 01 0	3.814,61	4.577,53
2-13/16	71,44	6 31 27 450 01 0	3.850,72	4.620,87
2-7/8	73,03	6 31 27 451 01 0	3.922,96	4.707,55
2-15/16	74,61	6 31 27 452 01 0	3.994,89	4.793,86
3	76,20	6 31 27 453 01 0	4.175,17	5.010,20
3-1/16	77,79	6 31 27 454 01 0	4.265,31	5.118,37
3-1/8	79,38	6 31 27 455 01 0	4.319,64	5.183,57

Weldon metrický

Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu s upínáním Weldon
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 27 276 01 0	1.353,96	1.624,75
13	6 31 27 277 01 0	1.353,96	1.624,75
14	6 31 27 278 01 0	1.353,96	1.624,75
15	6 31 27 279 01 0	1.353,96	1.624,75
16	6 31 27 280 01 0	1.353,96	1.624,75
17	6 31 27 281 01 0	1.353,96	1.624,75
18	6 31 27 282 01 0	1.353,96	1.624,75
19	6 31 27 283 01 0	1.353,96	1.624,75
20	6 31 27 284 01 0	1.353,96	1.624,75
21	6 31 27 285 01 0	1.353,96	1.624,75
22	6 31 27 286 01 0	1.353,96	1.624,75
23	6 31 27 287 01 0	1.353,96	1.624,75
24	6 31 27 288 01 0	1.353,96	1.624,75
25	6 31 27 289 01 0	1.353,96	1.624,75
26	6 31 27 290 01 0	1.353,96	1.624,75
27	6 31 27 291 01 0	1.353,96	1.624,75
28	6 31 27 292 01 0	1.353,96	1.624,75
29	6 31 27 293 01 0	1.353,96	1.624,75
30	6 31 27 294 01 0	1.353,96	1.624,75
31	6 31 27 295 01 0	1.513,25	1.815,90
32	6 31 27 296 01 0	1.513,25	1.815,90
33	6 31 27 297 01 0	1.513,25	1.815,90
34	6 31 27 298 01 0	1.513,25	1.815,90
35	6 31 27 299 01 0	1.513,25	1.815,90
36	6 31 27 300 01 0	1.752,18	2.102,62
37	6 31 27 301 01 0	1.752,18	2.102,62
38	6 31 27 302 01 0	1.752,18	2.102,62
39	6 31 27 303 01 0	1.752,18	2.102,62
40	6 31 27 304 01 0	1.752,18	2.102,62
41	6 31 27 305 01 0	2.069,22	2.483,06

42	6 31 27 306 01 0	2.069,22	2.483,06
43	6 31 27 307 01 0	2.069,22	2.483,06
44	6 31 27 308 01 0	2.069,22	2.483,06
45	6 31 27 309 01 0	2.069,22	2.483,06
46	6 31 27 310 01 0	2.310,31	2.772,37
47	6 31 27 311 01 0	2.310,31	2.772,37
48	6 31 27 312 01 0	2.310,31	2.772,37
49	6 31 27 313 01 0	2.310,31	2.772,37
50	6 31 27 314 01 0	2.310,31	2.772,37
51	6 31 27 315 01 0	2.552,64	3.063,17
52	6 31 27 316 01 0	2.552,64	3.063,17
53	6 31 27 317 01 0	2.552,64	3.063,17
54	6 31 27 318 01 0	2.552,64	3.063,17
55	6 31 27 319 01 0	2.552,64	3.063,17
56	6 31 27 320 01 0	2.660,69	3.192,82
57	6 31 27 321 01 0	2.660,69	3.192,82
58	6 31 27 322 01 0	2.660,69	3.192,82
59	6 31 27 323 01 0	2.660,69	3.192,82
60	6 31 27 324 01 0	2.660,69	3.192,82
61	6 31 27 325 01 0	3.010,75	3.612,90
62	6 31 27 326 01 0	3.010,75	3.612,90
63	6 31 27 327 01 0	3.010,75	3.612,90
64	6 31 27 328 01 0	3.010,75	3.612,90
65	6 31 27 329 01 0	3.010,75	3.612,90

M18 metrický

Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6 31 27 001 01 5	1.353,96	1.624,75
20	6 31 27 002 01 8	1.353,96	1.624,75
22	6 31 27 003 01 2	1.353,96	1.624,75
25	6 31 27 004 01 0	1.353,96	1.624,75
26	6 31 27 005 01 4	1.353,96	1.624,75
28	6 31 27 006 01 7	1.353,96	1.624,75
30	6 31 27 007 01 1	1.353,96	1.624,75
32	6 31 27 008 01 9	1.513,25	1.815,90
34	6 31 27 009 01 3	1.513,25	1.815,90
35	6 31 27 010 01 5	1.513,25	1.815,90
38	6 31 27 011 01 4	1.752,18	2.102,62
40	6 31 27 012 01 7	1.752,18	2.102,62
42	6 31 27 013 01 1	2.069,22	2.483,06
43	6 31 27 014 01 9	2.069,22	2.483,06
45	6 31 27 015 01 3	2.069,22	2.483,06
48	6 31 27 016 01 6	2.310,31	2.772,37
50	6 31 27 017 01 0	2.310,31	2.772,37
52	6 31 27 018 01 8	2.552,64	3.063,17
19	6 31 27 019 01 2	1.353,96	1.624,75
21	6 31 27 020 01 4	1.353,96	1.624,75
23	6 31 27 021 01 3	1.353,96	1.624,75
24	6 31 27 022 01 6	1.353,96	1.624,75
27	6 31 27 023 01 0	1.353,96	1.624,75
29	6 31 27 024 01 8	1.353,96	1.624,75
31	6 31 27 025 01 2	1.513,25	1.815,90
33	6 31 27 026 01 5	1.513,25	1.815,90
36	6 31 27 027 01 9	1.752,18	2.102,62
37	6 31 27 028 01 7	1.752,18	2.102,62
39	6 31 27 029 01 1	1.752,18	2.102,62
41	6 31 27 030 01 3	2.069,22	2.483,06
44	6 31 27 031 01 2	2.069,22	2.483,06
46	6 31 27 032 01 5	2.310,31	2.772,37
47	6 31 27 033 01 9	2.310,31	2.772,37
49	6 31 27 034 01 7	2.310,31	2.772,37
51	6 31 27 035 01 1	2.552,64	3.063,17
53	6 31 27 036 01 4	2.552,64	3.063,17
54	6 31 27 037 01 8	2.552,64	3.063,17
55	6 31 27 038 01 6	2.552,64	3.063,17
56	6 31 27 039 01 0	2.660,69	3.192,82
57	6 31 27 040 01 2	2.660,69	3.192,82
58	6 31 27 041 01 1	2.660,69	3.192,82
12	6 31 27 042 01 4	1.353,96	1.624,75
13	6 31 27 043 01 8	1.353,96	1.624,75
14	6 31 27 044 01 6	1.353,96	1.624,75
15	6 31 27 045 01 0	1.353,96	1.624,75
16	6 31 27 046 01 3	1.353,96	1.624,75
17	6 31 27 047 01 7	1.353,96	1.624,75
59	6 31 27 049 01 9	2.660,69	3.192,82
60	6 31 27 050 01 1	2.660,69	3.192,82
61	6 31 27 051 01 0	3.010,75	3.612,90
62	6 31 27 052 01 3	3.010,75	3.612,90
63	6 31 27 053 01 7	3.010,75	3.612,90
64	6 31 27 054 01 5	3.010,75	3.612,90
65	6 31 27 055 01 9	3.010,75	3.612,90

Jádrový vrták „S“ ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5
Vyvinutý speciálně pro obor konstrukce kolejí a kolejnic: je zárukou vynikajících výsledků díky mimořádně tvrdým řezacím zubům ze slinutého karbidu a optimální řezné geometrii. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
33	6 31 27 048 01 5	3.711,50	4.453,80
24	6 31 27 056 01 2	3.711,50	4.453,80
26	6 31 27 057 01 6	3.711,50	4.453,80
30	6 31 27 058 01 4	3.711,50	4.453,80
32	6 31 27 059 01 8	3.734,96	4.481,95
36	6 31 27 060 01 0	4.411,01	5.293,22
40	6 31 27 436 01 0	4.411,01	5.293,22

Jádrový vrták Ø 90

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
90	6 31 27 061 01 9	8.609,64	10.331,57

Sada

Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.
Sada ve složení 4 jádrové vrtáky Ø 14, 18, 22 a 32 mm (hloubka řezu 35 mm) a 1 středicí kolík (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 27 088 03 0	5.532,52	6.639,03

Jádrový vrták Ultra 2" ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN
Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Rozměry v palcích, hloubka řezu 2" / 50 mm.
Sada ve složení 4 jádrové vrtáky Ø 9/16", 11/16", 13/16", 15/16" (hloubka řezu 2"/ 50 mm) a 1 středicí kolík (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 27 384 02 0	6.168,44	7.402,13

Jádrový vrták z vysoce výkonné řezné oceli

Vysoce výkonná řezná ocel bez povrchové úpravy

QI metrický

Jádrový vrták HSS Prima s upínáním QuickIN
Dlouhá trvanlivost díky 5% podílu kobaltové slitiny. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 27 194 01 0	889,36	1.067,24
13	6 31 27 195 01 4	889,36	1.067,24
14	6 31 27 196 01 7	896,46	1.075,76
15	6 31 27 197 01 1	904,18	1.085,02
16	6 31 27 198 01 9	916,22	1.099,47
17	6 31 27 199 01 3	926,72	1.112,06
18	6 31 27 200 01 1	942,15	1.130,58
19	6 31 27 201 01 0	952,65	1.143,18
20	6 31 27 202 01 3	962,22	1.154,66
21	6 31 27 203 01 7	979,81	1.175,78
22	6 31 27 204 01 5	1.081,99	1.298,39
23	6 31 27 205 01 9	1.142,81	1.371,37
24	6 31 27 206 01 2	1.178,93	1.414,71
25	6 31 27 207 01 6	1.248,07	1.497,69
26	6 31 27 208 01 4	1.248,07	1.497,69
27	6 31 27 209 01 8	1.270,92	1.525,10
28	6 31 27 210 01 0	1.293,14	1.551,77
30	6 31 27 212 01 2	1.344,70	1.613,64
32	6 31 27 214 01 4	1.374,95	1.649,94

HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 33 119 05 1	519,54	623,45
13	6 31 33 129 05 1	519,54	623,45
14	6 31 33 140 05 1	519,54	623,45
15	6 31 33 150 05 1	519,54	623,45
16	6 31 33 159 05 1	519,54	623,45
17	6 31 33 170 05 1	566,77	680,13
18	6 31 33 180 05 1	566,77	680,13
19	6 31 33 189 05 1	566,77	680,13
20	6 31 33 199 06 3	661,24	793,48
21	6 31 33 210 05 1	661,24	793,48
22	6 31 33 219 05 1	661,24	793,48
23	6 31 33 229 05 1	755,70	906,84
24	6 31 33 240 05 1	755,70	906,84
25	6 31 33 250 05 1	755,70	906,84
26	6 31 33 259 05 1	881,65	1.057,98
27	6 31 33 270 05 1	881,65	1.057,98
28	6 31 33 279 05 1	944,62	1.133,55
29	6 31 33 289 05 1	944,62	1.133,55
30	6 31 33 299 05 1	1.007,60	1.209,12
31	6 31 33 309 05 1	1.007,60	1.209,12
32	6 31 33 319 05 1	1.165,03	1.398,04
33	6 31 33 329 05 1	1.165,03	1.398,04
34	6 31 33 339 05 1	1.322,47	1.586,96
35	6 31 33 350 05 1	1.322,47	1.586,96
36	6 31 33 359 05 1	1.322,47	1.586,96
37	6 31 33 369 05 1	1.542,88	1.851,46
38	6 31 33 379 05 1	1.542,88	1.851,46
39	6 31 33 389 05 1	1.542,88	1.851,46
40	6 31 33 399 05 1	1.731,81	2.078,17
41	6 31 33 409 05 1	1.731,81	2.078,17
42	6 31 33 420 05 1	1.889,24	2.267,09
43	6 31 33 429 05 1	1.889,24	2.267,09
44	6 31 33 439 05 1	1.983,71	2.380,45
45	6 31 33 449 05 1	1.983,71	2.380,45
46	6 31 33 459 05 1	2.267,09	2.720,51
47	6 31 33 469 05 1	2.267,09	2.720,51
48	6 31 33 479 05 1	2.361,56	2.833,87
49	6 31 33 489 05 1	2.361,56	2.833,87
50	6 31 33 499 05 1	2.361,56	2.833,87

HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 33 119 05 2	692,72	831,27
13	6 31 33 129 05 2	692,72	831,27
14	6 31 33 140 05 2	692,72	831,27
15	6 31 33 150 05 2	692,72	831,27
16	6 31 33 159 05 2	692,72	831,27
17	6 31 33 170 05 2	755,70	906,84
18	6 31 33 180 05 2	755,70	906,84
19	6 31 33 189 05 2	755,70	906,84
20	6 31 33 199 05 2	881,65	1.057,98
21	6 31 33 210 05 2	881,65	1.057,98
22	6 31 33 219 05 2	881,65	1.057,98
23	6 31 33 229 05 2	881,65	1.057,98
24	6 31 33 240 05 2	944,62	1.133,55
25	6 31 33 250 05 2	1.070,57	1.284,69
26	6 31 33 259 05 2	1.070,57	1.284,69
27	6 31 33 270 05 2	1.070,57	1.284,69
28	6 31 33 279 05 2	1.259,50	1.511,40
29	6 31 33 289 05 2	1.259,50	1.511,40
30	6 31 33 299 05 2	1.259,50	1.511,40
31	6 31 33 309 05 2	1.416,93	1.700,32
32	6 31 33 319 05 2	1.416,93	1.700,32
33	6 31 33 329 05 2	1.574,37	1.889,24
34	6 31 33 339 05 2	1.574,37	1.889,24
35	6 31 33 350 05 2	1.574,37	1.889,24
36	6 31 33 359 05 2	1.794,78	2.153,74
37	6 31 33 369 05 2	1.794,78	2.153,74
38	6 31 33 379 05 2	1.794,78	2.153,74
39	6 31 33 389 05 2	2.046,68	2.456,02
40	6 31 33 399 05 2	2.046,68	2.456,02
41	6 31 33 409 05 2	2.204,12	2.644,94
42	6 31 33 420 05 2	2.393,04	2.871,65
43	6 31 33 429 05 2	2.393,04	2.871,65
44	6 31 33 439 05 2	2.393,04	2.871,65
45	6 31 33 449 05 2	2.518,99	3.022,79
46	6 31 33 459 05 2	2.770,89	3.325,07
47	6 31 33 469 05 2	2.770,89	3.325,07
48	6 31 33 479 05 2	2.896,84	3.476,21
49	6 31 33 489 05 2	2.896,84	3.476,21
50	6 31 33 499 05 2	2.991,30	3.589,56

QI inch (palce)

Jádrový vrták HSS Prima 1" s upínáním QuickIN
Dlouhá trvanlivost díky 5% podílu kobaltové slitiny, rozměry v palcích, hloubka řezu 1" / 25 mm.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9/16	14,29	6 31 27 411 01 0	914,37	1.097,24
5/8	15,88	6 31 27 412 01 0	951,41	1.141,70
11/16	17,46	6 31 27 413 01 0	999,57	1.199,48
3/4	19,05	6 31 27 414 01 0	1.060,38	1.272,46
13/16	23,81	6 31 27 415 01 0	1.121,51	1.345,81
7/8	22,23	6 31 27 416 01 0	1.194,67	1.433,60
1-1/8	28,58	6 31 27 420 01 0	1.606,78	1.928,14
1-1/4	31,75	6 31 27 422 01 0	1.730,57	2.076,69

HSS Nova 1 korunkový vrták s QuickIN
Průmyslový standard. Rozměry v palcích, hloubka řezu 1" / 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 33 111 05 1	566,77	680,13
12.70	1/2	6 31 33 127 05 1	566,77	680,13
14.29	9/16	6 31 33 142 05 1	566,77	680,13
15.88	5/8	6 31 33 158 05 1	566,77	680,13
17.46	11/16	6 31 33 174 05 1	629,75	755,70
19.05	3/4	6 31 33 190 05 1	629,75	755,70
20.64	13/16	6 31 33 206 05 1	724,21	869,05
22.23	7/8	6 31 33 222 05 1	724,21	869,05
23.81	15/16	6 31 33 238 05 1	850,16	1.020,19
25.40	1	6 31 33 254 05 1	850,16	1.020,19
26.99	1 1/16	6 31 33 269 05 1	976,11	1.171,33
28.58	1 1/8	6 31 33 285 05 1	1.102,06	1.322,47
30.16	1 3/16	6 31 33 301 05 1	1.102,06	1.322,47
31.75	1 1/4	6 31 33 317 05 1	1.290,98	1.549,18
33.34	1 5/16	6 31 33 333 05 1	1.290,98	1.549,18
34.93	1 3/8	6 31 33 349 05 1	1.448,42	1.738,10
36.51	1 7/16	6 31 33 364 05 1	1.700,32	2.040,38
38.10	1 1/2	6 31 33 381 05 1	1.700,32	2.040,38
39.19	1 9/16	6 31 33 396 05 1	1.920,73	2.304,88
41.28	1 5/8	6 31 33 412 05 1	1.920,73	2.304,88
42.86	1 11/16	6 31 33 428 05 1	2.109,66	2.531,59
44.45	1 3/4	6 31 33 444 05 1	2.109,66	2.531,59
46.04	1 13/16	6 31 33 461 05 1	2.361,56	2.833,87
47.63	1 7/8	6 31 33 476 05 1	2.613,45	3.136,15
49.21	1 15/16	6 31 33 491 05 1	2.613,45	3.136,15
50.80	2	6 31 33 508 05 1	2.613,45	3.136,15
52.39	2 1/16	6 31 33 523 05 1	2.613,45	3.136,15

HSS Nova 2 korunkový vrták s QuickIN
Průmyslový standard. Rozměry v palcích, hloubka řezu 2" / 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 33 111 05 2	755,70	906,84
12.70	1/2	6 31 33 127 05 2	755,70	906,84
14.29	9/16	6 31 33 142 05 2	755,70	906,84
15.88	5/8	6 31 33 158 05 2	755,70	906,84
17.46	11/16	6 31 33 174 05 2	818,67	982,41
19.05	3/4	6 31 33 190 05 2	818,67	982,41
20.64	13/16	6 31 33 206 05 2	944,62	1.133,55
22.23	7/8	6 31 33 222 05 2	944,62	1.133,55
23.81	15/16	6 31 33 238 05 2	1.039,08	1.246,90
25.40	1	6 31 33 254 05 2	1.165,03	1.398,04
26.99	1 1/16	6 31 33 269 05 2	1.165,03	1.398,04
28.58	1 1/8	6 31 33 285 05 2	1.385,45	1.662,53
30.16	1 3/16	6 31 33 301 05 2	1.385,45	1.662,53
31.75	1 1/4	6 31 33 317 05 2	1.574,37	1.889,24
33.34	1 5/16	6 31 33 333 05 2	1.731,81	2.078,17
34.93	1 3/8	6 31 33 349 05 2	1.731,81	2.078,17
36.51	1 7/16	6 31 33 364 05 2	1.952,22	2.342,66
38.10	1 1/2	6 31 33 381 05 2	1.952,22	2.342,66
39.19	1 9/16	6 31 33 396 05 2	2.267,09	2.720,51
41.28	1 5/8	6 31 33 412 05 2	2.330,07	2.796,08
42.86	1 11/16	6 31 33 428 05 2	2.550,48	3.060,58
44.45	1 3/4	6 31 33 444 05 2	2.550,48	3.060,58
46.04	1 13/16	6 31 33 461 05 2	2.928,33	3.513,99
47.63	1 7/8	6 31 33 476 05 2	3.085,77	3.702,92
49.21	1 15/16	6 31 33 491 05 2	3.085,77	3.702,92
50.80	2	6 31 33 508 05 2	3.211,71	3.854,06
52.39	2 1/16	6 31 33 523 05 2	3.463,61	4.156,34

Weldon metrický

HSS Nova 25 korunkový vrták s Weldon
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 34 120 05 1	519,54	623,45
13	6 31 34 130 05 1	519,54	623,45
14	6 31 34 140 05 1	519,54	623,45
15	6 31 34 150 05 1	519,54	623,45
16	6 31 34 160 05 1	519,54	623,45
17	6 31 34 170 05 1	566,77	680,13
18	6 31 34 180 05 1	566,77	680,13
19	6 31 34 190 05 1	566,77	680,13
20	6 31 34 200 05 1	661,24	793,48
21	6 31 34 210 05 1	661,24	793,48
22	6 31 34 220 05 1	661,24	793,48
23	6 31 34 230 05 1	755,70	906,84
24	6 31 34 240 05 1	755,70	906,84
25	6 31 34 250 05 1	755,70	906,84
26	6 31 34 260 05 1	881,65	1.057,98
27	6 31 34 270 05 1	881,65	1.057,98
28	6 31 34 280 05 1	944,62	1.133,55
29	6 31 34 290 05 1	944,62	1.133,55
30	6 31 34 300 05 1	1.007,60	1.209,12
31	6 31 34 310 05 1	1.007,60	1.209,12
32	6 31 34 320 05 1	1.165,03	1.398,04
33	6 31 34 330 05 1	1.165,03	1.398,04
34	6 31 34 340 05 1	1.322,47	1.586,96
35	6 31 34 350 05 1	1.322,47	1.586,96
36	6 31 34 360 05 1	1.322,47	1.586,96
37	6 31 34 370 05 1	1.542,88	1.851,46
38	6 31 34 380 05 1	1.542,88	1.851,46
39	6 31 34 390 05 1	1.542,88	1.851,46
40	6 31 34 400 05 1	1.731,81	2.078,17
41	6 31 34 410 05 1	1.731,81	2.078,17
42	6 31 34 420 05 1	1.889,24	2.267,09
43	6 31 34 430 05 1	1.889,24	2.267,09
44	6 31 34 440 05 1	1.983,71	2.380,45
45	6 31 34 450 05 1	1.983,71	2.380,45

46	6 31 34 460 05 1	2.267,09	2.720,51
47	6 31 34 470 05 1	2.267,09	2.720,51
48	6 31 34 480 05 1	2.361,56	2.833,87
49	6 31 34 490 05 1	2.361,56	2.833,87
50	6 31 34 500 05 1	2.361,56	2.833,87
51	6 31 34 510 05 1	2.518,99	3.022,79
52	6 31 34 520 05 1	2.518,99	3.022,79
53	6 31 34 530 05 1	2.676,43	3.211,71
54	6 31 34 540 05 1	2.676,43	3.211,71
55	6 31 34 550 05 1	2.928,33	3.513,99
56	6 31 34 560 05 1	3.337,66	4.005,20
57	6 31 34 570 05 1	3.337,66	4.005,20
58	6 31 34 580 05 1	3.589,56	4.307,48
59	6 31 34 590 05 1	3.589,56	4.307,48
60	6 31 34 600 05 1	3.589,56	4.307,48

HSS Nova 50 korunkový vrták s Weldon
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 34 120 05 2	692,72	831,27
13	6 31 34 130 05 2	692,72	831,27
14	6 31 34 140 05 2	692,72	831,27
15	6 31 34 150 05 2	692,72	831,27
16	6 31 34 160 05 2	692,72	831,27
17	6 31 34 170 05 2	755,70	906,84
18	6 31 34 180 05 2	755,70	906,84
19	6 31 34 190 05 2	755,70	906,84
20	6 31 34 200 05 2	881,65	1.057,98
21	6 31 34 210 05 2	881,65	1.057,98
22	6 31 34 220 05 2	881,65	1.057,98
23	6 31 34 230 05 2	881,65	1.057,98
24	6 31 34 240 05 2	944,62	1.133,55
25	6 31 34 250 05 2	1.070,57	1.284,69
26	6 31 34 260 05 2	1.070,57	1.284,69
27	6 31 34 270 05 2	1.070,57	1.284,69
28	6 31 34 280 05 2	1.259,50	1.511,40
29	6 31 34 290 05 2	1.259,50	1.511,40
30	6 31 34 300 05 2	1.259,50	1.511,40
31	6 31 34 310 05 2	1.416,93	1.700,32
32	6 31 34 320 05 2	1.416,93	1.700,32
33	6 31 34 330 05 2	1.574,37	1.889,24
34	6 31 34 340 05 2	1.574,37	1.889,24
35	6 31 34 350 05 2	1.574,37	1.889,24
36	6 31 34 360 05 2	1.794,78	2.153,74
37	6 31 34 370 05 2	1.794,78	2.153,74
38	6 31 34 380 05 2	1.794,78	2.153,74
39	6 31 34 390 05 2	2.046,68	2.456,02
40	6 31 34 400 05 2	2.046,68	2.456,02
41	6 31 34 410 05 2	2.204,12	2.644,94
42	6 31 34 420 05 2	2.393,04	2.871,65
43	6 31 34 430 05 2	2.393,04	2.871,65
44	6 31 34 440 05 2	2.393,04	2.871,65
45	6 31 34 450 05 2	2.518,99	3.022,79
46	6 31 34 460 05 2	2.770,89	3.325,07
47	6 31 34 470 05 2	2.770,89	3.325,07
48	6 31 34 480 05 2	2.896,84	3.476,21
49	6 31 34 490 05 2	2.896,84	3.476,21
50	6 31 34 500 05 2	2.991,30	3.589,56
51	6 31 34 510 05 2	3.306,18	3.967,41
52	6 31 34 520 05 2	3.306,18	3.967,41
53	6 31 34 530 05 2	3.306,18	3.967,41
54	6 31 34 540 05 2	3.463,61	4.156,34
55	6 31 34 550 05 2	3.463,61	4.156,34
56	6 31 34 560 05 2	3.621,05	4.345,26
57	6 31 34 570 05 2	3.621,05	4.345,26
58	6 31 34 580 05 2	3.872,95	4.647,54
59	6 31 34 590 05 2	3.872,95	4.647,54
60	6 31 34 600 05 2	3.872,95	4.647,54

HSS Nova 75 korunkový vrták s Weldon
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 75 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19	6 31 34 190 05 3	1.574,37	1.889,24
20	6 31 34 200 05 3	1.574,37	1.889,24
21	6 31 34 210 05 3	1.700,32	2.040,38
22	6 31 34 220 05 3	1.700,32	2.040,38
23	6 31 34 230 05 3	1.700,32	2.040,38
24	6 31 34 240 05 3	1.700,32	2.040,38
25	6 31 34 250 05 3	1.983,71	2.380,45
26	6 31 34 260 05 3	1.983,71	2.380,45
27	6 31 34 270 05 3	1.983,71	2.380,45
28	6 31 34 280 05 3	2.204,12	2.644,94
29	6 31 34 290 05 3	2.204,12	2.644,94
30	6 31 34 300 05 3	2.550,48	3.060,58
32	6 31 34 320 05 3	2.550,48	3.060,58
35	6 31 34 350 05 3	2.739,40	3.287,28
36	6 31 34 360 05 3	2.959,82	3.551,78
40	6 31 34 400 05 3	3.621,05	4.345,26
45	6 31 34 450 05 3	3.778,49	4.534,19
50	6 31 34 500 05 3	4.250,80	5.100,96
55	6 31 34 550 05 3	4.565,67	5.478,81
60	6 31 34 600 05 3	5.195,42	6.234,51

Weldon inch (palce)

HSS Nova 1 korunkový vrták s Weldon
Průmyslový standard. Rozměry v palcích, hloubka řezu 1" / 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 34 111 05 1	566,77	680,13
12.70	1/2	6 31 34 127 05 1	566,77	680,13
14.29	9/16	6 31 34 143 05 1	566,77	680,13
15.88	5/8	6 31 34 159 05 1	566,77	680,13
17.46	11/16	6 31 34 175 05 1	629,75	755,70
19.05	3/4	6 31 34 191 05 1	629,75	755,70
20.64	13/16	6 31 34 206 05 1	724,21	869,05
22.23	7/8	6 31 34 222 05 1	724,21	869,05
23.81	15/16	6 31 34 238 05 1	850,16	1.020,19
25.40	1	6 31 34 254 05 1	850,16	1.020,19
26.99	1 1/16	6 31 34 269 05 1	976,11	1.171,33
28.58	1 1/8	6 31 34 286 05 1	1.102,06	1.322,47
30.16	1 3/16	6 31 34 301 05 1	1.102,06	1.322,47
31.75	1 1/4	6 31 34 318 05 1	1.290,98	1.549,18
33.34	1 5/16	6 31 34 333 05 1	1.290,98	1.549,18
34.93	1 3/8	6 31 34 349 05 1	1.448,42	1.738,10
36.51	1 7/16	6 31 34 365 05 1	1.700,32	2.040,38
38.10	1 1/2	6 31 34 381 05 1	1.700,32	2.040,38
39.19	1 9/16	6 31 34 397 05 1	1.920,73	2.304,88
41.28	1 5/8	6 31 34 413 05 1	1.920,73	2.304,88
42.86	1 11/16	6 31 34 428 05 1	2.109,66	2.531,59
44.45	1 3/4	6 31 34 445 05 1	2.109,66	2.531,59
46.04	1 13/16	6 31 34 461 05 1	2.361,56	2.833,87
47.63	1 7/8	6 31 34 476 05 1	2.613,45	3.136,15
49.21	1 15/16	6 31 34 492 05 1	2.613,45	3.136,15
50.80	2	6 31 34 508 05 1	2.613,45	3.136,15
52.39	2 1/16	6 31 34 524 05 1	2.613,45	3.136,15
53.98	2 1/8	6 31 34 539 05 1	2.959,82	3.551,78
55.56	2 3/16	6 31 34 555 05 1	3.085,77	3.702,92
57.15	2 1/4	6 31 34 572 05 1	3.621,05	4.345,26
58.74	2 5/16	6 31 34 587 05 1	3.747,00	4.496,40
60.33	2 3/8	6 31 34 603 05 1	3.747,00	4.496,40

HSS Nova 2 korunkový vrták s Weldon
Průmyslový standard. Rozměry v palcích, hloubka řezu 2" / 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 34 111 05 2	755,70	906,84
12.70	1/2	6 31 34 127 05 2	755,70	906,84
14.29	9/16	6 31 34 143 05 2	755,70	906,84
15.88	5/8	6 31 34 159 05 2	755,70	906,84
17.46	11/16	6 31 34 175 05 2	818,67	982,41
19.05	3/4	6 31 34 191 05 2	818,67	982,41
20.64	13/16	6 31 34 206 05 2	944,62	1.133,55
22.23	7/8	6 31 34 222 05 2	944,62	1.133,55
23.81	15/16	6 31 34 238 05 2	1.039,08	1.246,90
25.40	1	6 31 34 254 05 2	1.165,03	1.398,04
26.99	1 1/16	6 31 34 269 05 2	1.165,03	1.398,04
28.58	1 1/8	6 31 34 286 05 2	1.385,45	1.662,53
30.16	1 3/16	6 31 34 301 05 2	1.385,45	1.662,53
31.75	1 1/4	6 31 34 318 05 2	1.574,37	1.889,24
33.34	1 5/16	6 31 34 333 05 2	1.731,81	2.078,17
34.93	1 3/8	6 31 34 349 05 2	1.731,81	2.078,17
36.51	1 7/16	6 31 34 365 05 2	1.952,22	2.342,66
38.10	1 1/2	6 31 34 381 05 2	1.952,22	2.342,66
39.19	1 9/16	6 31 34 397 05 2	2.267,09	2.720,51
41.28	1 5/8	6 31 34 413 05 2	2.330,07	2.796,08
42.86	1 11/16	6 31 34 428 05 2	2.550,48	3.060,58
44.45	1 3/4	6 31 34 445 05 2	2.550,48	3.060,58
46.04	1 13/16	6 31 34 461 05 2	2.928,33	3.513,99
47.63	1 7/8	6 31 34 476 05 2	3.085,77	3.702,92
49.21	1 15/16	6 31 34 492 05 2	3.085,77	3.702,92
50.80	2	6 31 34 508 05 2	3.211,71	3.854,06
52.39	2 1/16	6 31 34 524 05 2	3.463,61	4.156,34
53.98	2 1/8	6 31 34 539 05 2	3.621,05	4.345,26
55.56	2 3/16	6 31 34 555 05 2	3.778,49	4.534,19
57.15	2 1/4	6 31 34 572 05 2	3.904,44	4.685,33
58.74	2 5/16	6 31 34 587 05 2	4.093,36	4.912,03
60.33	2 3/8	6 31 34 603 05 2	4.093,36	4.912,03

HSS Nova 2 korunkový vrták s Weldon
Průmyslový standard. Rozměry v palcích, hloubka řezu 3" / 75 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19.05	3/4	6 31 34 191 05 3	1.731,81	2.078,17
20.64	13/16	6 31 34 206 05 3	1.731,81	2.078,17
22.23	7/8	6 31 34 222 05 3	1.731,81	2.078,17
23.81	15/16	6 31 34 238 05 3	1.731,81	2.078,17
25.40	1	6 31 34 254 05 3	2.046,68	2.456,02
26.99	1 1/16	6 31 34 269 05 3	2.267,09	2.720,51
28.58	1 1/8	6 31 34 286 05 3	2.518,99	3.022,79
30.16	1 3/16	6 31 34 301 05 3	2.518,99	3.022,79
31.75	1 1/4	6 31 34 318 05 3	2.770,89	3.325,07
33.34	1 5/16	6 31 34 333 05 3	2.770,89	3.325,07
34.93	1 3/8	6 31 34 349 05 3	2.896,84	3.476,21
36.51	1 7/16	6 31 34 365 05 3	3.211,71	3.854,06
38.10	1 1/2	6 31 34 381 05 3	3.211,71	3.854,06
39.19	1 9/16	6 31 34 397 05 3	3.778,49	4.534,19
41.28	1 5/8	6 31 34 413 05 3	3.841,46	4.609,76
42.86	1 11/16	6 31 34 428 05 3	3.841,46	4.609,76
44.45	1 3/4	6 31 34 445 05 3	3.935,92	4.723,11
46.04	1 13/16	6 31 34 461 05 3	3.935,92	4.723,11
47.63	1 7/8	6 31 34 476 05 3	4.345,26	5.214,31
49.21	1 15/16	6 31 34 492 05 3	4.345,26	5.214,31
50.80	2	6 31 34 508 05 3	4.565,67	5.478,81
52.39	2 1/16	6 31 34 524 05 3	4.565,67	5.478,81
53.98	2 1/8	6 31 34 539 05 3	4.723,11	5.667,73
55.56	2 3/16	6 31 34 555 05 3	5.037,98	6.045,58
57.15	2 1/4	6 31 34 572 05 3	5.195,42	6.234,51
58.74	2 5/16	6 31 34 587 05 3	5.352,86	6.423,43
60.33	2 3/8	6 31 34 603 05 3	5.510,30	6.612,35

Sada

Jádrový vrták HSS Prima 1" s upínáním QuickIN
Dlouhá trvanlivost díky 5% podílu kobaltové slitiny, rozměry v palcích, hloubka řezu 1" / 25 mm.
Sada ve složení 4 jádrové vrtáky Ø 9/16", 11/16", 13/16", 15/16" (hloubka řezu 1"/ 25 mm) a 1 středicí kolík v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 27 411 02 0	4.149,55	4.979,45

Vysoce výkonná řezná ocel s povrchovou úpravou

QI metrický

Jádrový vrták HSS Dura s upínáním QuickIN
Dlouhá trvanlivost a vynikající kluznost díky 5% podílu kobaltové slitiny a speciální povrchové úpravě. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 27 140 01 1	1.056,99	1.268,39
13	6 31 27 141 01 0	1.056,99	1.268,39
14	6 31 27 142 01 3	1.065,94	1.279,13
15	6 31 27 143 01 7	1.074,58	1.289,50
16	6 31 27 144 01 5	1.089,09	1.306,91
17	6 31 27 145 01 9	1.101,44	1.321,73
18	6 31 27 146 01 2	1.119,96	1.343,96
19	6 31 27 147 01 6	1.132,00	1.358,40
20	6 31 27 148 01 4	1.143,12	1.371,74
21	6 31 27 149 01 8	1.164,11	1.396,93
22	6 31 27 150 01 0	1.285,74	1.542,88
23	6 31 27 151 01 9	1.357,97	1.629,57
24	6 31 27 152 01 2	1.399,95	1.679,95
25	6 31 27 153 01 6	1.482,69	1.779,22
26	6 31 27 154 01 4	1.482,69	1.779,22
27	6 31 27 155 01 8	1.508,93	1.810,71
28	6 31 27 156 01 1	1.536,40	1.843,68
29	6 31 27 157 01 5	1.549,37	1.859,24
30	6 31 27 158 01 3	1.597,52	1.917,03
32	6 31 27 160 01 9	1.633,95	1.960,74

HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Metrické rozmery, hĺbka rezu 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 33 120 06 7	692,72	831,27
13	6 31 33 130 06 7	692,72	831,27
14	6 31 33 140 06 7	692,72	831,27
15	6 31 33 150 06 7	692,72	831,27
16	6 31 33 160 06 7	692,72	831,27
17	6 31 33 170 06 7	755,70	906,84
18	6 31 33 180 06 7	755,70	906,84
19	6 31 33 190 06 7	755,70	906,84
20	6 31 33 200 06 7	850,16	1.020,19
21	6 31 33 210 06 7	850,16	1.020,19
22	6 31 33 220 06 7	850,16	1.020,19
23	6 31 33 230 06 7	1.039,08	1.246,90
24	6 31 33 240 06 7	1.039,08	1.246,90
25	6 31 33 250 06 7	1.039,08	1.246,90
26	6 31 33 260 06 7	1.133,55	1.360,26
27	6 31 33 270 06 7	1.133,55	1.360,26
28	6 31 33 280 06 7	1.228,01	1.473,61
29	6 31 33 290 06 7	1.228,01	1.473,61
30	6 31 33 300 06 7	1.353,96	1.624,75

31	6 31 33 310 06 7	1.353,96	1.624,75
32	6 31 33 320 06 7	1.542,88	1.851,46
33	6 31 33 330 06 7	1.542,88	1.851,46
34	6 31 33 340 06 7	1.700,32	2.040,38
35	6 31 33 350 06 7	1.700,32	2.040,38
36	6 31 33 360 06 7	1.700,32	2.040,38
37	6 31 33 370 06 7	1.920,73	2.304,88
38	6 31 33 380 06 7	1.920,73	2.304,88
39	6 31 33 390 06 7	1.920,73	2.304,88
40	6 31 33 400 06 7	2.141,14	2.569,37
41	6 31 33 410 06 7	2.141,14	2.569,37
42	6 31 33 420 06 7	2.330,07	2.796,08
43	6 31 33 430 06 7	2.330,07	2.796,08
44	6 31 33 440 06 7	2.487,50	2.985,01
45	6 31 33 450 06 7	2.487,50	2.985,01
46	6 31 33 460 06 7	2.770,89	3.325,07
47	6 31 33 470 06 7	2.770,89	3.325,07
48	6 31 33 480 06 7	3.022,79	3.627,35
49	6 31 33 490 06 7	3.022,79	3.627,35
50	6 31 33 500 06 7	3.022,79	3.627,35

HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 33 120 06 8	881,65	1.057,98
13	6 31 33 130 06 8	881,65	1.057,98
14	6 31 33 140 06 8	881,65	1.057,98
15	6 31 33 150 06 8	881,65	1.057,98
16	6 31 33 160 06 8	881,65	1.057,98
17	6 31 33 170 06 8	944,62	1.133,55
18	6 31 33 180 06 8	944,62	1.133,55
19	6 31 33 190 06 8	944,62	1.133,55
20	6 31 33 200 06 8	1.070,57	1.284,69
21	6 31 33 210 06 8	1.070,57	1.284,69
22	6 31 33 220 06 8	1.070,57	1.284,69
23	6 31 33 230 06 8	1.259,50	1.511,40
24	6 31 33 240 06 8	1.259,50	1.511,40
25	6 31 33 250 06 8	1.259,50	1.511,40
26	6 31 33 260 06 8	1.416,93	1.700,32
27	6 31 33 270 06 8	1.416,93	1.700,32
28	6 31 33 280 06 8	1.542,88	1.851,46
29	6 31 33 290 06 8	1.542,88	1.851,46
30	6 31 33 300 06 8	1.700,32	2.040,38
31	6 31 33 310 06 8	1.700,32	2.040,38
32	6 31 33 320 06 8	1.920,73	2.304,88
33	6 31 33 330 06 8	1.920,73	2.304,88
34	6 31 33 340 06 8	2.141,14	2.569,37
35	6 31 33 350 06 8	2.141,14	2.569,37
36	6 31 33 360 06 8	2.141,14	2.569,37
37	6 31 33 370 06 8	2.393,04	2.871,65
38	6 31 33 380 06 8	2.393,04	2.871,65
39	6 31 33 390 06 8	2.393,04	2.871,65
40	6 31 33 400 06 8	2.676,43	3.211,71
41	6 31 33 410 06 8	2.676,43	3.211,71
42	6 31 33 420 06 8	2.928,33	3.513,99
43	6 31 33 430 06 8	2.928,33	3.513,99
44	6 31 33 440 06 8	3.148,74	3.778,49
45	6 31 33 450 06 8	3.148,74	3.778,49
46	6 31 33 460 06 8	3.526,59	4.231,91
47	6 31 33 470 06 8	3.526,59	4.231,91
48	6 31 33 480 06 8	3.778,49	4.534,19
49	6 31 33 490 06 8	3.778,49	4.534,19
50	6 31 33 500 06 8	3.778,49	4.534,19

Weldon metrický

HSS Dura 25 korunkový vrták s Weldon
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Metrické rozmery, hĺbka rezu 25 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 34 120 07 5	692,72	831,27
13	6 31 34 130 07 5	692,72	831,27
14	6 31 34 140 07 5	692,72	831,27
15	6 31 34 150 07 5	692,72	831,27
16	6 31 34 160 07 5	692,72	831,27
17	6 31 34 170 07 5	755,70	906,84
18	6 31 34 180 07 5	755,70	906,84
19	6 31 34 190 07 5	755,70	906,84
20	6 31 34 200 07 5	850,16	1.020,19
21	6 31 34 210 07 5	850,16	1.020,19
22	6 31 34 220 07 5	850,16	1.020,19
23	6 31 34 230 07 5	1.039,08	1.246,90
24	6 31 34 240 07 5	1.039,08	1.246,90
25	6 31 34 250 07 5	1.039,08	1.246,90
26	6 31 34 260 07 5	1.133,55	1.360,26
27	6 31 34 270 07 5	1.133,55	1.360,26
28	6 31 34 280 07 5	1.228,01	1.473,61
29	6 31 34 290 07 5	1.228,01	1.473,61
30	6 31 34 300 07 5	1.353,96	1.624,75
31	6 31 34 310 07 5	1.353,96	1.624,75
32	6 31 34 320 07 5	1.542,88	1.851,46
33	6 31 34 330 07 5	1.542,88	1.851,46
34	6 31 34 340 07 5	1.700,32	2.040,38
35	6 31 34 350 07 5	1.700,32	2.040,38
36	6 31 34 360 07 5	1.700,32	2.040,38
37	6 31 34 370 07 5	1.920,73	2.304,88
38	6 31 34 380 07 5	1.920,73	2.304,88
39	6 31 34 390 07 5	1.920,73	2.304,88
40	6 31 34 400 07 5	2.141,14	2.569,37
41	6 31 34 410 07 5	2.141,14	2.569,37
42	6 31 34 420 07 5	2.330,07	2.796,08
43	6 31 34 430 07 5	2.330,07	2.796,08
44	6 31 34 440 07 5	2.487,50	2.985,01
45	6 31 34 450 07 5	2.487,50	2.985,01
46	6 31 34 460 07 5	2.770,89	3.325,07
47	6 31 34 470 07 5	2.770,89	3.325,07
48	6 31 34 480 07 5	3.022,79	3.627,35
49	6 31 34 490 07 5	3.022,79	3.627,35
50	6 31 34 500 07 5	3.022,79	3.627,35
51	6 31 34 510 07 5	3.211,71	3.854,06
52	6 31 34 520 07 5	3.211,71	3.854,06
53	6 31 34 530 07 5	3.369,15	4.042,98
54	6 31 34 540 07 5	3.369,15	4.042,98
55	6 31 34 550 07 5	3.463,61	4.156,34
56	6 31 34 560 07 5	3.621,05	4.345,26
57	6 31 34 570 07 5	3.621,05	4.345,26
58	6 31 34 580 07 5	3.935,92	4.723,11
59	6 31 34 590 07 5	3.935,92	4.723,11
60	6 31 34 600 07 5	3.935,92	4.723,11

HSS Dura 50 korunkový vrták s Weldon
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6 31 34 120 07 6	881,65	1.057,98
13	6 31 34 130 07 6	881,65	1.057,98
14	6 31 34 140 07 6	881,65	1.057,98
15	6 31 34 150 07 6	881,65	1.057,98
16	6 31 34 160 07 6	881,65	1.057,98
17	6 31 34 170 07 6	944,62	1.133,55
18	6 31 34 180 07 6	944,62	1.133,55
19	6 31 34 190 07 6	944,62	1.133,55
20	6 31 34 200 07 6	1.070,57	1.284,69
21	6 31 34 210 07 6	1.070,57	1.284,69
22	6 31 34 220 07 6	1.070,57	1.284,69
23	6 31 34 230 07 6	1.259,50	1.511,40
24	6 31 34 240 07 6	1.259,50	1.511,40
25	6 31 34 250 07 6	1.259,50	1.511,40
26	6 31 34 260 07 6	1.416,93	1.700,32
27	6 31 34 270 07 6	1.416,93	1.700,32
28	6 31 34 280 07 6	1.542,88	1.851,46
29	6 31 34 290 07 6	1.542,88	1.851,46
30	6 31 34 300 07 6	1.700,32	2.040,38
31	6 31 34 310 07 6	1.700,32	2.040,38
32	6 31 34 320 07 6	1.920,73	2.304,88
33	6 31 34 330 07 6	1.920,73	2.304,88
34	6 31 34 340 07 6	2.141,14	2.569,37
35	6 31 34 350 07 6	2.141,14	2.569,37
36	6 31 34 360 07 6	2.141,14	2.569,37
37	6 31 34 370 07 6	2.393,04	2.871,65
38	6 31 34 380 07 6	2.393,04	2.871,65
39	6 31 34 390 07 6	2.393,04	2.871,65
40	6 31 34 400 07 6	2.676,43	3.211,71
41	6 31 34 410 07 6	2.676,43	3.211,71
42	6 31 34 420 07 6	2.928,33	3.513,99
43	6 31 34 430 07 6	2.928,33	3.513,99
44	6 31 34 440 07 6	3.148,74	3.778,49
45	6 31 34 450 07 6	3.148,74	3.778,49
46	6 31 34 460 07 6	3.526,59	4.231,91
47	6 31 34 470 07 6	3.526,59	4.231,91
48	6 31 34 480 07 6	3.778,49	4.534,19
49	6 31 34 490 07 6	3.778,49	4.534,19
50	6 31 34 500 07 6	3.778,49	4.534,19
51	6 31 34 510 07 6	4.030,39	4.836,46
52	6 31 34 520 07 6	4.030,39	4.836,46
53	6 31 34 530 07 6	4.250,80	5.100,96
54	6 31 34 540 07 6	4.250,80	5.100,96
55	6 31 34 550 07 6	4.345,26	5.214,31
56	6 31 34 560 07 6	4.534,19	5.441,02
57	6 31 34 570 07 6	4.534,19	5.441,02
58	6 31 34 580 07 6	4.912,03	5.894,44
59	6 31 34 590 07 6	4.912,03	5.894,44
60	6 31 34 600 07 6	4.912,03	5.894,44

Weldon inch (palce)

HSS Dura 1 korunkový vrták s Weldon
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Rozmery v Zoll, rezná hĺbka 1/25 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 34 111 07 5	755,70	906,84
12.70	1/2	6 31 34 127 07 5	755,70	906,84
14.29	9/16	6 31 34 143 07 5	755,70	906,84
15.88	5/8	6 31 34 159 07 5	755,70	906,84
17.46	11/16	6 31 34 175 07 5	850,16	1.020,19
19.05	3/4	6 31 34 191 07 5	850,16	1.020,19
20.64	13/16	6 31 34 206 07 5	944,62	1.133,55
22.23	7/8	6 31 34 222 07 5	944,62	1.133,55
23.81	15/16	6 31 34 238 07 5	1.133,55	1.360,26
25.40	1	6 31 34 254 07 5	1.133,55	1.360,26
26.99	1 1/16	6 31 34 269 07 5	1.228,01	1.473,61
28.58	1 1/8	6 31 34 286 07 5	1.385,45	1.662,53
30.16	1 3/16	6 31 34 301 07 5	1.479,91	1.775,89
31.75	1 1/4	6 31 34 318 07 5	1.668,83	2.002,60
33.34	1 5/16	6 31 34 333 07 5	1.668,83	2.002,60
34.93	1 3/8	6 31 34 349 07 5	1.889,24	2.267,09
36.51	1 7/16	6 31 34 365 07 5	2.078,17	2.493,80
38.10	1 1/2	6 31 34 381 07 5	2.078,17	2.493,80
39.19	1 9/16	6 31 34 397 07 5	2.330,07	2.796,08
41.28	1 5/8	6 31 34 413 07 5	2.330,07	2.796,08
42.86	1 11/16	6 31 34 428 07 5	2.518,99	3.022,79
44.45	1 3/4	6 31 34 445 07 5	2.707,92	3.249,50
46.04	1 13/16	6 31 34 461 07 5	3.022,79	3.627,35
47.63	1 7/8	6 31 34 476 07 5	3.274,69	3.929,63
49.21	1 15/16	6 31 34 492 07 5	3.274,69	3.929,63
50.80	2	6 31 34 508 07 5	3.274,69	3.929,63
52.39	2 1/16	6 31 34 524 07 5	3.463,61	4.156,34
53.98	2 1/8	6 31 34 539 07 5	3.652,54	4.383,05
55.56	2 3/16	6 31 34 555 07 5	3.904,44	4.685,33
57.15	2 1/4	6 31 34 572 07 5	3.904,44	4.685,33
58.74	2 5/16	6 31 34 587 07 5	4.250,80	5.100,96
60.33	2 3/8	6 31 34 603 07 5	4.250,80	5.100,96

HSS Dura 2 korunkový vrták s Weldon
TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.
Rozmery v Zoll, rezná hĺbka 2/50 mm.

Vrtaný Ø mm	Průměr vrtání v	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
11.11	7/16	6 31 34 111 07 6	944,62	1.133,55
12.70	1/2	6 31 34 127 07 6	944,62	1.133,55
14.29	9/16	6 31 34 143 07 6	944,62	1.133,55
15.88	5/8	6 31 34 159 07 6	944,62	1.133,55
17.46	11/16	6 31 34 175 07 6	1.007,60	1.209,12
19.05	3/4	6 31 34 191 07 6	1.007,60	1.209,12
20.64	13/16	6 31 34 206 07 6	1.165,03	1.398,04
22.23	7/8	6 31 34 222 07 6	1.165,03	1.398,04
23.81	15/16	6 31 34 238 07 6	1.353,96	1.624,75
26.99	1 1/16	6 31 34 269 07 6	1.542,88	1.851,46
28.58	1 1/8	6 31 34 286 07 6	1.668,83	2.002,60
30.16	1 3/16	6 31 34 301 07 6	1.857,76	2.229,31
31.75	1 1/4	6 31 34 318 07 6	2.078,17	2.493,80
33.34	1 5/16	6 31 34 333 07 6	2.078,17	2.493,80
34.93	1 3/8	6 31 34 349 07 6	2.330,07	2.796,08
36.51	1 7/16	6 31 34 365 07 6	2.581,97	3.098,36
38.10	1 1/2	6 31 34 381 07 6	2.581,97	3.098,36
39.19	1 9/16	6 31 34 397 07 6	2.928,33	3.513,99
41.28	1 5/8	6 31 34 413 07 6	2.928,33	3.513,99
42.86	1 11/16	6 31 34 428 07 6	3.180,23	3.816,27
44.45	1 3/4	6 31 34 445 07 6	3.400,64	4.080,77
46.04	1 13/16	6 31 34 461 07 6	3.809,98	4.571,97
47.63	1 7/8	6 31 34 476 07 6	4.093,36	4.912,03
49.21	1 15/16	6 31 34 492 07 6	4.093,36	4.912,03
50.80	2	6 31 34 508 07 6	4.093,36	4.912,03
52.39	2 1/16	6 31 34 524 07 6	4.345,26	5.214,31
53.98	2 1/8	6 31 34 539 07 6	4.597,16	5.516,59
55.56	2 3/16	6 31 34 555 07 6	4.912,03	5.894,44
57.15	2 1/4	6 31 34 572 07 6	4.912,03	5.894,44
58.74	2 5/16	6 31 34 587 07 6	5.321,37	6.385,64
60.33	2 3/8	6 31 34 603 07 6	5.321,37	6.385,64

Sada

Jádrový vrták HSS DURA s upínáním QuickIN
Dlouhá trvanlivost a vynikající kluznost díky 5% podílu kobaltové slitiny a speciální povrchové úpravě. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.
Sada příslušenství ve složení 6 jádrových vrtáků, Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm (hloubka řezu 35 mm) a středicí kolík v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 27 142 02 9	6.645,38	7.974,46

Ruční jádrový vrták

Tvrdokov

QIP metrický

Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS
Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech.
Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
14	6 31 30 014 01 0	1.111,32	1.333,58
15	6 31 30 015 01 0	1.111,32	1.333,58
16	6 31 30 016 01 0	1.111,32	1.333,58
17	6 31 30 017 01 0	1.111,32	1.333,58
18	6 31 30 018 01 0	1.111,32	1.333,58
19	6 31 30 019 01 0	1.111,32	1.333,58
20	6 31 30 020 01 0	1.111,32	1.333,58
21	6 31 30 021 01 0	1.111,32	1.333,58

QIP inch (palce)

Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS
Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech.
Rozměry v palcích, hloubka řezu 20 mm/¾ in.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9/16	14,29	6 31 30 200 01 0	1.281,11	1.537,33
5/8	15,88	6 31 30 201 01 0	1.281,11	1.537,33
11/16	17,46	6 31 30 202 01 0	1.281,11	1.537,33
3/4	19,05	6 31 30 203 01 0	1.281,11	1.537,33
13/16	20,64	6 31 30 204 01 0	1.281,11	1.537,33
7/8	22,23	6 31 30 205 01 0	1.281,11	1.537,33
15/16	23,81	6 31 30 206 01 0	1.342,85	1.611,41
1	25,40	6 31 30 207 01 0	1.342,85	1.611,41
1-1/16	26,99	6 31 30 208 01 0	1.342,85	1.611,41
1-1/8	28,58	6 31 30 209 01 0	1.420,02	1.704,02
1-3/16	30,16	6 31 30 210 01 0	1.420,02	1.704,02

Tvrdokov s povrchovou úpravou

QIP metrický

Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAlN, s upnutím QuickIN PLUS
Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20% rychlejší postup práce, snížené řezné a posuvné síly díky povlaku TiAlN.
Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
14	6 31 30 114 01 0	1.416,93	1.700,32
15	6 31 30 115 01 0	1.416,93	1.700,32
16	6 31 30 116 01 0	1.416,93	1.700,32
17	6 31 30 117 01 0	1.416,93	1.700,32
18	6 31 30 118 01 0	1.494,11	1.792,93
19	6 31 30 119 01 0	1.494,11	1.792,93
20	6 31 30 120 01 0	1.494,11	1.792,93
21	6 31 30 121 01 0	1.494,11	1.792,93
22	6 31 30 122 01 0	1.494,11	1.792,93
23	6 31 30 123 01 0	1.494,11	1.792,93
24	6 31 30 124 01 0	1.586,72	1.904,06
25	6 31 30 125 01 0	1.586,72	1.904,06
26	6 31 30 126 01 0	1.586,72	1.904,06
27	6 31 30 127 01 0	1.586,72	1.904,06
28	6 31 30 128 01 0	1.586,72	1.904,06
29	6 31 30 129 01 0	1.586,72	1.904,06
30	6 31 30 130 01 0	1.586,72	1.904,06

QIP inch (palce)

Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAlN, s upnutím QuickIN PLUS
Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20% rychlejší postup práce, snížené řezné a posuvné síly díky povlaku TiAlN.
Rozměry v palcích, hloubka řezu 20 mm/¾ in.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9/16	14,29	6 31 30 300 01 0	1.515,72	1.818,86
5/8	15,88	6 31 30 301 01 0	1.515,72	1.818,86
11/16	17,46	6 31 30 302 01 0	1.515,72	1.818,86
3/4	19,05	6 31 30 303 01 0	1.599,07	1.918,88
13/16	20,64	6 31 30 304 01 0	1.599,07	1.918,88
7/8	22,23	6 31 30 305 01 0	1.599,07	1.918,88
15/16	23,81	6 31 30 306 01 0	1.697,85	2.037,42
1	25,40	6 31 30 307 01 0	1.697,85	2.037,42
1-1/16	26,99	6 31 30 308 01 0	1.697,85	2.037,42
1-1/8	28,58	6 31 30 309 01 0	1.697,85	2.037,42
1-3/16	30,16	6 31 30 310 01 0	1.697,85	2.037,42

Tvrdokov

QIP metrický

Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS
Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí pro efektivní vrtání do kovového plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm.
Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
14	6 31 31 014 01 0	864,36	1.037,23
15	6 31 31 015 01 0	864,36	1.037,23
16	6 31 31 016 01 0	864,36	1.037,23
17	6 31 31 017 01 0	864,36	1.037,23
18	6 31 31 018 01 0	864,36	1.037,23
19	6 31 31 019 01 0	864,36	1.037,23
20	6 31 31 020 01 0	972,41	1.166,89
21	6 31 31 021 01 0	972,41	1.166,89
22	6 31 31 022 01 0	972,41	1.166,89
23	6 31 31 023 01 0	972,41	1.166,89
24	6 31 31 024 01 0	972,41	1.166,89
25	6 31 31 025 01 0	972,41	1.166,89
26	6 31 31 026 01 0	972,41	1.166,89
27	6 31 31 027 01 0	972,41	1.166,89
28	6 31 31 028 01 0	972,41	1.166,89
29	6 31 31 029 01 0	1.046,49	1.255,79
30	6 31 31 030 01 0	1.046,49	1.255,79
31	6 31 31 031 01 0	1.126,76	1.352,11
32	6 31 31 032 01 0	1.126,76	1.352,11
33	6 31 31 033 01 0	1.126,76	1.352,11
34	6 31 31 034 01 0	1.213,19	1.455,83
35	6 31 31 035 01 0	1.213,19	1.455,83
36	6 31 31 036 01 0	1.330,50	1.596,60
37	6 31 31 037 01 0	1.330,50	1.596,60
38	6 31 31 038 01 0	1.330,50	1.596,60
39	6 31 31 039 01 0	1.330,50	1.596,60
40	6 31 31 040 01 0	1.330,50	1.596,60
41	6 31 31 041 01 0	1.330,50	1.596,60
42	6 31 31 042 01 0	1.330,50	1.596,60
43	6 31 31 043 01 0	1.460,15	1.752,18
44	6 31 31 044 01 0	1.460,15	1.752,18
45	6 31 31 045 01 0	1.460,15	1.752,18
46	6 31 31 046 01 0	1.460,15	1.752,18
47	6 31 31 047 01 0	1.460,15	1.752,18
48	6 31 31 048 01 0	1.558,94	1.870,72
49	6 31 31 049 01 0	1.558,94	1.870,72
50	6 31 31 050 01 0	1.558,94	1.870,72
51	6 31 31 051 01 0	1.558,94	1.870,72
52	6 31 31 052 01 0	1.558,94	1.870,72
53	6 31 31 053 01 0	1.605,24	1.926,29
54	6 31 31 054 01 0	1.605,24	1.926,29

QIP inch (palce)

Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS
Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí pro efektivní vrtání do kovového plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm.
Rozměry v palcích, hloubka řezu 4 mm/5/32 in.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9/16	14,29	6 31 31 200 01 0	987,84	1.185,41
5/8	15,88	6 31 31 201 01 0	987,84	1.185,41
11/16	17,46	6 31 31 202 01 0	987,84	1.185,41
3/4	19,05	6 31 31 203 01 0	987,84	1.185,41
13/16	20,64	6 31 31 204 01 0	1.111,32	1.333,58
7/8	22,23	6 31 31 205 01 0	1.111,32	1.333,58
15/16	23,81	6 31 31 206 01 0	1.173,06	1.407,67
1	25,40	6 31 31 207 01 0	1.173,06	1.407,67
1-1/16	26,99	6 31 31 208 01 0	1.173,06	1.407,67
1-1/8	28,58	6 31 31 209 01 0	1.234,80	1.481,76
1-3/16	30,16	6 31 31 210 01 0	1.234,80	1.481,76
1-1/4	31,75	6 31 31 211 01 0	1.296,54	1.555,85
1-5/16	33,34	6 31 31 212 01 0	1.296,54	1.555,85
1-3/8	34,93	6 31 31 213 01 0	1.450,89	1.741,07
1-7/16	36,51	6 31 31 214 01 0	1.450,89	1.741,07
1-1/2	38,10	6 31 31 215 01 0	1.450,89	1.741,07
1-9/16	39,19	6 31 31 216 01 0	1.543,50	1.852,20
1-5/8	41,28	6 31 31 217 01 0	1.543,50	1.852,20
1-11/16	42,86	6 31 31 218 01 0	1.697,85	2.037,42
1-3/4	44,45	6 31 31 219 01 0	1.697,85	2.037,42
1-13/16	46,04	6 31 31 220 01 0	1.697,85	2.037,42
1-7/8	47,63	6 31 31 221 01 0	1.790,46	2.148,55
1-15/16	49,21	6 31 31 222 01 0	1.790,46	2.148,55
2	50,80	6 31 31 223 01 0	1.790,46	2.148,55
2-1/16	52,39	6 31 31 224 01 0	1.790,46	2.148,55
2-1/8	53,98	6 31 31 225 01 0	1.852,20	2.222,64

Děrovačka pro trubky z tvrdokovu

QIP metrický

Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS
Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí při používání na trubkový materiál a zaoblené plochy s tloušťkou stěny do 4 mm.
Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
21	6 31 31 421 01 0	1.095,89	1.315,06
22	6 31 31 422 01 0	1.095,89	1.315,06
23	6 31 31 423 01 0	1.095,89	1.315,06
24	6 31 31 424 01 0	1.095,89	1.315,06
25	6 31 31 425 01 0	1.095,89	1.315,06
26	6 31 31 426 01 0	1.095,89	1.315,06
27	6 31 31 427 01 0	1.095,89	1.315,06
28	6 31 31 428 01 0	1.095,89	1.315,06
29	6 31 31 429 01 0	1.173,06	1.407,67
30	6 31 31 430 01 0	1.173,06	1.407,67
31	6 31 31 431 01 0	1.324,32	1.589,19
32	6 31 31 432 01 0	1.324,32	1.589,19
33	6 31 31 433 01 0	1.324,32	1.589,19
34	6 31 31 434 01 0	1.401,50	1.681,80
35	6 31 31 435 01 0	1.401,50	1.681,80
36	6 31 31 436 01 0	1.571,28	1.885,54
37	6 31 31 437 01 0	1.571,28	1.885,54
38	6 31 31 438 01 0	1.571,28	1.885,54

39	6 31 31 439 01 0	1.571,28	1.885,54
40	6 31 31 440 01 0	1.571,28	1.885,54
41	6 31 31 441 01 0	1.787,37	2.144,85
42	6 31 31 442 01 0	1.787,37	2.144,85
43	6 31 31 443 01 0	1.787,37	2.144,85
44	6 31 31 444 01 0	1.787,37	2.144,85
45	6 31 31 445 01 0	1.787,37	2.144,85
46	6 31 31 446 01 0	1.941,72	2.330,07
47	6 31 31 447 01 0	1.941,72	2.330,07
48	6 31 31 448 01 0	1.941,72	2.330,07
49	6 31 31 449 01 0	1.941,72	2.330,07
50	6 31 31 450 01 0	1.941,72	2.330,07
51	6 31 31 451 01 0	2.003,46	2.404,16
52	6 31 31 452 01 0	2.003,46	2.404,16
53	6 31 31 453 01 0	2.003,46	2.404,16
54	6 31 31 454 01 0	2.003,46	2.404,16

QIP inch (palce)

Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS
Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí při používání na trubkový materiál a zaoblené plochy s tloušťkou stěny do 4 mm. Rozměry v palcích, hloubka řezu 4 mm/5/32 in.

Průměr vrtání v	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7/8	22,23	6 31 31 605 01 0	1.250,23	1.500,28
15/16	23,81	6 31 31 606 01 0	1.250,23	1.500,28
1	25,40	6 31 31 607 01 0	1.296,54	1.555,85
1-1/16	26,99	6 31 31 608 01 0	1.296,54	1.555,85
1-1/8	28,58	6 31 31 609 01 0	1.358,28	1.629,94
1-3/16	30,16	6 31 31 610 01 0	1.358,28	1.629,94
1-1/4	31,75	6 31 31 611 01 0	1.543,50	1.852,20
1-5/16	33,34	6 31 31 612 01 0	1.543,50	1.852,20
1-3/8	34,93	6 31 31 613 01 0	1.697,85	2.037,42
1-7/16	36,51	6 31 31 614 01 0	1.821,33	2.185,60
1-1/2	38,10	6 31 31 615 01 0	1.821,33	2.185,60
1-9/16	39,19	6 31 31 616 01 0	1.821,33	2.185,60
1-5/8	41,28	6 31 31 617 01 0	2.068,29	2.481,95
1-11/16	42,86	6 31 31 618 01 0	2.068,29	2.481,95
1-3/4	44,45	6 31 31 619 01 0	2.068,29	2.481,95
1-13/16	46,04	6 31 31 620 01 0	2.253,51	2.704,21
1-7/8	47,63	6 31 31 621 01 0	2.253,51	2.704,21
1-15/16	49,21	6 31 31 622 01 0	2.253,51	2.704,21
2	50,80	6 31 31 623 01 0	2.315,25	2.778,30
2-1/16	52,39	6 31 31 624 01 0	2.315,25	2.778,30
2-1/8	53,98	6 31 31 625 01 0	2.315,25	2.778,30

Adaptér / Morseův kužel

Adaptér z QI na x

QI-Weldon

Adaptér s upínáním QuickIN
výstup Weldon

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 021 01 4	530,04	636,05

QI-B16

Adaptér s upínáním QuickIN
výstup B 16

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 023 00 2	530,04	636,05

Adaptér z x na QI

KBM 542-QI

Upínací adaptér QuickIN
pro předchozí provedení KBM 542 na systém pro rychlou výmenu QuickIN

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 028 01 8	2.848,68	3.418,42

Adaptér QuickIN PLUS na B16

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 047 00 0	514,60	617,52

Weldon-QI

Adaptér s upínáním Weldon
pro přestavbu konkurenčních výrobků na systém QuickIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 027 01 0	1.140,03	1.368,03

QIM-QI

Adaptér s upínáním QuickIN MAX
Výstup QuickIN

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 045 01 0	1.097,43	1.316,91

Morseův kužel

MK2 s chlazením

Adaptér MK - QuickIN
pro použití jádrových vrtáků FEIN na stolních a sloupových vrtačkách a všech ostatních strojích pro jádrové vrtání s uchycením MK. Včetně ručního čerpadla a středicího kolíku pro externí přívod chladící a mazací kapaliny.

Kužel	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	4.199,25	5.039,10

MK3 s chlazením

Adaptér MK - QuickIN
pro použití jádrových vrtáků FEIN na stolních a sloupových vrtačkách a všech ostatních strojích pro jádrové vrtání s uchycením MK. Včetně ručního čerpadla a středicího kolíku pro externí přívod chladící a mazací kapaliny.

Kužel	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	4.411,01	5.293,22

MK3 bez chlazení

Adaptér MK - QuickIN
k dovybavení provedení KBM 52 U (7 270 31), KBM 65 Q (7 270 26) a KBM 65 QF (7 270 23). Integrovaný přívod chladící a mazací kapaliny.

Kužel	Vrtaný Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 3	12 - 65	6 39 01 017 01 1	4.199,25	5.039,10

Výstup QuickIN MAX
K doplňkovému vybavení KBM 80 U / KBM 80 auto. s integrovaným přívodem chladicího maziva. Pro všechny jádrové vrtáky FEIN QuickIN MAX Ø 50-80 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 038 02 0	6.099,91	7.319,89

Výstup QuickIN
K doplňkovému vybavení KBM 80 U / KBM 80 auto. s integrovaným přívodem chladicího maziva. Ke všem jádrovým vrtákům QuickIN Ø 12-65 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 039 02 0	4.163,44	4.996,12

Výstup Weldon 32
Upínací plochy v jedné rovině. Maximální hloubka řezu 75 mm. Speciálně pro jádrové vrtáky od:

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Jancy	6 39 01 040 01 0	7.068,00	8.481,59
Hougen	6 39 01 042 01 0	7.068,00	8.481,59

Výstup Weldon 32 Standard
Určeno pro jádrové vrtáky s upínacími plochami pootočenými o 90°. Maximální hloubka řezu 50 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 041 01 0	7.068,00	8.481,59

Ostatní kužele

Rozšiřovací kužel
pro Morseův kužel

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	4.163,44	4.996,12

Řezání závitů

Zařízení na řezání závitů

Zařízení na řezání závitů k KBM 65 Q a KBM 65 QF
Vel. 2, s upnutím MK 3, na závitníky (DIN 374/ 376) v kombinaci se závitořeznými nástavci s bezpečnostní spojkou M 6 - M 20 nebo bez. Vč. opěry točivého momentu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 029 26 02 066 01 2	30.623,04	36.747,65

Závitořezná hlava

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 070 01 0	22.288,14	26.745,77

Zařízení na řezání závitů k KBM 32 Q a KBM 50 QF
Vel. 2, s upnutím QuickIN, na závitníky (DIN 374/ 376) v kombinaci se závitořeznými nástavci s bezpečnostní spojkou M 6 - M 16 nebo bez. Vč. opěry točivého momentu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 029 26 02 072 01 2	22.720,32	27.264,38

Sklíčidlo pro rychlou výměnu při řezání závitu pro KBM 80
lze použít pouze pro jádrové vrtačky s levotočivou funkcí. Vel. 3, s upnutím QuickIN MAX, na závitníky (DIN 374/376), v kombinaci se závitořeznými nástavci s bezpečnostní spojkou M 22-M 27 nebo bez.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 082 01 0	9.322,74	11.187,29

Nástavce pro řezání závitů

Upínací vložka zavitníku
k závitníku dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 8	6	4,9	6 32 06 095 01 1	1.800,03	2.160,04
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	1.800,03	2.160,04
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	1.800,03	2.160,04
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	1.800,03	2.160,04
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	1.800,03	2.160,04
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	1.800,03	2.160,04
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	1.800,03	2.160,04
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	1.800,03	2.160,04
			6 32 06 126 01 0	5.454,42	6.545,30
			6 32 06 127 01 0	5.454,42	6.545,30
			6 32 06 128 01 0	5.454,42	6.545,30
			6 32 06 129 01 0	5.454,42	6.545,30
			6 32 06 130 01 0	5.454,42	6.545,30
			6 32 06 131 01 0	5.454,42	6.545,30

Upínací vložka zavitníku
s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	5.602,60	6.723,12
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	5.602,60	6.723,12
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	5.602,60	6.723,12
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	5.602,60	6.723,12
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	5.602,60	6.723,12
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	5.602,60	6.723,12
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	5.602,60	6.723,12
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	5.602,60	6.723,12
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	8.681,57	10.417,88
M27	20	16	6 32 06 123 01 0	8.681,57	10.417,88
			6 32 06 132 01 0	12.231,62	14.677,94
			6 32 06 133 01 0	12.231,62	14.677,94
			6 32 06 134 01 0	12.231,62	14.677,94
			6 32 06 135 01 0	12.231,62	14.677,94
			6 32 06 136 01 0	12.231,62	14.677,94
			6 32 06 137 01 0	12.231,62	14.677,94

Upínací vložka zavitníku
na závitník dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	4.163,44	4.996,12
M27	20	16	6 32 06 120 01 0	4.163,44	4.996,12

Výměnná redukční vložka (3 / 2)
Redukční nástavec na upínání závitořezných nástavců vel. 2 (M 6-M 20) do rychlovýměnného závitořezného sklíčidla vel. 3.
(9 26 02 082 01 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 125 01 0	5.131,52	6.157,82

Ostatní

Ostatní

Středící kolík
pro jádrový vrták QuickIN

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
105	3 02 17 332 00 9	360,25	432,30

Středící kolík
pro jádrový vrtáky se závitem FEIN M 18 ve spojení s adaptérem.

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	3 02 17 333 00 3	360,25	432,30

Středící kolík
výhradně pro konkurenční jádrové vrtáky 7/16" ve spojení s adaptérem

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	3 02 17 337 00 2	432,18	518,62

Středící kolík
výhradně pro jádrové vrtáky 7/16" HSS Prima 1"/ HSS Nova 1".

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
85	3 02 17 338 00 0	321,05	385,26

Středící kolík
na konkurenční jádrové vrtáky (užitná délka < 50 mm) v kombinaci s adaptérem a k použití jádrových vrtáků typu QuickIN v adaptéru QuickIN MAX 6 39 01 045 01 0.

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
135	3 02 17 355 00 0	432,18	518,62

Držák ručního čerpadla
vhodný pro všechny jednotky korunkového vrtání FEIN spolu s ručním čerpadlem 3 21 32 022 00 7.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 40 247 00 2	393,28	471,94

Náhradní hadice
k ručnímu čerpadlu 3 21 32 022 00 7.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 14 054 00 8	82,11	98,54

Ochrana před dotykem a ochrana proti třískám

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 247 01 9	483,42	580,11

Ruční čerpadlo
Kapacita cca 450 ml. Kompatibilní s jádrovými vrtačkymi FEIN KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U, KBM 65 Q, KBM 65 QF.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 022 00 7	251,59	301,91

Upínací popruh s hákem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 004 01 7	884,12	1.060,94

Napínací ráčna s pásem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 007 00 9	435,27	522,32

Upínací pás

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 008 00 7	420,14	504,17

Nádoba na třísky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 013 01 0	459,96	551,96

Kufr na nářadí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 096 01 6	4.784,23	5.741,08

Kufřík na nářadí sl pro jádrové vrtáky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 100 02 0	479,41	575,29

Úložná bedna sl

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 116 01 0	2.589,38	3.107,25

Kufr

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 121 02 0	5.002,48	6.002,98
3 39 01 126 02 0	2.193,93	2.632,72
3 39 01 127 02 0	2.226,96	2.672,35

Prodloužení
pro používání na omezeném, zahloubeném nebo stupňovitém povrchu, možné průchozí otvory od Ø 36 mm. Uchycení QuickIN, délka 100 mm, vč. středicího kolíku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 06 016 01 0	1.917,64	2.301,17

Prodloužení
Pro použití na úzkých, hlubokých nebo stupňovitých površích. Upnutí QuickIN-PLUS, délka 100 mm, vč. adaptéru pro středicí vrták.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 06 017 01 0	1.861,77	2.234,12

Šroubovitý vrták D10 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 009 01 0	613,39	736,06

Šroubovitý vrták D10.2 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 010 01 0	613,39	736,06

Šroubovitý vrták D11 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 011 01 0	613,39	736,06

Šroubovitý vrták D12 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 012 01 0	613,39	736,06

Šroubovitý vrták D13 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 013 01 0	645,49	774,59

Šroubovitý vrták D14 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 014 01 0	710,01	852,01

Šroubovitý vrták D15 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 015 01 0	774,53	929,43

Šroubovitý vrták D15.5 HSS QI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 016 01 0	806,94	968,33

Středicí vrták

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 31 14 038 01 0	370,44	444,53
5	6 31 14 038 02 0	1.666,98	2.000,38

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
Sklíčidlo vrtáku - upnutí M 18 x 6 P 1,5

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5-13	0,50	6 32 03 050 01 4	1.204,55	1.445,46

Čelisťové sklíčidlo (BF)
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,8 - 9,0 mm, s klíčem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 018 01 0	2.685,69	3.222,83

Kleštinové sklíčidlo
s upínacími kleštinami 6/7/9 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 067 02 0	2.593,08	3.111,70

Věncové sklíčidlo s upínáním QuickIN

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 - 16	6 39 01 023 01 1	2.034,95	2.441,94

Zařízení pro důkladné chlazení a mazání.
Kapacita cca 500 ml, přesné dávkování průtokového množství pomocí kulového kohoutu. Vhodné také jako doplňková výbava jádrových vrtaček FEIN KBM 32 Q, KBM 50 QX a KBM 52 U.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 036 01 0	1.042,48	1.250,98

Ochrana před dotykem a ochrana proti třískám
Zabraňuje neúmyslnému dotyku rotujících částí, zvyšuje pasivní bezpečnost. Hodí se také k dovybavení KBM 32 Q, 50 Q, 50 QX a KBM 52 U.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 037 01 0	1.936,48	2.323,77

Hák na šponu s talířem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 42 01 001 00 0	951,41	1.141,70

Deska s přísavkami
pro nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 054 01 6	12.224,52	14.669,42

Přípravek pro vrtání trubek
včetně upínacího pásu, k vrtání otvorů na trubkách s Ø trubky 60 až 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 055 01 0	6.667,92	8.001,50

Vakuová deska
na antimagnetické hmoty a strukturované podklady (rýhované plechy, bradavkovité plechy aj.). Je potřeba vakuové čerpadlo. Vakuová destička 396 x 200 x 95 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 057 01 7	12.687,57	15.225,08

Sklíčidlo pro rychlou výměnu při řezání závitu pro KBM 52 U
lze použít pouze pro jádrové vrtačky s levotočivou funkcí. Vel. 2, s upnutím QuickIN, na závitníky (DIN 374/376), v kombinaci se závitořeznými nástavci s bezpečnostní spojkou M 6-M 16 nebo bez.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 079 01 0	6.729,66	8.075,59

Vakuová deska
na antimagnetické hmoty a strukturované podklady (rýhované plechy, bradavkovité plechy aj.). Je potřeba vakuové čerpadlo. 396 x 350 x 95 mm pro KBM 80 U, 80 auto.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 085 01 0	12.378,87	14.854,64

Příslušenství GRIT

Příslušenství strojů „staré“

Příslušenství strojů „staré“

Úhlový přípravek pro GF 75

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 51 7	3.253,39	3.904,07

44085A Odhrotovací zařízení na trubky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 136 00 0	3.287,66	3.945,19

RT0600 Kolečková dráha 600 mm komplet

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 156 00 0	9.458,57	11.350,28

GZ300 Posúvní stolek pro opracování obrobků

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 157 00 0	35.067,09	42.080,50

GR800 Délkový doraz GR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 158 00 0	3.616,42	4.339,70

GU300 Zařízení pro rovinné broušení 150

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 159 00 0	3.729,10	4.474,92

GU400 Zařízení pro dotykové broušení 150 bez odsávání

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 160 00 0	12.242,73	14.691,28

GU400DS Zařízení pro dotykové broušení 150 DS včetně odsávání

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 161 00 0	12.242,73	14.691,28

GU800 Délkový doraz GU

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 162 00 0	5.989,40	7.187,28

RA23795 Upínací čelistě ušlechilá ocel komplet pro GU

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 163 00 0	4.787,94	5.745,52

RF0001 Montážní držák pro RT0600

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 164 00 0	2.320,50	2.784,60

RM0001 Protidržák pro dlouhé a tenké roury

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 165 00 0	2.742,18	3.290,62

RS0001 Nastavitelný podstavec pro kolečkovou dráhu

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 166 00 0	13.108,95	15.730,73

RT1000 Kolečková dráha 1000 mm - 5 koleček

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 167 00 0	9.643,48	11.572,18

RT2000 Kolečková dráha 2000 mm (10 vodících koleček)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 168 00 0	19.362,28	23.234,74

44080B Uhlovací zařízení 150

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 169 00 0	3.938,39	4.726,07

44085B Odhrotovací zařízení 150 na hrany

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 170 00 0	3.938,39	4.726,07

44095 Odhrotovací a tvarovací zařízení na trubky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 172 00 0	9.605,82	11.526,98

GR900 Čelist nylon

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 173 00 0	828,86	994,63

GR910 Čelist alumínium

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 174 00 0	979,51	1.175,41

Příslušenství strojů GX

Příslušenství strojů GX

Délkový doraz

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 001 00 0	3.629,69	4.355,63

Příslušenství strojů GI

Příslušenství strojů GI

Skrutka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 44 4	29,94	35,93
3 90 00 006 02 8	103,11	123,73

Držák GIM

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 01 8	2.534,74	3.041,68

Podložka pro profil 40 x 40, GIM

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 03 1	223,81	268,57

Skrutka M4 x 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 04 8	103,11	123,73

Držák kábla 25 x 25 samolepící

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 04 9	220,72	264,86

Kabel s CEE zásuvkou

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 001 70 1	1.073,35	1.288,02

Jednotka na čištění trubek
Pro čisté a suché pracovní prostředí. Stírání chladicí kapaliny z povrchu trubek bez rizika poškrabání. Na trubky o Ø 10 až 130 mm. Snadná montáž ke GRIT GIC.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 6	6.677,18	8.012,62

Kontaktní váleček
dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
152,4	6 99 02 155 00 0	17.156,62	20.587,94

Brusná deska na šikmé řezy pro GIG

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 175 00 0	7.362,80	8.835,36

Rotační kloub GIT pro GIL

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 176 00 0	6.506,47	7.807,76

Sada vedeni trubek do 1500 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 179 50 1	63.274,24	75.929,09

Sada vedení trubek pro trubky do délky 3000 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 179 50 2	84.259,66	101.111,60

Sada vedení trubek pro trubky do délky 6000 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 179 50 3	147.851,87	177.422,24

Prodloužení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 180 00 0	3.048,10	3.657,72

Odsávací hrdlo

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 182 00 0	3.561,47	4.273,77

Zásuvkový box 2 x 2 polig

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 183 00 0	2.876,47	3.451,76

Lineární vedení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 185 00 0	15.067,65	18.081,18

Kontaktní váleček

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 308 00 0	17.156,62	20.587,94

Sada čelistí pro svěrák

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 335 00 0	6.198,39	7.438,06

Čisticí prvek GICE

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 337 00 0	4.691,62	5.629,95

Příslušenství ostatních strojů

Příslušenství ostatních strojů

Vodní nádrž
plastová, pro eliminaci vzniku jisker, s postranními držadly, objem cca 20 l

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 48 5	1.465,40	1.758,48

Prachová nádrž

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 00 0	2.294,26	2.753,11

Brusná emulze

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 100 00 0	6.677,80	8.013,36

Spojovací díl
je potřebný pro přizpůsobení modulu GXR pásové brusce programu GI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 186 00 0	1.844,17	2.213,01

Spojovací díl
je potřebný pro přizpůsobení modulu GXC pásové brusce programu GI

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 187 00 0	2.172,94	2.607,53

Válečková dráha

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 334 00 0	38.686,59	46.423,91

Kontaktní kotouč Ø 200 x 50

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 341 00 0	7.008,11	8.409,73

Kontaktní kotouč Ø 200 x 30

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 342 00 0	7.985,76	9.582,91

Příslušenství - spotřební materiál

Kartáčování

Ocelový kartáček
Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a potažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm.

Na tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univerzální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky a profily a rychlé odhrotování drát o tloušťce 0,5 mm.
Ocelové provedení

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,20	6 99 02 006 00 0	4.417,81	5.301,37
0,35	6 99 02 007 00 0	4.040,88	4.849,06
0,50	6 99 02 008 00 0	4.040,88	4.849,06



Ocelový kartáček
Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a potažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm.

Na tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univerzální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky a profily a rychlé odhrotování drát o tloušťce 0,5 mm.
Nerezové provedení:

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,20	6 99 02 009 00 0	7.808,26	9.369,91
0,35	6 99 02 010 00 0	6.814,86	8.177,83

Brusné pásy

Brusné pásy do šířky 75 mm

Brusný prostředek R
Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	10	6 99 03 000 00 0	3.411,14	4.093,36
36	10	6 99 03 002 00 0	2.780,46	3.336,55
40	10	6 99 03 004 00 0	2.640,31	3.168,37
60	10	6 99 03 007 00 0	2.335,93	2.803,12
80	10	6 99 03 009 00 0	2.194,86	2.633,83
120	10	6 99 03 013 00 0	2.085,58	2.502,69

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 003 00 0	2.109,66	2.531,59
40	10	6 99 03 005 00 0	2.003,46	2.404,16
60	10	6 99 03 008 00 0	1.773,48	2.128,18
80	10	6 99 03 010 00 0	1.667,60	2.001,12
120	10	6 99 03 014 00 0	1.582,40	1.898,88

Brusný prostředek A
Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem.
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
220	10	6 99 03 017 00 0	1.541,03	1.849,24
320	10	6 99 03 018 00 0	1.541,03	1.849,24
400	10	6 99 03 019 00 0	1.541,03	1.849,24

Brusný prostředek R
Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.
75 x 2 250 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 020 00 0	3.113,24	3.735,89

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
75 x 2 250 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 021 00 0	2.362,79	2.835,35

Brusný pás

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 023 00 0	2.612,84	3.135,40
6 99 03 065 00 0	1.575,30	1.890,36
6 99 03 070 00 0	1.243,13	1.491,76
6 99 03 072 00 0	1.181,39	1.417,67
6 99 03 074 00 0	873,62	1.048,35
6 99 03 075 00 0	873,62	1.048,35
6 99 03 076 00 0	873,62	1.048,35
6 99 03 077 00 0	2.150,40	2.580,49
6 99 03 078 00 0	1.852,51	2.223,01
6 99 03 079 00 0	1.451,82	1.742,18
6 99 03 080 00 0	1.763,60	2.116,32
6 99 03 081 00 0	1.379,89	1.655,87
6 99 03 082 00 0	1.554,92	1.865,91
6 99 03 083 00 0	1.215,97	1.459,16
6 99 03 084 00 0	1.462,31	1.754,77
6 99 03 085 00 0	1.143,73	1.372,48
6 99 03 086 00 0	1.390,69	1.668,83
6 99 03 088 00 0	1.027,66	1.233,19
6 99 03 089 00 0	1.027,66	1.233,19
6 99 03 090 00 0	3.048,10	3.657,72
6 99 03 092 00 0	2.557,89	3.069,47
6 99 03 093 00 0	2.259,99	2.711,99
6 99 03 094 00 0	2.123,24	2.547,89
6 99 03 095 00 0	2.023,84	2.428,60
6 99 03 096 00 0	4.037,80	4.845,36
6 99 03 107 00 0	814,97	977,96
6 99 03 109 00 0	746,44	895,72

Brusný prostředek R
Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.
75 x 3 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	10	6 99 03 025 00 0	3.554,37	4.265,25
80	10	6 99 03 027 00 0	3.346,00	4.015,20
120	10	6 99 03 029 00 0	3.174,67	3.809,60

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
75 x 3 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	10	6 99 03 026 00 0	2.839,11	3.406,94
80	10	6 99 03 028 00 0	2.671,18	3.205,42
120	10	6 99 03 030 00 0	2.534,12	3.040,94

Brusný prostředek A
Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem.
75 x 3 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
220	10	6 99 03 031 00 0	2.246,41	2.695,69
320	10	6 99 03 032 00 0	2.246,41	2.695,69
400	10	6 99 03 033 00 0	2.246,41	2.695,69

Brusný prostředek S
Satinovací brusné pásy s korkovým granulátem pro typický satinovací finiš. Spojení zrn syntetickou pryskyřicí, vodotěsná bavlněná tkanina, elastický korkový granulát pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování.
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
220	10	6 99 03 113 00 0	4.314,70	5.177,64

Brusný pás 75 x 3000 K220 VE10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 114 00 0	6.174,62	7.409,54

Rounový pás
Ke spolehlivému odstranění drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. Kompatibilní se stroji GRIT GX 75, GXC, GI 75, GI 150, GIC. Hodí se i na broušení za mokra.
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	3	6 99 03 117 01 0	4.292,47	5.150,97
střední	3	6 99 03 119 01 0	4.292,47	5.150,97
velmi jemný	3	6 99 03 121 01 0	4.292,47	5.150,97

Brusné pásy do šířky 100 mm

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
100 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 034 00 0	1.479,60	1.775,52
40	10	6 99 03 035 00 0	1.407,36	1.688,84
60	10	6 99 03 036 00 0	1.243,13	1.491,76
80	10	6 99 03 037 00 0	1.170,90	1.405,08
120	10	6 99 03 038 00 0	1.113,17	1.335,81

Brusný pás

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 097 00 0	1.893,87	2.272,65
6 99 03 098 00 0	1.664,20	1.997,04
6 99 03 099 00 0	1.568,20	1.881,84
6 99 03 100 00 0	1.490,09	1.788,11
6 99 03 101 00 0	3.510,23	4.212,27
6 99 03 102 00 0	2.742,80	3.291,36
6 99 03 106 00 0	2.578,57	3.094,29
6 99 03 110 00 0	2.708,84	3.250,61

Brusné pásy do šířky 150 mm

Brusný prostředek R
Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	10	6 99 03 039 00 0	5.835,36	7.002,43
36	10	6 99 03 040 00 0	5.033,97	6.040,77
40	10	6 99 03 042 00 0	4.780,84	5.737,00
60	10	6 99 03 044 00 0	4.225,79	5.070,95
80	10	6 99 03 046 00 0	3.975,75	4.770,90
120	10	6 99 03 048 00 0	3.773,86	4.528,63

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 041 00 0	3.931,29	4.717,55
40	10	6 99 03 043 00 0	3.736,50	4.483,81
60	10	6 99 03 045 00 0	3.308,03	3.969,64
80	10	6 99 03 047 00 0	3.109,23	3.731,07
120	10	6 99 03 049 00 0	2.948,09	3.537,70

Brusný prostředek A
Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem.
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
220	10	6 99 03 050 00 0	2.918,14	3.501,77
320	10	6 99 03 051 00 0	2.918,14	3.501,77
400	10	6 99 03 052 00 0	2.918,14	3.501,77

Brusný prostředek R
Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.
150 x 2 250 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 053 00 0	6.037,55	7.245,07

Brusný prostředek Z
Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.
150 x 2 250 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 054 00 0	4.722,49	5.666,99

Brusný pás

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 103 00 0	4.478,93	5.374,71
6 99 03 104 00 0	3.027,42	3.632,91

Brusný pás 150 x 2400 K36 R VE10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 111 00 0	6.441,33	7.729,60

Brusný pás 150 x 2400 K36 z VE10

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 03 112 00 0	5.037,37	6.044,84

Brusný prostředek S
Satinovací brusné pásy s korkovým granulátem pro typický satinovací finiš. Spojení zrn syntetickou pryskyřicí, vodotěsná bavlněná tkanina, elastický korkový granulát pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování.
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
220	10	6 99 03 115 00 0	8.153,38	9.784,06

Rounový pás
Ke spolehlivému odstranění drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. Kompatibilní se stroji GRIT GX 75, GXC, GI 75, GI 150, GIC. Hodí se i na broušení za mokra.
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	3	6 99 03 116 01 0	8.584,95	10.301,94
střední	3	6 99 03 118 01 0	8.584,95	10.301,94
velmi jemný	3	6 99 03 120 01 0	8.584,95	10.301,94

Příslušenství - ostatní

Příslušenství - ostatní

Vytahovač kontaktního kola

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 410 00 0	1.671,30	2.005,56

Kontaktní válce

Kontaktní válce do šířky brusného pásu 75 mm

Kontaktní váleček
dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16,0	6 99 02 020 00 0	2.362,79	2.835,35
17,0	6 99 02 021 00 0	2.362,79	2.835,35
17,2	6 99 02 022 00 0	2.362,79	2.835,35
18,0	6 99 02 023 00 0	2.362,79	2.835,35
19,0	6 99 02 024 00 0	2.362,79	2.835,35
20,0	6 99 02 025 00 0	2.362,79	2.835,35
21,0	6 99 02 026 00 0	2.362,79	2.835,35
21,3	6 99 02 027 00 0	2.362,79	2.835,35
22,0	6 99 02 028 00 0	2.362,79	2.835,35
22,2	6 99 02 029 00 0	2.362,79	2.835,35
22,5	6 99 02 030 00 0	2.362,79	2.835,35
23,0	6 99 02 031 00 0	2.362,79	2.835,35
23,1	6 99 02 032 00 0	2.362,79	2.835,35
24,0	6 99 02 033 00 0	2.362,79	2.835,35
24,5	6 99 02 034 00 0	2.362,79	2.835,35
25,0	6 99 02 035 00 0	2.362,79	2.835,35
25,4	6 99 02 036 00 0	2.362,79	2.835,35
25,9	6 99 02 037 00 0	2.362,79	2.835,35
26,0	6 99 02 038 00 0	2.362,79	2.835,35
26,4	6 99 02 039 00 0	2.362,79	2.835,35
26,9	6 99 02 040 00 0	2.362,79	2.835,35
27,0	6 99 02 041 00 0	2.362,79	2.835,35
28,0	6 99 02 042 00 0	2.362,79	2.835,35
28,6	6 99 02 043 00 0	2.362,79	2.835,35
28,8	6 99 02 044 00 0	2.362,79	2.835,35
29,0	6 99 02 045 00 0	2.362,79	2.835,35
30,0	6 99 02 046 00 0	2.362,79	2.835,35
31,7	6 99 02 047 00 0	2.362,79	2.835,35
32,0	6 99 02 048 00 0	2.362,79	2.835,35
33,0	6 99 02 049 00 0	2.362,79	2.835,35
33,7	6 99 02 050 00 0	2.362,79	2.835,35
34,0	6 99 02 051 00 0	2.362,79	2.835,35
35,0	6 99 02 052 00 0	2.362,79	2.835,35
36,0	6 99 02 053 00 0	2.362,79	2.835,35
37,5	6 99 02 054 00 0	2.362,79	2.835,35
38,0	6 99 02 055 00 0	2.362,79	2.835,35
38,1	6 99 02 056 00 0	2.362,79	2.835,35
38,3	6 99 02 057 00 0	2.362,79	2.835,35
40,0	6 99 02 058 00 0	2.362,79	2.835,35
41,0	6 99 02 059 00 0	2.362,79	2.835,35
41,2	6 99 02 060 00 0	2.362,79	2.835,35
42,0	6 99 02 061 00 0	2.362,79	2.835,35
42,4	6 99 02 062 00 0	2.362,79	2.835,35
42,6	6 99 02 063 00 0	2.362,79	2.835,35
43,0	6 99 02 064 00 0	2.362,79	2.835,35
43,3	6 99 02 065 00 0	2.362,79	2.835,35
44,0	6 99 02 066 00 0	2.362,79	2.835,35
44,5	6 99 02 067 00 0	2.362,79	2.835,35
45,0	6 99 02 068 00 0	2.362,79	2.835,35
46,0	6 99 02 069 00 0	2.362,79	2.835,35
48,0	6 99 02 070 00 0	2.362,79	2.835,35
48,3	6 99 02 071 00 0	2.362,79	2.835,35
49,0	6 99 02 072 00 0	2.362,79	2.835,35
50,0	6 99 02 073 00 0	2.362,79	2.835,35
50,8	6 99 02 074 00 0	2.910,73	3.492,88
51,0	6 99 02 075 00 0	2.910,73	3.492,88
53,0	6 99 02 076 00 0	2.910,73	3.492,88
53,7	6 99 02 077 00 0	2.910,73	3.492,88
54,0	6 99 02 078 00 0	2.910,73	3.492,88
55,0	6 99 02 079 00 0	2.910,73	3.492,88
57,0	6 99 02 080 00 0	2.910,73	3.492,88
58,0	6 99 02 081 00 0	2.910,73	3.492,88
59,0	6 99 02 082 00 0	2.910,73	3.492,88
60,0	6 99 02 083 00 0	2.910,73	3.492,88
60,3	6 99 02 084 00 0	2.910,73	3.492,88

63,0	6 99 02 085 00 0	2.910,73	3.492,88
63,5	6 99 02 086 00 0	2.910,73	3.492,88
65,0	6 99 02 087 00 0	2.910,73	3.492,88
67,0	6 99 02 088 00 0	2.910,73	3.492,88
69,0	6 99 02 089 00 0	2.910,73	3.492,88
70,0	6 99 02 090 00 0	2.910,73	3.492,88
73,0	6 99 02 091 00 0	2.910,73	3.492,88
75,0	6 99 02 092 00 0	2.910,73	3.492,88
76,0	6 99 02 093 00 0	3.321,61	3.985,93
76,1	6 99 02 094 00 0	3.321,61	3.985,93
76,2	6 99 02 095 00 0	3.321,61	3.985,93
80,0	6 99 02 096 00 0	3.321,61	3.985,93
82,5	6 99 02 097 00 0	3.321,61	3.985,93
88,9	6 99 02 098 00 0	3.321,61	3.985,93
90,0	6 99 02 099 00 0	3.321,61	3.985,93

Kontaktní válce do šířky brusného pásu 150 mm

Kontaktní váleček
dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20,0	6 99 02 101 00 0	3.390,45	4.068,54
22,0	6 99 02 102 00 0	3.390,45	4.068,54
25,0	6 99 02 103 00 0	3.390,45	4.068,54
25,4	6 99 02 104 00 0	3.390,45	4.068,54
26,9	6 99 02 105 00 0	3.390,45	4.068,54
28,0	6 99 02 106 00 0	3.390,45	4.068,54
30,0	6 99 02 107 00 0	3.390,45	4.068,54
32,0	6 99 02 108 00 0	3.390,45	4.068,54
33,7	6 99 02 109 00 0	3.390,45	4.068,54
35,0	6 99 02 110 00 0	3.390,45	4.068,54
38,0	6 99 02 111 00 0	3.390,45	4.068,54
38,1	6 99 02 112 00 0	3.390,45	4.068,54
38,3	6 99 02 113 00 0	3.390,45	4.068,54
40,0	6 99 02 114 00 0	3.390,45	4.068,54
42,4	6 99 02 115 00 0	3.390,45	4.068,54
44,5	6 99 02 116 00 0	3.390,45	4.068,54
48,3	6 99 02 117 00 0	3.390,45	4.068,54
50,0	6 99 02 118 00 0	3.390,45	4.068,54
50,8	6 99 02 119 00 0	3.869,86	4.643,84
60,0	6 99 02 120 00 0	3.869,86	4.643,84
60,3	6 99 02 121 00 0	3.869,86	4.643,84
63,5	6 99 02 122 00 0	3.869,86	4.643,84
69,0	6 99 02 123 00 0	3.869,86	4.643,84
76,1	6 99 02 124 00 0	5.308,10	6.369,72
76,2	6 99 02 125 00 0	5.308,10	6.369,72
84,0	6 99 02 126 00 0	5.308,10	6.369,72
88,9	6 99 02 127 00 0	5.308,10	6.369,72
101,6	6 99 02 128 00 0	5.308,10	6.369,72
104,0	6 99 02 129 00 0	7.260,01	8.712,01
108,0	6 99 02 130 00 0	7.260,01	8.712,01
114,3	6 99 02 131 00 0	7.260,01	8.712,01
133,0	6 99 02 132 00 0	16.026,78	19.232,13
139,7	6 99 02 133 00 0	16.026,78	19.232,13
168,3	6 99 02 134 00 0	17.533,54	21.040,25
193,7	6 99 02 135 00 0	11.574,71	13.889,65

Kontaktní váleček

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 188 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 189 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 190 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 191 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 192 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 193 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 194 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 195 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 196 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 197 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 198 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 199 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 200 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 201 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 202 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 203 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 204 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 205 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 206 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 207 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 208 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 209 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 210 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 211 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 212 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 213 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 214 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 215 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 216 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 217 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 218 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 219 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 221 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 222 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 223 00 0	3.390,45	4.068,54
6 99 02 224 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 225 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 226 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 227 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 228 00 0	7.577,97	9.093,56
6 99 02 229 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 230 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 231 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 232 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 233 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 234 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 235 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 236 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 237 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 238 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 239 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 240 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 241 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 242 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 243 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 244 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 245 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 246 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 247 00 0	3.869,86	4.643,84
6 99 02 248 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 249 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 250 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 251 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 252 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 253 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 254 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 255 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 256 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 257 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 258 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 259 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 260 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 261 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 262 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 263 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 264 00 0	5.308,10	6.369,72

6 99 02 265 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 266 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 267 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 268 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 269 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 271 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 272 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 273 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 274 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 275 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 276 00 0	5.308,10	6.369,72
6 99 02 277 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 278 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 279 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 281 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 282 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 283 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 284 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 285 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 286 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 287 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 288 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 289 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 290 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 291 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 292 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 293 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 294 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 295 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 296 00 0	7.260,01	8.712,01
6 99 02 297 00 0	16.026,78	19.232,13
6 99 02 298 00 0	16.026,78	19.232,13
6 99 02 299 00 0	16.026,78	19.232,13
6 99 02 300 00 0	16.574,41	19.889,29
6 99 02 301 00 0	16.574,41	19.889,29
6 99 02 302 00 0	16.574,41	19.889,29
6 99 02 303 00 0	16.574,41	19.889,29
6 99 02 304 00 0	2.362,79	2.835,35
6 99 02 305 00 0	17.156,62	20.587,94
6 99 02 306 00 0	17.156,62	20.587,94
6 99 02 309 00 0	17.156,62	20.587,94
6 99 02 310 00 0	17.533,54	21.040,25
6 99 02 311 00 0	17.533,54	21.040,25
6 99 02 312 00 0	17.533,54	21.040,25
6 99 02 313 00 0	17.533,54	21.040,25
6 99 02 314 00 0	17.533,54	21.040,25
6 99 02 315 00 0	18.286,77	21.944,12
6 99 02 316 00 0	11.574,71	13.889,65
6 99 02 317 00 0	11.574,71	13.889,65
6 99 02 318 00 0	11.574,71	13.889,65
6 99 02 319 00 0	11.574,71	13.889,65
6 99 02 320 00 0	10.684,72	12.821,67
6 99 02 321 00 0	12.568,10	15.081,72
6 99 02 322 00 0	12.568,10	15.081,72
6 99 02 323 00 0	2.362,79	2.835,35
6 99 02 324 00 0	2.910,73	3.492,88
6 99 02 326 00 0	2.910,73	3.492,88
6 99 02 327 00 0	3.321,61	3.985,93
6 99 02 332 00 0	3.869,86	4.643,84

Rozsáhlé příslušenství

Rozsáhlé příslušenství GX

Rozsáhlé příslušenství GI

Stojan GISB

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 90 01 010 00 0	3.704,40	4.445,28

Rozsáhlé příslušenství

Patka stroje

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 90 01 011 00 0	35.006,58	42.007,90

Stroje a ich číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
7 104 03 50 01 6	4014586852485	ASB 14 (NiCd)	11.267,55	13.521,06	01
7 104 03 51 01 5	4014586852522	ASB 14 (NiMH)	12.378,87	14.854,64	01
7 104 04 50 01 2	4014586854748	ASB 18 (NiCd)	12.718,44	15.262,13	01
7 104 04 51 01 1	4014586854755	ASB 18 (NiMH)	14.508,90	17.410,68	01
7 110 93 50 01 7	4014586852096	ASW 12-16 vnějšího čtyřhranu 3/8"	48.527,64	58.233,17	05
7 110 93 50 02 0	4014586867465	ASW 12-16 vnějšího čtyřhranu 3/8"	45.811,08	54.973,30	05
7 110 94 50 01 3	4014586852102	ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 3/8"	52.355,52	62.826,62	05
7 110 94 50 02 0	4014586867472	ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 3/8"	49.608,09	59.529,71	05
7 112 00 50 01 0	4014586861159	ASW 9-10 3/8" 4kt	34.049,61	40.859,53	05
7 112 00 50 02 0	4014586861166	ASW 9-10 3/8" 4kt	34.420,05	41.304,06	05
7 112 01 00 02 2	4014586858814	ASM 12-12 (bez akumulátoru)	14.848,47	17.818,16	05
7 112 01 50 01 0	4014586855981	ASM 12-12	17.750,25	21.300,30	05
7 112 02 00 02 8	4014586858821	ASM 12-9	14.848,47	17.818,16	05
7 112 02 50 01 0	4014586855998	ASM 12-9	17.750,25	21.300,30	05
7 112 03 00 98 3	4014586858838	ASM 9-9	14.601,51	17.521,81	05
7 112 03 50 01 0	4014586856001	ASM 9-9	17.132,85	20.559,42	05
7 112 04 00 98 9	4014586858845	ASM 9-6	12.903,66	15.484,39	05
7 112 04 50 01 0	4014586856018	ASM 9-6	15.404,13	18.484,96	05
7 112 05 00 98 0	4014586858869	ASM 9-6-150	18.830,70	22.596,84	05
7 112 05 50 01 0	4014586856025	ASM 9-6-150	21.392,91	25.671,49	05
7 112 06 00 98 0	4014586858876	ASM 9-4	14.601,51	17.521,81	05
7 112 06 50 01 0	4014586856032	ASM 9-4	17.132,85	20.559,42	05
7 112 07 00 98 0	4014586858852	ASM 9-2	12.903,66	15.484,39	05
7 112 07 50 01 0	4014586856049	ASM 9-2	15.404,13	18.484,96	05
7 112 08 50 01 0	4014586861180	ASW 9-10 1/4" 6kt	34.049,61	40.859,53	05
7 112 08 50 02 0	4014586861197	ASW 9-10 1/4" 6kt	34.420,05	41.304,06	05
7 112 09 50 01 0	4014586861210	ASW 9-10 1/4" 4kt	34.049,61	40.859,53	05
7 112 09 50 02 0	4014586861227	ASW 9-10 1/4" 4kt	34.420,05	41.304,06	05
7 112 11 00 98 0	4014586860893	ASM 9-6-2ST	19.139,40	22.967,28	05
7 112 11 50 01 0	4014586860916	ASM 9-6-2ST	21.207,69	25.449,23	05
7 112 27 00 11 0	4014586867366	ASM 10-4	14.508,90	17.410,68	05
7 112 27 60 00 0	4014586868318	ASM 10-4	17.287,20	20.744,64	05
7 112 28 00 11 0	4014586867373	ASM 10-6	14.508,90	17.410,68	05
7 112 28 60 00 0	4014586868332	ASM 10-6	17.287,20	20.744,64	05
7 112 29 00 11 0	4014586867380	ASM 10-6-2ST	17.750,25	21.300,30	05
7 112 29 60 00 0	4014586868349	ASM 10-6-2ST	20.528,55	24.634,26	05
7 112 30 00 11 0	4014586867397	ASM 10-9	14.941,08	17.929,30	05
7 112 30 60 00 0	4014586868363	ASM 10-9	17.811,99	21.374,39	05
7 112 31 00 95 0	4014586867403	ASM 14-9	14.508,90	17.410,68	05
7 112 31 60 00 0	4014586868387	ASM 14-9	17.750,25	21.300,30	05
7 112 32 00 95 0	4014586867410	ASM 14-12	14.508,90	17.410,68	05
7 112 32 60 00 0	4014586868400	ASM 14-12	17.750,25	21.300,30	05
7 112 33 00 11 0	4014586867427	ASM 10-6 S	14.508,90	17.410,68	05
7 112 33 60 00 0	4014586868424	ASM 10-6 S	17.287,20	20.744,64	05
7 112 34 50 01 0	4014586867052	ASW 9-10-250	38.803,59	46.564,31	05
7 112 40 00 92 0	4014586869797	ASW 10-6 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	14.508,90	17.410,68	05
7 112 41 00 92 0	4014586869803	ASW 10-6-2ST Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	18.367,65	22.041,18	05
7 112 42 00 92 0	4014586869810	ASW 10-10 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	14.508,90	17.410,68	05
7 112 43 00 92 0	4014586869827	ASW 10-10-250 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	17.287,20	20.744,64	05
7 112 44 00 92 0	4014586869834	ASW 10-10-2ST Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	18.367,65	22.041,18	05
7 112 45 00 95 0	4014586869841	ASW 14-14 Li-Ion (bez akumulátoru a úhlové hlavy)	14.508,90	17.410,68	05
7 113 01 50 01 5	4014586852560	ABS 9 (NiCd)	5.525,73	6.630,88	01
7 113 01 51 01 4	4014586852607	ABS 9 (NiMH)	6.667,92	8.001,50	01
7 113 02 50 01 1	4014586852645	ABS 12 (NiCd)	9.230,13	11.076,16	01
7 113 02 51 01 0	4014586852683	ABS 12 (NiMH)	10.557,54	12.669,05	01
7 113 03 50 01 7	4014586852720	ABS 14 (NiCd)	10.927,98	13.113,58	01
7 113 03 51 01 6	4014586852768	ABS 14 (NiMH)	12.039,30	14.447,16	01
7 113 04 50 01 3	4014586853338	ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 1/4"	48.527,64	58.233,17	05
7 113 04 50 02 0	4014586867489	ASW 12-25 vnějšího čtyřhranu 1/4"	45.811,08	54.973,30	05
7 113 05 50 01 9	4014586853345	ASW 12-16 vnitřního čtyřhranu 1/4"	48.527,64	58.233,17	05
7 113 05 50 02 0	4014586867496	ASW 12-16 vnitřního čtyřhranu 1/4"	45.811,08	54.973,30	05
7 113 06 50 01 2	4014586854762	ABS 18 (NiCd)	12.687,57	15.225,08	01
7 113 06 51 01 1	4014586854779	ABS 18 (NiMH)	14.508,90	17.410,68	01
7 113 08 51 00 0	4014586867311	ASCT 5-40	13.860,63	16.632,76	01
7 113 08 52 00 0	4014586867328	ASCT 5-40 M	16.947,63	20.337,16	01
7 113 10 61 00 0	4014586869452	ASCS 4.8	11.082,33	13.298,80	01
7 113 11 62 00 0	4014586869476	ASCS 6.3	12.317,13	14.780,56	01
7 129 09 00 23 0	4014586868905	AFMM 14	11.267,55	13.521,06	03
7 132 01 61 00 0	4014586869643	ABLK 1.6 E	16.947,63	20.337,16	01
7 132 02 61 00 0	4014586869698	ABLK 1.3 CSE	16.947,63	20.337,16	01
7 132 03 61 00 0	4014586869742	ABLK 1.3 TE	16.947,63	20.337,16	01
7 136 01 00 23 0	4014586866857	AFSC 18	15.404,13	18.484,96	01
7 136 01 51 01 0	4014586866901	AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro sklenáře a na opravy / výměny oken	18.491,13	22.189,36	01
7 136 01 52 01 0	4014586866925	AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro truhláře a na úpravy dřevěných interiérů	18.491,13	22.189,36	01
7 136 01 53 01 0	4014586866949	AFSC 18 - profesionální sada FEIN pro obkladače a na sanaci obkladů/koupelen	18.491,13	22.189,36	01
7 136 01 56 01 0	4014586866963	AFSC 18 - profesionální sada FEIN na topné/sanitární instalace	18.491,13	22.189,36	01
7 136 02 00 23 0	4014586866987	AFSC 18 - Automotive	15.404,13	18.484,96	01
7 136 02 56 01 0	4014586867038	AFSC 18 - profesionální sada FEIN na autoskla	18.491,13	22.189,36	01

Stroje a ich číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
7 190 01 61 00 0	4014586869575	Sada Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	20.034,63	24.041,56	01
7 201 06 00 22 6	4014586801117	ASz 648 a	12.687,57	15.225,08	01
7 201 14 00 22 6	4014586801537	ASze 648 a	13.768,02	16.521,62	01
7 202 03 00 22 4	4014586802459	DS 648	15.898,05	19.077,66	01
7 202 06 00 22 9	4014586802749	DDSk 672	39.019,68	46.823,62	01
7 202 09 00 22 7	4014586802855	DSke 672	33.092,64	39.711,17	01
7 202 10 00 22 2	4014586802923	DSe 648	16.978,50	20.374,20	01
7 202 26 00 22 2	4014586803036	DSk 658-1	21.269,43	25.523,32	01
7 202 27 00 22 8	4014586803173	DSke 658-1	23.553,81	28.264,57	01
7 203 04 00 23 0	4014586858364	ASzx 648-1	21.269,43	25.523,32	01
7 205 01 00 22 8	4014586804453	DDSk 672-1	40.223,61	48.268,33	01
7 205 03 00 22 0	4014586804569	ASq 672-1	45.502,38	54.602,86	01
7 205 34 00 22 0	4014586805160	ASzxeu 636-1	10.557,54	12.669,05	01
7 205 40 00 23 6	4014586805382	DSeu 638	9.600,57	11.520,68	01
7 205 43 50 01 0	4014586864679	BOP 6	7.069,23	8.483,08	01
7 205 43 51 01 0	4014586864686	BOP 6 Set	7.717,50	9.261,00	01
7 205 44 50 01 0	4014586864693	BOP 10	7.069,23	8.483,08	01
7 205 44 51 01 0	4014586864709	BOP 10 Set	7.717,50	9.261,00	01
7 205 45 50 01 0	4014586864716	BOP 10-2	8.828,82	10.594,58	01
7 205 45 51 01 0	4014586864723	BOP 10-2 Set	9.477,09	11.372,51	01
7 209 16 00 22 3	4014586805566	ASge 648	21.609,00	25.930,80	01
7 209 37 00 22 4	4014586805696	ASge 636	16.083,27	19.299,92	01
7 210 71 00 22 7	4014586807072	ASse 636	8.859,69	10.631,63	01
7 210 94 00 23 9	4014586850092	SCU 7-9	10.403,19	12.483,83	01
7 210 98 00 23 0	4014586852980	SCW 16-6 Mammut	22.380,75	26.856,90	01
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	8.242,29	9.890,75	01
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	9.754,92	11.705,90	01
7 213 09 00 23 6	4014586855547	SCS 6.3-19 X	8.921,43	10.705,72	01
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	6.667,92	8.001,50	01
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	6.667,92	8.001,50	01
7 213 15 00 23 0	4014586860947	SCT 6-25 X	7.223,58	8.668,30	01
7 215 07 00 22 0	4014586807706	ASb 648	22.041,18	26.449,42	01
7 215 08 00 22 6	4014586807829	ASbe 648	24.757,74	29.709,29	01
7 215 12 00 22 2	4014586807942	ASb 647-1	19.355,49	23.226,59	01
7 215 13 00 22 8	4014586808031	ASbe 647-1	22.041,18	26.449,42	01
7 215 21 00 22 0	4014586808154	ASb 648-EC 2	28.276,92	33.932,30	01
7 215 23 00 22 2	4014586808161	ASb 647-1-EC 2	25.560,36	30.672,43	01
7 215 25 00 22 4	4014586808185	ASb 658-1	38.494,89	46.193,87	01
7 215 26 00 22 7	4014586808321	ASb 658-1 EC 2	44.792,37	53.750,84	01
7 215 28 00 22 9	4014586808345	ASbe 642	20.158,11	24.189,73	01
7 215 29 00 22 5	4014586808437	ASb 636	17.750,25	21.300,30	01
7 215 30 00 22 2	4014586808482	ASb 636-EC 2	24.510,78	29.412,94	01
7 220 78 00 22 5	4014586811260	MSf 636-1	15.126,30	18.151,56	01
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	8.705,34	10.446,41	01
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	8.705,34	10.446,41	01
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	7.594,02	9.112,82	01
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	7.594,02	9.112,82	01
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	10.310,58	12.372,70	01
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	10.310,58	12.372,70	01
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	29.666,07	35.599,28	01
7 221 13 51 01 3	4014586853826	Profi-Set Nerez RS	34.944,84	41.933,81	01
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	9.693,18	11.631,82	01
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	9.693,18	11.631,82	01
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	17.565,03	21.078,04	01
7 221 40 00 23 0	4014586860855	WSS 14-125	5.525,73	6.630,88	01
7 221 41 00 23 0	4014586860862	WSG 14-125	5.217,03	6.260,44	01
7 221 42 00 23 0	4014586861074	WSG 14-150	5.217,03	6.260,44	01
7 221 43 00 23 0	4014586861081	WSG 14-70 E	7.686,63	9.223,96	01
7 221 44 00 23 0	4014586861098	WSG 14-125 S	5.217,03	6.260,44	01
7 221 46 00 23 0	4014586861401	WSB 10-115 T	6.760,53	8.112,64	01
7 221 47 00 23 0	4014586861418	WSB 14-125 T	7.069,23	8.483,08	01
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	10.958,85	13.150,62	01
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E leštící sada na lodě	13.706,28	16.447,54	01
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E Sada	11.298,42	13.558,10	01
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	10.958,85	13.150,62	01
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E Start Sada na nerez	18.892,44	22.670,93	01
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	11.298,42	13.558,10	01
7 221 50 00 23 0	4014586862750	WPO 14-15 XE	10.958,85	13.150,62	01
7 221 50 51 01 0	4014586867168	WPO 14-15 XE - Set	11.298,42	13.558,10	01
7 221 61 00 23 0	4014586865805	WSG 10-115	4.908,33	5.890,00	01
7 221 62 00 23 0	4014586865850	WSG 10-125 S	4.908,33	5.890,00	01
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	9.847,53	11.817,04	01
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 Sada	10.187,10	12.224,52	01
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	14.910,21	17.892,25	01
7 221 66 60 00 0	4014586867519	Základní sada RS 10-70 E	28.616,49	34.339,79	01
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E - Set	19.417,23	23.300,68	01
7 223 02 00 22 0	4014586811864	AHSI 636 c	11.699,73	14.039,68	01
7 223 03 00 22 6	4014586811970	MSh 636-1	12.625,83	15.151,00	01

Stroje a ich číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
7 223 12 00 22 9	4014586812342	MSh 635	12.440,61	14.928,73	01
7 223 13 00 23 0	4014586858388	MShy 648-1 Z	19.355,49	23.226,59	01
7 223 14 00 23 0	4014586858395	MSh 648-1	17.503,29	21.003,95	01
7 223 14 95 23 0	4014586858401	MShe 648-1	19.293,75	23.152,50	01
7 224 04 00 23 0	4014586858418	MShy 649-1	20.188,98	24.226,78	01
7 224 05 00 23 0	4014586858432	MShy 664-1	25.128,18	30.153,82	01
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	13.521,06	16.225,27	01
7 228 05 51 00 0	4014586867267	Základní sada BF 10-280 E	15.867,18	19.040,62	01
7 229 36 61 00 0	4014586868837	FMM 250 - Start Plus	4.815,72	5.778,86	03
7 229 37 50 10 0	4014586866543	FMM 250 Q - Select Plus	7.161,84	8.594,21	03
7 229 37 51 18 0	4014586866628	FMM 250 Q - Top Plus	8.705,34	10.446,41	03
7 229 37 52 07 0	4014586866710	FMM 250 Q - Top Extra 25	15.373,26	18.447,91	03
7 229 37 54 01 0	4014586862941	FMM 250 Q - Top na lodě	11.082,33	13.298,80	03
7 230 22 00 23 2	4014586848372	BSS 2.0	19.139,40	22.967,28	01
7 230 23 00 23 8	4014586848624	BLS 3.5	38.741,85	46.490,22	01
7 230 24 00 23 4	4014586848631	BLS 4.2	40.594,05	48.712,86	01
7 230 26 00 23 3	4014586848617	BLS 2.5	21.269,43	25.523,32	01
7 230 27 00 23 9	4014586850689	BSS 1.6	14.879,34	17.855,21	01
7 230 28 00 23 5	4014586850719	BSS 1.6 C	16.577,19	19.892,63	01
7 230 29 00 23 1	4014586853840	BLS 1.6 X	13.891,50	16.669,80	01
7 232 29 00 23 3	4014586854526	BLK 2.0	19.386,36	23.263,63	01
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	38.217,06	45.860,47	01
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	58.035,60	69.642,72	01
7 232 32 00 23 5	4014586850955	BLK 1.6	13.829,76	16.595,71	01
7 232 35 00 23 3	4014586854403	BLK 1.3 T	14.169,33	17.003,20	01
7 232 36 00 23 6	4014586854434	BLK 1.3 CS	14.169,33	17.003,20	01
7 232 37 00 23 2	4014586854700	BLK 1.6 L	20.343,33	24.412,00	01
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	13.860,63	16.632,76	01
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	20.343,33	24.412,00	01
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	19.386,36	23.263,63	01
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	13.860,63	16.632,76	01
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	13.860,63	16.632,76	01
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	12.718,44	15.262,13	01
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	11.514,51	13.817,41	01
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	48.064,59	57.677,51	01
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	50.256,36	60.307,63	01
7 236 31 50 01 3	4014586859552	FSC 1.6	13.860,63	16.632,76	01
7 236 36 50 01 0	4014586863122	FSC 2.0 Q	13.860,63	16.632,76	01
7 236 36 51 01 0	4014586862781	Profesionální sada FEIN na opravy/výměny oken	16.947,63	20.337,16	01
7 236 36 52 01 0	4014586862798	Profesionální sada FEIN na dřevěné interiéry	16.947,63	20.337,16	01
7 236 36 53 01 0	4014586862804	Profesionální sada FEIN na sanaci obkladů/koupelen	16.947,63	20.337,16	01
7 236 36 54 01 0	4014586862811	Profesionální sada FEIN na sanaci spár	19.448,10	23.337,72	01
7 236 36 55 01 0	4014586863016	Profesionální sada FEIN pro námořní plavbu	16.947,63	20.337,16	01
7 236 36 56 01 0	4014586862828	Profesionální sada FEIN na topné/sanitární instalace	16.947,63	20.337,16	01
7 236 42 50 01 0	4014586863191	FSC 1.6 Q	13.860,63	16.632,76	01
7 236 42 55 01 0	4014586862842	Profesionální sada FEIN pro autoservisy	16.947,63	20.337,16	01
7 236 42 56 01 0	4014586862859	Profesionální sada FEIN na výměnu autoskel	16.947,63	20.337,16	01
7 236 42 57 01 0	4014586862866	Profesionální sada FEIN pro nákladní dopravu	16.947,63	20.337,16	01
7 238 14 00 23 0	4014586865744	MF 14-180	28.276,92	33.932,30	01
7 270 27 00 23 5	4014586850771	KBM 32 Q	33.339,60	40.007,52	01
7 270 28 00 23 1	4014586850757	KBM 65 QF	75.230,19	90.276,23	01
7 270 29 00 23 7	4014586850740	KBM 65 Q	70.723,17	84.867,80	01
7 270 31 00 23 3	4014586856551	KBM 52 U	58.714,74	70.457,69	01
7 270 32 00 23 0	4014586862538	KBM 80 auto	96.777,45	116.132,94	01
7 270 33 00 23 4	4014586858654	KBM 50 QX	52.571,61	63.085,93	01
7 270 34 00 23 0	4014586862545	KBM 80 U	83.873,79	100.648,55	01
7 271 01 61 00 0	4014586868769	KBH 25	17.256,33	20.707,60	01
7 272 01 61 00 0	4014586700212	KBB 30	21.578,13	25.893,76	01
7 272 02 61 00 0	4014586700328	KBB 38	24.665,13	29.598,16	01
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	32.382,63	38.859,16	01
7 272 04 61 00 0	4014586700410	KBB 60	46.274,13	55.528,96	01
7 520 15 00 02 6	4014586843612	M 10000-5	18.367,65	22.041,18	01
7 520 16 00 02 9	4014586843629	M 10000-6	20.837,25	25.004,70	01
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	61.709,13	74.050,96	01
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25	15.558,48	18.670,18	01
7 820 50 00 17 7	4014586826905	MSf 842-2c 200 Hz 135 V	19.417,23	23.300,68	09
7 820 50 00 20 9	4014586826929	MSf 842-2c 200 Hz 265 V	19.417,23	23.300,68	09
7 820 51 00 26 4	4014586826998	MSf 842-2c 300 Hz 200 V	19.417,23	23.300,68	09
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 62 95 26 0	4014586864341	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	30.777,39	36.932,87	09
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	29.974,77	35.969,72	09
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 200 Hz 265 V	25.838,19	31.005,83	09
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	25.838,19	31.005,83	09

Stroje a ich číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V	26.116,02	31.339,22	09
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	26.116,02	31.339,22	09
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	34.111,35	40.933,62	09
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V	34.111,35	40.933,62	09
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	34.111,35	40.933,62	09
7 820 76 00 20 0	4014586857091	MSfo 870-1d 200 Hz 265 V	34.111,35	40.933,62	09
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	34.111,35	40.933,62	09
7 820 78 00 26 0	4014586857121	MSfo 849-1b 300 Hz 200 V	25.622,10	30.746,52	09
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V	25.622,10	30.746,52	09
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	25.622,10	30.746,52	09
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V	24.696,00	29.635,20	09
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	24.696,00	29.635,20	09
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	32.783,94	39.340,73	09
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V	32.783,94	39.340,73	09
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	32.783,94	39.340,73	09
7 820 84 00 20 0	4014586858623	MSf 843-1b 200 Hz 265 V	25.375,14	30.450,17	09
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	23.584,68	28.301,62	09
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	19.139,40	22.967,28	09
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	18.923,31	22.707,97	09
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V	18.923,31	22.707,97	09
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	18.923,31	22.707,97	09
7 823 14 00 20 9	4014586828541	MShyo 840-1 200 Hz 265 V	21.022,47	25.226,96	09
7 823 14 00 26 5	4014586828589	MShyo 840-1 300 Hz 200 V	21.022,47	25.226,96	09
7 823 15 00 26 1	4014586828688	MShyo 840-1b 300 Hz 200 V	24.696,00	29.635,20	09
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V	22.627,71	27.153,25	09
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	22.627,71	27.153,25	09
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V	26.764,29	32.117,15	09
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	26.764,29	32.117,15	09
7 823 21 00 20 0	4014586858043	MShyo 848-1Z 200 Hz 265 V	28.523,88	34.228,66	09
7 823 21 00 26 0	4014586858050	MShyo 848-1Z 300 Hz 200 V	28.523,88	34.228,66	09
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1 300 Hz 200 V	25.776,45	30.931,74	09
7 824 36 00 17 0	4014586858067	MShyo 869-1b 200 Hz 135V	36.704,43	44.045,32	09
7 824 36 00 20 0	4014586858074	MShyo 869-1b 200 Hz 265V	36.704,43	44.045,32	09
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	36.704,43	44.045,32	09
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	36.704,43	44.045,32	09
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V	26.054,28	31.265,14	09
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	26.054,28	31.265,14	09
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	32.598,72	39.118,46	09
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	24.510,78	29.412,94	09
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	24.510,78	29.412,94	09
7 901 01 00 40 3	4014586857817	GRIT GX 75	25.529,49	30.635,39	13
7 901 02 00 40 3	4014586857831	GRIT GX 75 2H	30.499,56	36.599,47	13
7 901 03 00 44 3	4014586857848	GRIT GXC	29.233,89	35.080,67	13
7 901 04 00 44 3	4014586857855	GRIT GXW	16.114,14	19.336,97	13
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	18.956,00	22.747,20	13
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	38.988,81	46.786,57	13
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	46.737,18	56.084,62	13
7 902 03 00 40 3	4014586858975	GRIT GI 100	23.924,25	28.709,10	13
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	47.107,62	56.529,14	13
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	54.948,60	65.938,32	13
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	37.167,48	44.600,98	13
7 902 08 00 40 3	4014586858937	GRIT GIL	63.422,80	76.107,40	13
7 902 09 00 44 3	4014586859880	GRIT GIS 75	31.024,35	37.229,22	13
7 902 09 50 44 3	4014586859972	GRIT GIS 75	34.728,75	41.674,50	13
7 902 10 50 44 3	4014586865058	GRIT GIS 150	41.736,24	50.083,49	13
7 902 11 00 40 3	4014586865164	GRIT GILS	163.178,82	195.814,58	13
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	63.437,85	76.125,42	13
9 03 14 223 00 2	4014586847252	MBS 23 F	50.163,75	60.196,50	01
9 03 15 223 00 3	4014586847269	MBS 23	43.032,78	51.639,34	01
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	64.641,78	77.570,14	01
9 03 17 223 00 9	4014586851327	MBS 16	23.059,89	27.671,87	01
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancér do 1,5 kg	1.666,98	2.000,38	01
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancér do 2,5 kg	1.944,81	2.333,77	01
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancér do 3 kg	4.445,28	5.334,34	01
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancér do 5 kg	4.630,50	5.556,60	01
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancér do 6,5 kg	5.031,81	6.038,17	01
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancér do 9 kg	5.402,25	6.482,70	01
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancér do 11 kg	5.649,21	6.779,05	01
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancér do 14 kg	5.865,30	7.038,36	01
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancér do 17 kg	6.050,52	7.260,62	01
9 08 01 048 00 6	4014586849409	Balancér do 25 kg	17.040,24	20.448,29	01
9 08 01 049 00 0	4014586849416	Balancér do 32 kg	19.170,27	23.004,32	01
9 08 01 050 00 2	4014586849447	Balancér do 45 kg	23.368,59	28.042,31	01
9 08 01 051 00 1	4014586849454	Balancér do 60 kg	27.721,26	33.265,51	01
9 20 22 223 01 0	4014586862583	Dustex 25	7.995,33	9.594,40	01
9 20 23 223 01 0	4014586862606	Dustex 40	9.600,57	11.520,68	01
9 90 01 001 00 0	4014586858333	GRIT GXR	28.246,40	33.895,70	13
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	6.112,26	7.334,71	13

Stroje a ich číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	6.729,66	8.075,59	13
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	38.247,93	45.897,52	13
9 90 01 005 00 0	4014586859088	GRIT GIM	28.153,44	33.784,13	13
9 90 01 007 00 0	4014586859101	GRIT GIR	55.258,00	66.309,60	13
9 90 01 008 00 0	4014586859118	GRIT GIRA	140.983,29	169.179,95	13
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	40.377,96	48.453,55	13

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
3 01 01 036 01 9	4014586007373	Otočná příklepová válečková spojka	15.742,47	18.890,96	02
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrice	3.556,53	4.267,84	02
3 01 09 024 00 1	4014586008868	Matrice	10.178,46	12.214,15	02
3 01 09 025 00 5	4014586008899	Vložka	1.665,44	1.998,52	02
3 01 09 036 00 7	4014586008936	Vložka	1.456,14	1.747,37	02
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrice	5.402,87	6.483,44	02
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptér sl	285,86	343,03	02
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrice	1.278,02	1.533,62	02
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrice 2ks balení	2.033,41	2.440,09	02
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrice 5ks balení	4.453,61	5.344,34	02
3 01 09 151 00 2	4014586246604	Držák matrice	5.060,52	6.072,62	02
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Držák matrice	5.060,52	6.072,62	02
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrice	3.804,42	4.565,30	02
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Sada lisovnice/lisovník	4.807,08	5.768,49	02
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrice 2ks balení	6.099,91	7.319,89	02
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrice	4.323,34	5.188,01	02
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Sada lisovnice/lisovník	5.256,54	6.307,85	02
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrice 2ks balení	6.874,44	8.249,33	02
3 01 09 189 01 0	4014586272733	Vymezovací kroužek	192,01	230,41	04
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Čep	11,11	13,34	02
3 02 17 332 00 9	4014586243672	Středicí kolík „krátký“	360,25	432,30	02
3 02 17 333 00 3	4014586243689	Středicí kolík „dlouhý“	360,25	432,30	02
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Středicí kolík „tenký“	432,18	518,62	02
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Středicí kolík „tenký“ krátký	321,05	385,26	02
3 02 17 355 00 0	4014586284552	Středicí kolík	432,18	518,62	02
3 02 29 159 00 1	4014586012001	Usměrňovač	457,49	548,99	02
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Ochranný třmen	136,14	163,36	02
3 02 32 038 00 1	4014586209760	Upínací třmen	208,37	250,05	02
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Otočné háky sl	3.303,40	3.964,08	02
3 02 35 007 00 5	4014586012919	Pojistný kolík	64,83	77,79	02
3 02 35 009 00 7	4014586012926	Pojistný kolík	64,83	77,79	02
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Aretační zařízení	1.750,64	2.100,77	02
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Držák ručního čerpadla	393,28	471,94	02
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Objímka	134,59	161,51	02
3 05 03 147 00 3	4014586251288	Objímka	581,28	697,54	02
3 05 03 148 00 1	4014586251295	Objímka	581,28	697,54	02
3 05 05 057 01 0	4014586015613	Převlečná objímka sl	1.271,23	1.525,47	02
3 05 05 061 01 3	4014586208817	Převlečná objímka sl	564,92	677,91	02
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Převlečná objímka sl	793,05	951,66	02
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Převlečná objímka sl	521,70	626,04	02
3 05 17 025 00 2	4014586016900	Koncovka hadice	173,80	208,56	02
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Hadicový nátrubek Ø 32	66,37	79,64	02
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Hadicový nátrubek Ø 27	80,57	96,68	02
3 05 20 050 01 5	4014586017167	Odsávací hubice sl	447,62	537,14	02
3 05 20 050 02 1	4014586017174	Odsávací hubice sl	626,97	752,36	02
3 05 20 059 01 2	4014586017204	Odsávací hubice sl	2.631,36	3.157,63	02
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adaptér	30,87	37,04	02
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adaptér	30,87	37,04	02
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adaptér FSC	579,74	695,69	02
3 06 06 009 00 2	4014586018409	Těsnicí manžeta	589,62	707,54	02
3 06 06 010 00 4	4014586018416	Těsnicí manžeta	569,24	683,09	02
3 06 06 034 00 6	4014586201993	Těsnicí manžeta	711,55	853,86	02
3 06 06 041 00 0	4014586216591	Těsnicí manžeta	571,40	685,68	02
3 07 06 192 01 5	4014586021775	Kabel sl	1.184,17	1.421,01	02
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Spirálový přípojný kabel	1.846,64	2.215,97	02
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Konektor 3P+ochranný kontakt	579,43	695,32	02
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Konektor 3P+ochranný kontakt	785,02	942,03	02
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Spojka, rovná krabice 3P+SK	713,71	856,46	02
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Spojka, rovná krabice 3P+SK	920,23	1.104,28	02
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Nástěnná zásuvka 3P+ochranný kontakt	808,79	970,55	02
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Nástěnná zásuvka 3P+ochranný kontakt	1.061,62	1.273,94	02
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Vestavná krabice 3P+ochranný kontakt EZ28-141	1.129,84	1.355,81	02
3 07 28 228 00 0	4014586030890	Konektor CEE 3P	845,22	1.014,26	02
3 07 28 257 00 9	4014586031040	Konektor CEE 3P	830,09	996,11	02
3 07 28 377 01 0	4014586322704	Rozvaděč VF 3násobný	8.713,67	10.456,41	02
3 07 32 020 00 4	4014586031279	VYPÍNAČ	3.325,01	3.990,01	10
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Kombinovaný přístroj	39.571,33	47.485,59	10
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Kombinovaný přístroj	57.172,78	68.607,34	10
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Kombinovaný přístroj	66.658,21	79.989,85	10
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Kombinovaný přístroj	70.244,07	84.292,88	10
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Kombinovaný přístroj	50.067,13	60.080,55	10
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Kombinovaný přístroj	63.255,10	75.906,12	10
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Kombinovaný přístroj	63.900,59	76.680,71	10
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorový jistič 3P	2.174,79	2.609,75	02
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Konektor jištění motoru	659,07	790,89	02
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Konektor jištění motoru	622,34	746,81	02
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Konektor motorového jističe 1,0-1,6 A	4.527,39	5.432,87	02
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Konektor motorového jističe 1,6-2,5 A	4.527,39	5.432,87	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Konektor motorového jističe 2,5-4,0 A	4.527,39	5.432,87	02
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Konektor motorového jističe 4,0-6,3 A	4.527,39	5.432,87	02
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Konektor motorového jističe 6,3-9,0 A	5.088,61	6.106,33	02
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Konektor motorového jističe 9,0-12,5 A	5.088,61	6.106,33	02
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Konektor motorového jističe 12,5-16,0 A	5.088,61	6.106,33	02
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Konektor motorového jističe 1,6-2,5 A	4.714,78	5.657,73	02
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Konektor motorového jističe 2,5-4,0 A	4.714,78	5.657,73	02
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Konektor motorového jističe 4,0-6,3 A	4.714,78	5.657,73	02
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Konektor motorového jističe 6,3-9,0 A	5.313,04	6.375,64	02
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Konektor motorového jističe 9,0-12,5 A	5.313,04	6.375,64	02
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Konektor motorového jističe 12,5-16,0 A	5.313,04	6.375,64	02
3 12 01 020 01 7	4014586039893	Víko sl	447,62	537,14	02
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Hlava výstředníku sl	2.794,35	3.353,22	02
3 12 07 109 01 4	4014586044941	Hlava výstředníku sl	2.794,35	3.353,22	02
3 12 07 131 02 9	4014586045092	Hlava výstředníku sl	3.930,68	4.716,81	02
3 13 08 071 00 7	4014586048116	Horní nůž	654,75	785,70	02
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Rázový a stolní nůž	708,47	850,16	02
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Dolní nůž	1.586,41	1.903,69	02
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Horní nůž 4.2 mm	2.658,52	3.190,23	02
3 13 08 097 00 1	4014586210827	Horní nůž 3 mm	2.658,52	3.190,23	02
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Horní nůž Cr	4.143,68	4.972,42	02
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Nůž	2.381,00	2.857,20	02
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Čep nože	378,47	454,16	02
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Závitové čelisti (sada)	2.537,82	3.045,39	02
3 13 08 121 00 1	4014586229843	Rovnoběžný doraz	2.002,54	2.403,04	02
3 13 08 122 00 4	4014586229850	Opěrná kladka	888,13	1.065,76	02
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Nůž do 2,0 mm	3.741,44	4.489,73	02
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Nůž	1.329,57	1.595,49	02
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Nůž	1.529,30	1.835,16	02
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Nůž	1.348,40	1.618,08	02
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Nůž	1.609,25	1.931,10	02
3 13 08 149 00 7	4014586239576	Řezací nůž, rovný 1 mm	1.712,36	2.054,83	02
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Řezací nůž, rovný 1-1,6 mm	1.712,36	2.054,83	02
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Nůž se zakřiveným ostřím,1 mm	1.820,10	2.184,11	02
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Řezací nůž Cr	2.058,72	2.470,46	02
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Závitové čelisti Ubs1.6	1.843,25	2.211,90	02
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Závitové čelisti Ubs1.6c	1.843,25	2.211,90	02
3 13 08 166 00 9	4014586240992	Rovnoběžný doraz	3.795,78	4.554,93	02
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Razník	1.403,04	1.683,65	02
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Operný kolík	2.589,38	3.107,25	02
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrice	1.342,54	1.611,04	02
3 13 09 046 00 3	4014586048611	Matrice	2.478,86	2.974,63	02
3 13 09 073 00 5	4014586048918	Operný kolík	2.684,76	3.221,72	02
3 13 09 077 02 9	4014586199924	Kruhové a přímé vedení	5.848,01	7.017,62	02
3 13 09 077 03 5	4014586210735	Kruhové a přímé vedení	11.245,63	13.494,76	02
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrice	1.543,50	1.852,20	02
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrice	1.758,36	2.110,03	02
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Razník	1.400,57	1.680,69	02
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Razník	2.040,51	2.448,61	02
3 13 09 099 00 4	4014586199979	Vak na třísky	1.315,68	1.578,82	02
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Rozpěrné pouzdro	2.428,85	2.914,62	02
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Lisovnice 5 mm	2.498,00	2.997,60	02
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Lisovnice 3 mm	2.498,00	2.997,60	02
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Lisovnice P 5 mm	2.498,00	2.997,60	02
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Razník	2.035,57	2.442,68	02
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Lisovník a lisovnice v sadě, 5 mm, ocel	4.425,52	5.310,63	02
3 13 09 110 02 9	4014586259178	Lisovník a lisovnice v sadě, 7 mm, hliník	4.425,52	5.310,63	02
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Vak na třísky	2.265,55	2.718,66	02
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Razník	1.583,63	1.900,36	02
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Výměnná deska	291,72	350,07	02
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrice	1.718,84	2.062,61	02
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrice 2ks balení	3.098,11	3.717,74	02
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrice 5ks balení	7.326,07	8.791,28	02
3 13 09 127 01 7	4014586209906	Nástavec držáku	13.594,53	16.313,44	02
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Lisovník, 3 mm CR	2.035,57	2.442,68	02
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Razník a matrice v sadě	4.425,52	5.310,63	02
3 13 22 006 00 6	4014586051635	Odvětr.hadice s kroužkem	1.204,86	1.445,83	02
3 13 22 070 00 8	4014586052281	Jednostranný otevřený klíč	317,65	381,18	02
3 13 22 078 00 1	4014586052335	Hvezdicový rozdělovač	2.263,70	2.716,44	02
3 13 22 079 00 5	4014586052342	Nástavec pro přímé připojení	669,26	803,11	02
3 13 22 080 00 7	4014586052359	Adaptér	593,32	711,99	02
3 13 22 081 00 6	4014586052366	Závěrný kus	509,66	611,60	02
3 13 22 083 00 3	4014586052380	Prodlužovací trubka	1.689,82	2.027,79	02
3 13 22 084 00 1	4014586052397	Tryska se sklonenou hadicí	662,78	795,33	02
3 13 22 085 00 5	4014586052403	Speciální podlahová tryska	2.973,09	3.567,71	02
3 13 22 086 00 8	4014586052410	Náhradní pryžová chlopeň	457,49	548,99	02
3 13 22 087 00 2	4014586052427	Tryska na šterbiny	278,45	334,14	02
3 13 22 088 00 0	4014586052434	Univerzální tryska	541,77	650,12	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
3 13 22 089 00 4	4014586052441	Tryska s kartáčky	448,85	538,62	02
3 13 22 146 01 0	4014586053035	Bezp.vak filtru 5 kusové balení	2.635,06	3.162,08	02
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Koncovka hadice	581,59	697,91	02
3 13 22 190 01 4	4014586053363	Vak filtru 5 kusové balení	1.253,01	1.503,62	02
3 13 22 191 00 4	4014586053370	Filtrační prvek 11280	1.455,21	1.746,25	02
3 13 22 217 00 4	4014586053615	Zásobník	5.510,91	6.613,09	02
3 13 22 235 00 5	4014586053776	Hadicová spojka	613,39	736,06	02
3 13 22 238 00 0	4014586053806	Adaptér	1.103,91	1.324,69	02
3 13 22 292 00 3	4014586053882	Filtr VE10	616,78	740,14	02
3 13 22 293 01 6	4014586053905	Bezp.vak filtru 5 kusové balení	2.478,86	2.974,63	02
3 13 22 295 00 9	4014586053929	Adaptér	604,74	725,69	02
3 13 22 296 00 2	4014586053936	Koncovka hadice	283,08	339,69	02
3 13 22 519 00 4	4014586215556	Jednostranný otevřený klíč	290,49	348,58	02
3 13 22 599 01 5	4014586227016	Vak filtru 5 kusové balení	1.260,73	1.512,88	02
3 13 22 600 00 1	4014586227009	Filtrační prvek	1.415,08	1.698,10	02
3 13 22 601 01 9	4014586227030	Plochý skládaný filtr	384,95	461,94	02
3 13 22 602 01 2	4014586227047	Papírový filtr VE5	599,50	719,39	02
3 13 22 603 01 6	4014586227054	Přípojná návlečka	130,27	156,33	02
3 13 22 604 01 4	4014586227061	Sací trubka	378,16	453,79	02
3 13 22 605 01 8	4014586227078	Kombnovaná tryska	787,49	944,99	02
3 13 22 606 01 1	4014586227085	Tryska na šterbiny	130,27	156,33	02
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filtrační papír BIA 5 kusové balení	1.048,65	1.258,38	02
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filtrační patrona	1.387,30	1.664,76	02
3 13 22 766 00 2	4014586261461	Prodlužovací trubka	378,16	453,79	02
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Sací hadice sl	1.066,87	1.280,24	02
3 13 22 770 00 0	4014586261485	Násadec	313,95	376,74	02
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Spojovací díl	130,27	156,33	02
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Nástavec	130,27	156,33	02
3 13 22 773 00 6	4014586261515	Polštárová tryska	127,80	153,36	02
3 13 22 774 00 4	4014586261522	Tryska na šterbiny	127,80	153,36	02
3 13 22 775 00 8	4014586261539	Kombnovaná tryska	313,95	376,74	02
3 13 22 776 00 1	4014586261546	Vložka hladká	215,78	258,94	02
3 13 22 777 00 5	4014586261553	Vložka kartáč	313,95	376,74	02
3 13 22 778 00 3	4014586261560	Vložka příž	313,95	376,74	02
3 13 22 781 01 7	4014586262451	Filtrační papír 5ks balení Dustex 25	628,82	754,59	02
3 13 22 807 00 0	4014586270302	Nástavec	280,92	337,10	02
3 13 22 808 00 0	4014586273303	Filtrační patrona	1.309,51	1.571,41	02
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filtrační papír 5ks balení Dustex 40	1.140,96	1.369,15	02
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Vak filtru BIA 5 kusové balení Dustex 40	2.281,60	2.737,92	02
3 13 22 812 00 0	4014586307732	Trvalý textilní filtr	1.626,54	1.951,85	02
3 13 22 813 00 0	4014586307749	Trvalý nylonový filtr	1.626,54	1.951,85	02
3 13 22 814 00 0	4014586307756	Podlahová tryska	974,57	1.169,48	02
3 13 22 815 00 0	4014586307763	Prodlužovací trubka	648,58	778,29	02
3 13 22 850 01 0	4014586326191	Sací hadice sl	1.610,49	1.932,59	02
3 13 22 851 00 0	4014586326207	Nástavec	158,05	189,67	02
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Ochranné ocelové čelisti	1.281,11	1.537,33	02
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Aretační šroub	579,74	695,69	02
3 13 29 100 01 6	4014586218571	Upínací kus 2 kusové balení	134,28	161,14	02
3 13 29 106 00 8	4014586218595	Opěra pily	250,97	301,17	02
3 13 29 107 00 2	4014586218588	Opěra pily pro trubky	1.398,72	1.678,46	02
3 13 30 094 00 1	4014586209746	Upínadlo vrtáku	1.073,66	1.288,39	02
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Kladka	1.769,78	2.123,73	02
3 14 14 016 02 4	4014586060088	Sací hadice sl	2.144,85	2.573,82	02
3 14 14 019 01 4	4014586060132	Sací hadice sl	3.733,73	4.480,47	02
3 14 14 024 01 0	4014586060187	Sací hadice sl	2.058,72	2.470,46	02
3 14 14 032 01 7	4014586060255	Hadice sl	1.318,77	1.582,52	02
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Hadice	82,11	98,54	02
3 14 14 058 01 6	4014586227023	Sací hadice sl	6.047,43	7.256,92	02
3 14 14 059 01 0	4014586227108	Sací hadice	798,92	958,70	02
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Gumokovový tlumič	935,05	1.122,06	02
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Gumokovový tlumič	406,56	487,87	02
3 14 20 120 00 0	4014586278940	Povlak z umělé hmoty	1.390,08	1.668,09	02
3 14 26 028 00 9	4014586061627	Adaptér na suchý zip	275,67	330,80	02
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Adaptér na suchý zip	413,97	496,76	02
3 14 26 031 00 4	4014586061658	Adaptér na suchý zip	413,97	496,76	02
3 14 26 033 00 1	4014586061672	Adaptér na suchý zip	691,49	829,79	02
3 14 26 041 00 3	4014586061689	Adaptér na suchý zip	237,70	285,24	02
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Protiskluzová rohož sl	496,08	595,30	02
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Vložka proti štípání třísek 5 kusové balení	240,48	288,57	02
3 14 28 147 01 5	4014586252902	Povlak ASW 12-16	171,02	205,22	02
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Povlak z umělé hmoty	192,32	230,78	02
3 14 28 157 00 0	4014586272054	Povlak z umělé hmoty	241,09	289,31	02
3 14 28 166 00 0	4014586305134	Odvětr.hadice s kroužkem	162,99	195,59	02
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Držák suportu	2.192,39	2.630,86	02
3 18 10 070 01 6	4014586069678	Ochranný kryt sl	801,08	961,29	02
3 18 10 070 05 0	4014586069692	Ochranný kryt sl	613,39	736,06	02
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Ochranný kryt sl	974,26	1.169,11	02
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Ochranný kryt nasávání sl	5.129,67	6.155,60	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
3 18 10 209 02 1	4014586070452	Ochranný kryt nasávání sl	961,29	1.153,55	02
3 18 10 215 01 5	4014586070520	Ochranný kryt sl	725,45	870,53	02
3 18 10 216 01 8	4014586070544	Ochranný kryt sl	827,62	993,15	02
3 18 10 218 01 0	4014586070575	Ochranný kryt nasávání sl	317,03	380,44	02
3 18 10 232 01 7	4014586212265	Ochranný kryt sl	497,32	596,78	02
3 18 10 235 00 4	4014586221465	Ochranný kryt	267,64	321,17	02
3 18 10 237 00 1	4014586226347	Ochranný kryt	275,98	331,17	02
3 18 10 242 01 6	4014586224473	Ochrana rukou sl	339,88	407,85	02
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Ochrana před třískama	483,42	580,11	02
3 18 10 263 00 0	4014586325484	Ochrana proti dotyku	112,98	135,58	04
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Odsávací hubice Set	488,98	586,78	02
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Ochranný kryt	245,11	294,13	02
3 21 04 028 00 0	4014586074337	Hnací pás	387,73	465,27	02
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Upínací těleso sl	2.039,89	2.447,87	02
3 21 09 063 00 4	4014586074566	Upínací těleso	758,17	909,80	02
3 21 09 067 00 3	4014586074573	Upínací těleso	758,17	909,80	02
3 21 09 076 01 7	4014586074597	Upínací těleso	1.858,37	2.230,05	02
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Boční rukojeť	162,99	195,59	02
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Rukojěť	240,48	288,57	02
3 21 19 058 00 1	4014586074849	Rukojěť	331,54	397,85	02
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Rukojeť sl	585,30	702,35	02
3 21 19 103 01 7	4014586215587	Rukojeť sl	741,81	890,17	02
3 21 19 106 00 3	4014586218625	Rukojěť	159,60	191,52	02
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Rukojeť sl	128,42	154,10	02
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Rukojeť sl	368,59	442,31	02
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Oblouková rukojeť	1.070,57	1.284,69	02
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antivibrační rukojeť	894,92	1.073,91	02
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antivibrační rukojeť	894,92	1.073,91	02
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antivibrační rukojeť	894,92	1.073,91	02
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antivibrační rukojeť	222,57	267,09	02
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Nastavovač kroutícího momentu	209,30	251,16	02
3 21 25 040 00 8	4014586075310	Závěsné zařízení	33,65	40,38	02
3 21 25 041 00 7	4014586075327	Závěsné zařízení	159,29	191,15	02
3 21 25 042 01 9	4014586075334	Závěsné zařízení	192,94	231,52	02
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Třmen	179,35	215,23	02
3 21 25 046 00 9	4014586075365	Závěsné zařízení	340,80	408,97	02
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Závěsné zařízení	254,68	305,61	02
3 21 25 054 00 1	4014586075433	Závěsné zařízení	242,95	291,54	02
3 21 25 056 00 8	4014586209807	Závěsné zařízení	262,09	314,50	02
3 21 25 058 00 0	4014586220765	Závesný třmen	338,95	406,74	02
3 21 26 060 00 0	4014586305455	Držák skrutek	1.163,80	1.396,56	02
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Hloubkový doraz	1.922,27	2.306,73	02
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Hloubkový doraz	848,93	1.018,71	02
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Dorazová objímka sl	671,73	806,08	02
3 21 27 021 04 2	4014586075778	Dorazová objímka sl	408,72	490,46	02
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Dorazová objímka sl	1.491,33	1.789,60	02
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Dorazová objímka sl	643,02	771,63	02
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Dorazová objímka sl	510,90	613,08	02
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Dorazová objímka	405,32	486,39	02
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Dorazová objímka sl	559,06	670,87	02
3 21 27 021 17 0	4014586295367	Hloubkový doraz sl	1.688,28	2.025,94	02
3 21 27 030 00 5	4014586075891	Dorazová objímka sl	1.544,12	1.852,94	02
3 21 27 032 00 7	4014586075907	Dorazová objímka sl	1.691,68	2.030,01	02
3 21 27 042 00 6	4014586075976	Dorazová objímka sl	329,69	395,63	02
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Dorazová objímka sl	412,73	495,28	02
3 21 27 054 00 7	4014586076072	Dorazová objímka sl	1.088,17	1.305,80	02
3 21 27 054 01 6	4014586076089	Hloubkový doraz sl	2.507,26	3.008,71	02
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Dorazová objímka sl	443,29	531,95	02
3 21 27 057 04 5	4014586264714	Dorazová objímka sl	921,78	1.106,13	02
3 21 27 059 00 0	4014586215594	Hloubkový doraz	59,89	71,87	02
3 21 27 060 01 1	4014586232409	Hloubkový doraz sl	748,91	898,69	02
3 21 27 065 00 0	4014586266060	Dorazová objímka sl	473,55	568,25	02
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Hloubkový doraz sl	921,78	1.106,13	02
3 21 32 013 00 2	4014586076638	Tukový lis	238,63	286,35	02
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Řezná pasta	354,08	424,89	02
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Ruční čerpadlo	251,59	301,91	02
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Dotahovací kříž	2.959,51	3.551,41	02
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Pracovní rukavice malé, pár	1.811,14	2.173,37	02
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Pracovní rukavice střední, pár	1.811,14	2.173,37	02
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Pracovní rukavice velké, pár	1.811,14	2.173,37	02
3 21 74 002 00 6	4014586077208	Visící zámek	327,53	393,04	02
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Ochranný kuš	246,03	295,24	02
3 21 74 004 01 7	4014586194837	Upínací popruh s hákem	884,12	1.060,94	02
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Napínací ráčna s pásem	3.643,28	4.371,93	02
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Napínací ráčna s pásem	435,27	522,32	02
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Upínací pás	420,14	504,17	02
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Ochranný kryt	158,05	189,67	02
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Nádoba na třísky	459,96	551,96	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
3 26 07 055 01 3	4014586088570	Kroužek s dorazem sl	1.072,42	1.286,91	02
3 26 07 058 01 8	4014586088594	Kroužek s dorazem sl	525,41	630,49	02
3 26 07 062 02 2	4014586268064	Hloubkový doraz	542,08	650,49	02
3 26 07 062 04 0	4014586299198	Sada s hloubkovým dorazem	1.708,65	2.050,39	02
3 26 07 065 01 0	4014586290430	Hloubkový doraz	488,05	585,67	04
3 26 07 065 02 0	4014586290690	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli s hloubkovým dorazem	1.708,65	2.050,39	04
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Redukční kroužky	795,21	954,25	02
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Redukční kroužky	800,77	960,92	02
3 26 23 011 01 6	4014586200439	Redukční kroužky	968,08	1.161,70	02
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Redukční kroužky	865,90	1.039,08	02
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Redukční kroužky	676,98	812,37	02
3 27 14 035 01 6	4014586091914	Vodicí třmen	5.572,04	6.686,44	02
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Upínací třmen sl	6.462,02	7.754,42	02
3 27 14 062 02 3	4014586092133	Opěra pro práci volně od ruky	5.170,73	6.204,87	02
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Upínací čelist sl	975,49	1.170,59	02
3 27 14 084 00 8	4014586195872	Základová plechová deska	2.385,63	2.862,76	02
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Ochrana před třískami	119,16	142,99	02
3 29 03 015 01 0	4014586095431	Prachový vak sl	589,62	707,54	02
3 30 01 038 01 3	4014586247977	Upínací šroub sl	126,88	152,25	02
3 30 21 025 00 2	4014586095493	Svorník se závitem	581,90	698,28	02
3 32 06 049 01 2	4014586096667	Nosník sl	7.230,99	8.677,19	02
3 32 06 049 02 8	4014586096674	Nosník sl	7.722,75	9.267,30	02
3 32 06 086 01 2	4014586248790	Držák	2.239,00	2.686,80	02
3 32 15 101 00 2	4014586202891	Upevňovací vřeteno	678,83	814,60	02
3 32 15 102 00 5	4014586202907	Křídlová matice s talířem	317,96	381,55	02
3 32 18 101 01 4	4014586200606	Páskový kartáč	328,77	394,52	02
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Kufr na nářadí	1.364,45	1.637,34	02
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Kufr na nářadí	1.253,63	1.504,36	02
3 39 01 022 03 6	4014586259871	Kufr na nářadí	1.833,68	2.200,41	02
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Kufr na nářadí	1.881,84	2.258,20	02
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Kufr na nářadí	1.292,84	1.551,40	02
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Kufřík na nářadí sl	1.064,40	1.277,28	02
3 39 01 065 00 7	4014586110592	Kufr na nářadí	467,99	561,59	02
3 39 01 067 18 1	4014586202594	Kufřík na nářadí sl	868,37	1.042,05	02
3 39 01 073 01 3	4014586200002	Kufřík na nářadí sl	4.278,27	5.133,93	02
3 39 01 095 00 4	4014586237572	Taška s páskem	282,15	338,58	02
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Kufřík na nářadí sl	4.784,23	5.741,08	02
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Kufřík na nářadí sl pro jádrové vrtáky	479,41	575,29	02
3 39 01 102 00 6	4014586255200	Kufr na nářadí	707,85	849,42	02
3 39 01 103 00 0	4014586255217	Kufr na nářadí	707,85	849,42	02
3 39 01 107 01 8	4014586258331	Kufr na nářadí	1.305,49	1.566,59	02
3 39 01 108 01 6	4014586259888	Kufr na nářadí	1.258,88	1.510,65	02
3 39 01 111 01 1	4014586265094	Kufr na nářadí	1.404,89	1.685,87	02
3 39 01 111 02 7	4014586268200	Kufr na nářadí	1.353,96	1.624,75	02
3 39 01 112 01 4	4014586267142	Kufr na nářadí	1.926,60	2.311,92	02
3 39 01 112 02 0	4014586317939	Kufr na nářadí	2.115,52	2.538,63	02
3 39 01 115 00 1	4014586266909	Kufr na nářadí	522,01	626,41	02
3 39 01 116 01 0	4014586271545	Úložná bedna sl	2.589,38	3.107,25	02
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Kufřík na nářadí sl	977,96	1.173,55	02
3 39 01 118 03 0	4014586285481	Systémový kufřík, bez náplně	1.114,41	1.337,29	04
3 39 01 118 17 0	4014586294179	Systémový kufřík, s náplní	3.421,32	4.105,59	04
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Kufr na nářadí FSC	1.169,97	1.403,97	02
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Kufr na nářadí	1.284,50	1.541,40	02
3 39 01 118 63 0	4014586335292	Kufřík na nářadí, AFSC	1.325,25	1.590,30	02
3 39 01 118 93 0	4014586334974	Kufr na nářadí	1.199,61	1.439,53	04
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Box z plastu	104,65	125,58	02
3 39 01 121 02 0	4014586317946	Kufr	5.002,48	6.002,98	02
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Kufřík skl.	1.662,35	1.994,82	02
3 39 01 124 00 0	4014586310930	Bedýnka	806,94	968,33	02
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Kufr	2.193,93	2.632,72	02
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Kufr	2.226,96	2.672,35	02
3 39 01 128 06 0	4014586331355	Kufr na nářadí	1.363,53	1.636,23	02
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Kufr na nářadí	1.939,56	2.327,47	02
3 52 22 927 01 6	4014586217499	Doplňkový displej sady 1	30.180,67	36.216,81	04
3 90 00 000 44 4	4014586321288	Skrutka M6 x 30	29,94	35,93	06
3 90 00 000 48 5	4014586280219	Vodní nádrž	1.465,40	1.758,48	13
3 90 00 001 01 8	4014586321219	Držák GIM	2.534,74	3.041,68	06
3 90 00 001 03 1	4014586321226	Podložka pro profil 40 x 40, GIM	223,81	268,57	06
3 90 00 001 04 8	4014586321233	Skrutka M4 x 8	103,11	123,73	06
3 90 00 001 04 9	4014586321240	Držák kábla 25 x 25 samolepící	220,72	264,86	06
3 90 00 001 51 7	4014586297361	Úhlový přípravek GF75	3.253,39	3.904,07	13
3 90 00 001 70 1	4014586321257	Kabel s CEE zásuvkou	1.073,35	1.288,02	06
3 90 00 006 02 8	4014586321615	Skrutka 4,2 x 13 mm	103,11	123,73	06
4 02 01 096 00 0	4014586219530	Válcový kolík	13,27	15,93	02
4 02 01 097 00 4	4014586219547	Válcový kolík	16,67	20,00	02
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Sada těsnicích kroužků	228,13	273,76	02
4 06 12 028 00 8	4014586127019	Kruhový těsnící kroužek	56,49	67,79	02
4 06 12 029 00 2	4014586127026	Kruhový těsnící kroužek	56,49	67,79	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
4 06 12 153 00 7	4014586219554	Kruhový těsnící kroužek	15,44	18,52	02
4 06 12 154 00 5	4014586219561	Kruhový těsnící kroužek	19,45	23,34	02
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Spojka hadice	668,64	802,37	02
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Sada upínacích šroubu	198,80	238,56	04
6 01 01 004 01 8	4014586164793	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	394,83	473,79	02
6 01 01 005 01 2	4014586164816	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	394,83	473,79	02
6 01 01 006 01 5	4014586164830	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	394,83	473,79	02
6 01 01 007 01 9	4014586164854	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	281,23	337,47	02
6 01 01 008 01 7	4014586164878	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	270,42	324,51	02
6 01 01 011 01 2	4014586164939	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	334,94	401,93	02
6 01 01 013 01 9	4014586164953	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	447,62	537,14	02
6 01 01 307 01 0	4014586165158	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	501,02	601,22	02
6 01 01 310 01 4	4014586165172	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	526,33	631,60	02
6 01 02 003 00 5	4014586165202	Utahovací nastavec Ø 7 mm s vnější plochou hranou	188,00	225,60	02
6 01 03 002 01 1	4014586165257	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	270,42	324,51	02
6 01 03 102 01 0	4014586165318	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	286,78	344,14	02
6 01 03 502 01 4	4014586165356	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	477,25	572,70	02
6 01 03 503 01 8	4014586165370	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	534,98	641,97	02
6 01 04 003 01 2	4014586165431	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	308,70	370,44	02
6 01 04 101 01 4	4014586165455	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	325,68	390,81	02
6 01 04 102 01 7	4014586165479	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	325,68	390,81	02
6 01 04 502 01 1	4014586165516	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana 2 kusové balení	547,63	657,16	02
6 01 05 108 00 0	4014586165608	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	363,96	436,75	02
6 01 05 109 00 4	4014586165615	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	371,37	445,64	02
6 01 05 110 00 6	4014586165622	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	407,48	488,98	02
6 01 05 603 00 0	4014586165646	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	688,40	826,08	02
6 01 05 604 00 8	4014586165653	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	835,65	1.002,78	02
6 01 05 607 00 9	4014586165684	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	835,65	1.002,78	02
6 01 05 608 00 7	4014586165691	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	835,65	1.002,78	02
6 01 05 610 00 3	4014586165714	Vložka Ø 7 mm vnější plochá hrana	604,13	724,95	02
6 01 10 004 01 8	4014586165752	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	298,20	357,85	02
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	628,51	754,22	02
6 01 10 202 01 1	4014586165837	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	998,95	1.198,74	02
6 01 10 208 01 2	4014586165851	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	724,21	869,05	02
6 01 10 209 01 6	4014586165875	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	736,87	884,24	02
6 01 10 210 01 8	4014586165882	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	825,77	990,93	02
6 01 13 001 00 8	4014586165899	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	290,49	348,58	02
6 01 13 005 02 2	4014586216249	Prodloužení Ø 7 mm s vnější plochou hranou	1.292,53	1.551,03	02
6 01 19 008 00 4	4014586165936	Utahovák nástroj	544,86	653,83	02
6 01 19 009 00 8	4014586165943	Utahovák nástroj	544,86	653,83	02
6 01 19 010 00 0	4014586165950	Utahovák nástroj	544,86	653,83	02
6 01 19 011 00 9	4014586165967	Utahovák nástroj	544,86	653,83	02
6 05 02 008 00 8	4014586234953	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	116,07	139,29	02
6 05 03 002 01 7	4014586234892	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	181,21	217,45	02
6 05 03 003 01 1	4014586234908	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	181,21	217,45	02
6 05 03 005 01 3	4014586234915	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	181,21	217,45	02
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit ¼" vnější šestihran	195,10	234,12	02
6 05 04 101 01 0	4014586234861	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	216,09	259,31	02
6 05 04 102 01 3	4014586234878	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	216,09	259,31	02
6 05 04 106 01 2	4014586234885	Vložka ¼" vnější šestihran 2 kusové balení	216,09	259,31	02
6 05 04 502 00 8	4014586262789	Bity ¼" vnější šestihran PZ2	195,10	234,12	02
6 05 05 003 00 0	4014586166216	Vložka ¼" vnější šestihran	343,58	412,30	02
6 05 05 007 00 9	4014586235080	Vložka ¼" vnější šestihran	430,95	517,13	02
6 05 05 009 00 1	4014586235103	Vložka ¼" vnější šestihran	430,95	517,13	02
6 05 05 010 00 3	4014586235110	Vložka ¼" vnější šestihran	448,23	537,88	02
6 05 05 011 00 2	4014586258676	Vložka ¼" vnější šestihran velikost 5,5	366,12	439,34	02
6 05 05 012 00 5	4014586258683	Vložka ¼" vnější šestihran velikost 1/4"	366,12	439,34	02
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Vložka ¼" vnější šestihran velikost 8	366,12	439,34	02
6 05 05 201 00 8	4014586166247	Vložka ¼" vnější šestihran	448,85	538,62	02
6 05 05 203 00 5	4014586166261	Vložka ¼" vnější šestihran	448,85	538,62	02
6 05 05 206 00 0	4014586235028	Vložka ¼" vnější šestihran	554,73	665,68	02
6 05 05 210 00 8	4014586235066	Vložka ¼" vnější šestihran	653,21	783,85	02
6 05 05 212 00 0	4014586258751	Vložka ¼" vnější šestihran magn. velikost 1/4"	513,37	616,04	02
6 05 05 214 00 2	4014586258775	Vložka ¼" vnější šestihran magn. velikost 5/16	513,37	616,04	02
6 05 05 216 00 9	4014586258799	Vložka ¼" vnější šestihran magn. velikost 3/8"	560,29	672,35	02
6 05 10 004 00 5	4014586166322	Držák, vnější šestihran	275,36	330,43	02
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Držák, vnější šestihran	476,63	571,96	02
6 05 10 201 00 5	4014586166346	Držák ¼" vnější šestihran magn.	1.267,83	1.521,40	02
6 05 10 211 00 4	4014586235127	Držák, vnější šestihran	137,68	165,22	02
6 05 10 212 00 7	4014586235134	Držák, vnější šestihran	192,32	230,78	02
6 05 10 213 02 6	4014586235172	Pouzdro Tek-Bit-Box	2.136,51	2.563,82	02
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Držák, vnější šestihran	591,16	709,39	02
6 05 10 216 01 5	4014586260594	Pouzdro s bity	848,00	1.017,60	02
6 05 10 216 02 1	4014586260600	Pouzdro Tek-Bit-Box	2.136,51	2.563,82	02
6 05 10 216 03 7	4014586260617	Pouzdro s diamantovými bity	1.084,77	1.301,73	02
6 05 13 001 00 4	4014586166360	Držák ¼" vnější šestihran	409,03	490,83	02
6 05 22 002 00 9	4014586234977	Vložka ¼" vnější šestihran pro Torx	116,07	139,29	02
6 05 22 003 00 3	4014586234984	Vložka ¼" vnější šestihran pro Torx	116,07	139,29	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 05 22 005 00 5	4014586235004	Vložka ¼" vnější šestihran pro Torx	116,07	139,29	02
6 05 22 006 00 8	4014586235011	Vložka ¼" vnější šestihran pro Torx	116,07	139,29	02
6 05 23 004 00 2	4014586166377	Vložka pro šrouby s drážkou/křížovou drážkou	50,94	61,12	02
6 06 10 001 00 9	4014586166438	Držák	431,56	517,88	02
6 06 10 002 00 2	4014586166445	Držák	420,45	504,54	02
6 06 10 202 00 7	4014586166452	Držák	1.178,93	1.414,71	02
6 06 13 001 00 3	4014586166469	Dřík	417,05	500,46	02
6 07 03 002 00 6	4014586166704	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou	210,53	252,64	02
6 07 03 003 00 0	4014586166711	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou	241,71	290,05	02
6 07 03 004 00 8	4014586166728	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou	241,71	290,05	02
6 07 04 002 00 3	4014586166773	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou PZ	294,19	353,03	02
6 07 04 003 00 7	4014586166780	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou PZ	294,19	353,03	02
6 07 13 005 00 1	4014586166858	Dřík	448,85	538,62	02
6 07 13 008 00 6	4014586166872	Dřík	562,45	674,94	02
6 19 15 001 00 7	4014586166995	Přechodka	2.897,15	3.476,58	02
6 19 15 002 00 0	4014586167008	Přechodka	1.804,66	2.165,59	02
6 19 15 003 00 4	4014586254623	Adaptér sklíčidla	576,03	691,24	02
6 19 20 002 00 1	4014586167022	Čtyřhranné nástavce	4.609,51	5.531,41	02
6 19 20 003 00 5	4014586167039	Čtyřhranné nástavce	6.233,27	7.479,92	02
6 19 20 004 00 3	4014586167046	Čtyřhranné nástavce	4.609,51	5.531,41	02
6 20 05 002 00 6	4014586167053	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	265,79	318,95	02
6 20 05 004 00 8	4014586167077	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	258,38	310,06	02
6 20 05 006 00 5	4014586167091	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	250,05	300,06	02
6 20 05 010 00 3	4014586167138	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	273,82	328,58	02
6 20 05 012 00 5	4014586167152	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	284,31	341,18	02
6 20 05 018 00 6	4014586167206	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	284,93	341,92	02
6 20 05 105 00 1	4014586167213	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	300,37	360,44	02
6 20 05 108 00 6	4014586167244	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	296,04	355,25	02
6 20 05 110 00 2	4014586167251	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	300,37	360,44	02
6 20 05 605 00 8	4014586167275	Vložka šestihranného nástrčného klíče pro dřík	550,41	660,49	02
6 21 05 006 00 4	4014586167374	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	279,99	335,99	02
6 21 05 011 00 1	4014586198439	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	421,68	506,02	02
6 21 05 012 00 4	4014586167428	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	361,49	433,79	02
6 21 05 014 00 6	4014586167435	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	387,73	465,27	02
6 21 05 101 00 1	4014586167459	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	371,67	446,01	02
6 21 05 102 00 4	4014586167466	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	355,93	427,12	02
6 21 05 103 00 8	4014586167473	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	355,93	427,12	02
6 21 05 602 00 1	4014586167503	Vložky šestihranného zástrčného klíče pro stopku	489,60	587,52	02
6 22 05 002 00 4	4014586167527	Nástavce nástrčných klíčů	386,49	463,79	02
6 22 05 006 00 3	4014586167565	Nástavce nástrčných klíčů	386,49	463,79	02
6 22 05 010 00 1	4014586198453	Nástavce nástrčných klíčů	383,41	460,09	02
6 22 05 013 00 7	4014586167626	Nástavce nástrčných klíčů	406,56	487,87	02
6 22 05 014 00 5	4014586167633	Nástavce nástrčných klíčů	511,52	613,82	02
6 22 05 015 00 9	4014586198460	Nástavce nástrčných klíčů	514,60	617,52	02
6 22 05 016 00 2	4014586167640	Nástavce nástrčných klíčů	517,69	621,23	02
6 22 05 021 00 9	4014586167671	Nástavce nástrčných klíčů	628,82	754,59	02
6 22 05 022 00 2	4014586167688	Nástavce nástrčných klíčů	716,49	859,79	02
6 22 05 310 00 2	4014586198484	Nástavce nástrčných klíčů	669,26	803,11	02
6 22 05 311 00 1	4014586167749	Nástavce nástrčných klíčů	668,95	802,74	02
6 22 05 314 00 6	4014586167756	Nástavce nástrčných klíčů	763,42	916,10	02
6 22 10 007 01 3	4014586167831	Vložka pro šrouby s drážkou	691,18	829,42	02
6 22 10 008 08 0	4014586167893	Vložka pro šrouby s drážkou	732,55	879,05	02
6 22 10 008 09 6	4014586167909	Vložka pro šrouby s drážkou	732,55	879,05	02
6 22 10 008 10 1	4014586167916	Vložka pro šrouby s drážkou	796,45	955,74	02
6 22 13 001 00 2	4014586167954	Prodloužení	609,68	731,62	02
6 22 19 002 06 3	4014586168005	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.367,92	4.041,50	02
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.504,36	4.205,23	02
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Utahovací hlavice závitových tyčí	2.935,12	3.522,14	02
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Utahovací hlavice závitových tyčí	2.935,12	3.522,14	02
6 22 19 002 12 1	4014586168067	Utahovací hlavice závitových tyčí	2.928,33	3.513,99	02
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Utahovací hlavice závitových tyčí	2.935,12	3.522,14	02
6 24 05 015 00 7	4014586168197	Nástavce nástrčných klíčů	708,16	849,79	02
6 24 05 018 00 2	4014586168203	Nástavce nástrčných klíčů	756,93	908,32	02
6 24 05 019 00 6	4014586168210	Nástavce nástrčných klíčů	771,13	925,36	02
6 24 05 319 00 7	4014586168371	Nástavce nástrčných klíčů	1.475,28	1.770,33	02
6 24 13 002 00 3	4014586168470	Prodloužení	2.328,52	2.794,23	02
6 25 05 011 00 7	4014586168616	Nástavce nástrčných klíčů	1.319,69	1.583,63	02
6 25 05 014 00 2	4014586168647	Nástavce nástrčných klíčů	1.319,69	1.583,63	02
6 25 05 015 00 6	4014586168654	Nástavce nástrčných klíčů	1.319,69	1.583,63	02
6 25 05 019 00 5	4014586168678	Nástavce nástrčných klíčů	1.427,74	1.713,28	02
6 25 05 317 00 4	4014586168777	Nástavce nástrčných klíčů	2.062,42	2.474,91	02
6 25 05 320 00 8	4014586168784	Nástavce nástrčných klíčů	2.259,07	2.710,88	02
6 25 05 322 00 0	4014586168791	Nástavce nástrčných klíčů	3.031,43	3.637,72	02
6 25 13 002 00 2	4014586168913	Prodloužení	3.476,89	4.172,27	02
6 25 13 003 00 6	4014586168920	Prodloužení	4.120,53	4.944,63	02
6 25 16 001 00 2	4014586168944	Kloub	4.450,53	5.340,63	02
6 27 11 001 00 2	4014586169033	Vložka pro šrouby s drážkou	115,15	138,17	02
6 27 11 002 00 5	4014586169040	Vložka pro šrouby s drážkou	125,95	151,14	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 27 11 007 00 8	4014586169088	Vložka pro šrouby s drážkou	147,25	176,70	02
6 27 11 022 00 3	4014586169163	Vložka pro šrouby s drážkou	162,07	194,48	02
6 27 11 117 00 6	4014586169217	Vložka pro šrouby s křížovou drážkou PZ	143,85	172,63	02
6 27 12 032 00 6	4014586235257	Bit ¼" vnější šestihran	131,51	157,81	02
6 27 12 108 02 4	4014586169590	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	192,32	230,78	02
6 27 12 109 02 8	4014586169620	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	192,32	230,78	02
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	208,68	250,42	02
6 27 12 110 02 0	4014586169651	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	192,32	230,78	02
6 27 12 111 02 9	4014586169675	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	255,91	307,09	02
6 27 12 112 02 2	4014586169705	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	255,91	307,09	02
6 27 12 113 02 6	4014586169736	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	255,91	307,09	02
6 27 12 114 02 4	4014586169750	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	669,57	803,48	02
6 27 12 116 02 1	4014586169774	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	731,93	878,31	02
6 27 12 303 01 3	4014586169811	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	484,66	581,59	02
6 27 12 315 01 4	4014586169880	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	714,64	857,57	02
6 27 12 319 01 3	4014586169934	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	429,71	515,65	02
6 27 12 320 01 5	4014586169941	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	543,93	652,72	02
6 27 12 509 01 6	4014586169972	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	384,64	461,57	02
6 27 12 708 01 1	4014586235226	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	230,91	277,09	02
6 27 12 709 01 5	4014586235233	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	230,91	277,09	02
6 27 12 710 01 7	4014586235240	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	230,91	277,09	02
6 27 12 712 01 9	4014586235202	Bity ¼" vnější šestihran 5 kusové balení	214,86	257,83	02
6 27 13 109 00 4	4014586170077	Šroubovací nástavce 5/16" vnější šestihran	96,31	115,58	02
6 27 13 110 00 6	4014586170084	Šroubovací nástavce 5/16" vnější šestihran	96,31	115,58	02
6 27 13 115 00 4	4014586170121	Bity 5/16" vnější šestihran PZ	213,31	255,97	02
6 27 14 003 00 1	4014586170145	Vyměnitelné nástavce	208,68	250,42	02
6 27 14 004 00 9	4014586170152	Vyměnitelné nástavce	208,68	250,42	02
6 27 14 005 00 3	4014586170169	Vyměnitelné nástavce	256,22	307,47	02
6 27 14 006 00 6	4014586170176	Vyměnitelné nástavce	256,22	307,47	02
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Otevřený klíč velikost 8	146,02	175,22	02
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Otevřený klíč velikost 9	146,02	175,22	02
6 29 01 004 00 6	4014586172095	Otevřený klíč velikost 10	59,89	71,87	02
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Otevřený klíč velikost 13	146,02	175,22	02
6 29 01 008 00 5	4014586172132	Otevřený klíč velikost 14	46,92	56,31	02
6 29 01 009 00 9	4014586172149	Otevřený klíč velikost 19	146,02	175,22	02
6 29 01 010 00 1	4014586172156	Otevřený klíč velikost 22	146,02	175,22	02
6 29 01 011 00 0	4014586172163	Otevřený klíč velikost 24	146,02	175,22	02
6 29 01 012 00 3	4014586172170	Otevřený klíč velikost 27	146,02	175,22	02
6 29 01 013 00 7	4014586172187	Otevřený klíč velikost 30	146,02	175,22	02
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Otevřený klíč velikost 46	411,19	493,43	02
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Otevřený klíč velikost 17	146,02	175,22	02
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Otevřený klíč velikost 17	68,22	81,87	02
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Otevřený klíč 19 x 22	146,02	175,22	02
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Nástrčný klíč velikost 8	81,50	97,80	02
6 29 06 013 00 5	4014586226101	Nástrčný klíč velikost 46	1.074,28	1.289,13	02
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Klíč s čepy velikost 6	42,29	50,75	02
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Klíč s čepy velikost 8	42,29	50,75	02
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Klíč s čepy velikost 4	42,29	50,75	02
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Klíč s čepy velikost 5	42,29	50,75	02
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Klíč s čepy velikost 3	42,29	50,75	02
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Klíč s čepy velikost 2.5	42,29	50,75	02
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Klíč s čepy velikost 4.5	130,89	157,07	02
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Klíč s čepy velikost 4	42,29	50,75	02
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Klíč s čepy velikost 2	42,29	50,75	02
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Klíč s čepy velikost 8	85,20	102,24	02
6 29 07 034 00 2	4014586218618	Nástrčný klíč velikost 4	42,29	50,75	02
6 29 07 036 00 9	4014586253541	Klíč s čepy T20	100,94	121,13	02
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Klíč s čepy	51,86	62,23	02
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Klíč na matice se dvěma dírami	428,48	514,17	02
6 29 10 008 00 5	4014586172712	Klíč na matice se dvěma dírami	498,24	597,89	02
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Klíč na matice se dvěma dírami	66,99	80,39	02
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Klíč na matice se dvěma dírami	70,07	84,09	02
6 29 10 029 00 7	4014586172798	Klíč na matice se dvěma dírami	469,53	563,44	02
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Klíč na matice se dvěma dírami	226,28	271,53	02
6 29 11 004 00 5	4014586172828	Očkový klíč velikost 32	115,45	138,54	02
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Očkový klíč 17 x 19	419,21	503,06	02
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Šroubovák	357,17	428,60	02
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Přídržný kolík	94,46	113,35	02
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Přídržný kolík	16,98	20,37	02
6 29 13 021 00 3	4014586208688	Přídržný kolík	79,95	95,94	02
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Klíč ke sklíčidlu	114,22	137,06	02
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Klíč ke sklíčidlu	54,64	65,57	02
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Klíč ke sklíčidlu	105,88	127,06	02
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Klíč ke sklíčidlu	286,16	343,40	02
6 29 14 010 01 1	4014586173009	Klíč ke sklíčidlu sl	61,74	74,09	02
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Klíč ke sklíčidlu	170,09	204,11	02
6 29 14 012 00 4	4014586173023	Klíč ke sklíčidlu	279,37	335,25	02
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Nástavec 100 mm QI	1.917,64	2.301,17	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Prodloužení QIP 100 mm	1.861,77	2.234,12	02
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Šroubovitý vrták D10 HSS QI	613,39	736,06	02
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Šroubovitý vrták D10.2 HSS QI	613,39	736,06	02
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Šroubovitý vrták D11 HSS QI	613,39	736,06	02
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Šroubovitý vrták D12 HSS QI	613,39	736,06	02
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Šroubovitý vrták D13 HSS QI	645,49	774,59	02
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Šroubovitý vrták D14 HSS QI	710,01	852,01	02
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Šroubovitý vrták D15 HSS QI	774,53	929,43	02
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Šroubovitý vrták D15.5 HSS QI	806,94	968,33	02
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Středicí vrták, dlouhý	370,44	444,53	02
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Středicí vrták dlouhý, 5ks balení	1.666,98	2.000,38	02
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 18 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 20 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 22 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 25 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 26 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 006 01 7	4014586176185	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 28 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 007 01 1	4014586176192	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 30 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 008 01 9	4014586176208	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 32 M18 x 6 P 1,5	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 009 01 3	4014586176215	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 34 M18 x 6 P 1,5	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 010 01 5	4014586176222	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 35 M18 x 6 P 1,5	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 011 01 4	4014586176239	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 38 M18 x 6 P 1,5	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 012 01 7	4014586176246	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 40 M18 x 6 P 1,5	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 013 01 1	4014586176253	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 42 M18 x 6 P 1,5	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 014 01 9	4014586176260	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 43 M18 x 6 P 1,5	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 015 01 3	4014586176277	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 45 M18 x 6 P 1,5	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 016 01 6	4014586176284	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 48 M18 x 6 P 1,5	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 017 01 0	4014586176291	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 50 M18 x 6 P 1,5	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 018 01 8	4014586176307	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 52 M18 x 6 P 1,5	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 019 01 2	4014586176314	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 19 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 020 01 4	4014586176321	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 21 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 021 01 3	4014586176338	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 23 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 022 01 6	4014586176345	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 24 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 023 01 0	4014586176352	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 27 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 024 01 8	4014586176369	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 29 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 025 01 2	4014586176376	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 31 M18 x 6 P 1,5	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 026 01 5	4014586176383	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 33 M18 x 6 P 1,5	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 027 01 9	4014586176390	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 36 M18 x 6 P 1,5	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 028 01 7	4014586176406	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 37 M18 x 6 P 1,5	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 029 01 1	4014586176413	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 39 M18 x 6 P 1,5	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 030 01 3	4014586176420	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 41 M18 x 6 P 1,5	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 031 01 2	4014586176437	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 44 M18 x 6 P 1,5	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 032 01 5	4014586176444	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 46 M18 x 6 P 1,5	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 033 01 9	4014586176451	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 47 M18 x 6 P 1,5	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 034 01 7	4014586176468	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 49 M18 x 6 P 1,5	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 035 01 1	4014586176475	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 51 M18 x 6 P 1,5	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 036 01 4	4014586192369	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 53 M18 x 6 P 1,5	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 037 01 8	4014586192376	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 54 M18 x 6 P 1,5	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 038 01 6	4014586192383	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 55 M18 x 6 P 1,5	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 039 01 0	4014586192390	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 56 M18 x 6 P 1,5	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 040 01 2	4014586192406	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 57 M18 x 6 P 1,5	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 041 01 1	4014586192413	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 58 M18 x 6 P 1,5	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 042 01 4	4014586200941	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 12 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 043 01 8	4014586200958	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 13 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 044 01 6	4014586200965	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 14 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 045 01 0	4014586200972	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 15 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 046 01 3	4014586200989	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 16 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 047 01 7	4014586200996	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 17 M18 x 6 P 1,5	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 048 01 5	4014586212722	Jádrový vrták HM „S“ Ø 33 M18 x 6 P 1,5	3.711,50	4.453,80	02
6 31 27 049 01 9	4014586223179	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 59 M18 x 6 P 1,5	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 050 01 1	4014586223186	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 60 M18 x 6 P 1,5	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 051 01 0	4014586223193	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 61 M18 x 6 P 1,5	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 052 01 3	4014586223209	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 62 M18 x 6 P 1,5	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 053 01 7	4014586223216	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 63 M18 x 6 P 1,5	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 054 01 5	4014586223223	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 64 M18 x 6 P 1,5	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 055 01 9	4014586223230	Jádrový vrták HM Ultra50 Ø 65 M18 x 6 P 1,5	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 056 01 2	4014586227306	Jádrový vrták HM „S“ Ø 24 M18 x 6 P 1,5	3.711,50	4.453,80	02
6 31 27 057 01 6	4014586227313	Jádrový vrták HM „S“ Ø 26 M18 x 6 P 1,5	3.711,50	4.453,80	02
6 31 27 058 01 4	4014586227320	Jádrový vrták HM „S“ Ø 30 M18 x 6 P 1,6	3.711,50	4.453,80	02
6 31 27 059 01 8	4014586227337	Jádrový vrták HM „S“ Ø 32 M18 x 6 P 1,7	3.734,96	4.481,95	02
6 31 27 060 01 0	4014586227344	Jádrový vrták HM „S“ Ø 36 M18 x 6 P 1,8	4.411,01	5.293,22	02
6 31 27 061 01 9	4014586229447	Jádrový vrták Ø 90	8.609,64	10.331,57	02
6 31 27 086 01 9	4014586239996	Jádrový vrták HM Ultra Ø 12/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 087 01 3	4014586240008	Jádrový vrták HM Ultra Ø 13/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 088 01 1	4014586240015	Jádrový vrták HM Ultra Ø 14/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 088 03 0	4014586281599	Sada jádrových vrtáků FEIN HM Ultra QI 14,18,22,32 mm	5.532,52	6.639,03	02
6 31 27 089 01 5	4014586240022	Jádrový vrták HM Ultra Ø 15/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 090 01 7	4014586240039	Jádrový vrták HM Ultra Ø 16/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 27 091 01 6	4014586240046	Jádrový vrták HM Ultra Ø 17/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 092 01 9	4014586240053	Jádrový vrták HM Ultra Ø 18/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 093 01 3	4014586240060	Jádrový vrták HM Ultra Ø 19/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 094 01 1	4014586240077	Jádrový vrták HM Ultra Ø 20/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 095 01 5	4014586240084	Jádrový vrták HM Ultra Ø 21/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 096 01 8	4014586240091	Jádrový vrták HM Ultra Ø 22/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 097 01 2	4014586240107	Jádrový vrták HM Ultra Ø 23/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 098 01 0	4014586240114	Jádrový vrták HM Ultra Ø 24/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 099 01 4	4014586240121	Jádrový vrták HM Ultra Ø 25/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 100 01 5	4014586240138	Jádrový vrták HM Ultra Ø 26/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 101 01 4	4014586240145	Jádrový vrták HM Ultra Ø 27/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 102 01 7	4014586240152	Jádrový vrták HM Ultra Ø 28/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 103 01 1	4014586240169	Jádrový vrták HM Ultra Ø 29/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 104 01 9	4014586240176	Jádrový vrták HM Ultra Ø 30/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 105 01 3	4014586240183	Jádrový vrták HM Ultra Ø 31/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 106 01 6	4014586240190	Jádrový vrták HM Ultra Ø 32/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 107 01 0	4014586240206	Jádrový vrták HM Ultra Ø 33/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 108 01 8	4014586240213	Jádrový vrták HM Ultra Ø 34/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 109 01 2	4014586240220	Jádrový vrták HM Ultra Ø 35/35 HM QI	1.443,79	1.732,55	02
6 31 27 110 01 4	4014586240237	Jádrový vrták HM Ultra Ø 36/35 HM QI	1.671,61	2.005,93	02
6 31 27 111 01 3	4014586240244	Jádrový vrták HM Ultra Ø 37/35 HM QI	1.671,61	2.005,93	02
6 31 27 112 01 6	4014586240251	Jádrový vrták HM Ultra Ø 38/35 HM QI	1.671,61	2.005,93	02
6 31 27 113 01 0	4014586240268	Jádrový vrták HM Ultra Ø 39/35 HM QI	1.671,61	2.005,93	02
6 31 27 114 01 8	4014586240275	Jádrový vrták HM Ultra Ø 40/35 HM QI	1.671,61	2.005,93	02
6 31 27 115 01 2	4014586240282	Jádrový vrták HM Ultra Ø 41/35 HM QI	1.975,37	2.370,45	02
6 31 27 116 01 5	4014586240299	Jádrový vrták HM Ultra Ø 42/35 HM QI	1.975,37	2.370,45	02
6 31 27 117 01 9	4014586240305	Jádrový vrták HM Ultra Ø 43/35 HM QI	1.975,37	2.370,45	02
6 31 27 118 01 7	4014586240312	Jádrový vrták HM Ultra Ø 44/35 HM QI	1.975,37	2.370,45	02
6 31 27 119 01 1	4014586240329	Jádrový vrták HM Ultra Ø 45/35 HM QI	1.975,37	2.370,45	02
6 31 27 120 01 3	4014586240336	Jádrový vrták HM Ultra Ø 46/35 HM QI	2.204,12	2.644,94	02
6 31 27 121 01 2	4014586240343	Jádrový vrták HM Ultra Ø 47/35 HM QI	2.204,12	2.644,94	02
6 31 27 122 01 5	4014586240350	Jádrový vrták HM Ultra Ø 48/35 HM QI	2.204,12	2.644,94	02
6 31 27 123 01 9	4014586240367	Jádrový vrták HM Ultra Ø 49/35 HM QI	2.204,12	2.644,94	02
6 31 27 124 01 7	4014586240374	Jádrový vrták HM Ultra Ø 50/35 HM QI	2.204,12	2.644,94	02
6 31 27 125 01 1	4014586240381	Jádrový vrták HM Ultra Ø 51/35 HM QI	2.435,03	2.922,03	02
6 31 27 126 01 4	4014586240398	Jádrový vrták HM Ultra Ø 52/35 HM QI	2.435,03	2.922,03	02
6 31 27 127 01 8	4014586240404	Jádrový vrták HM Ultra Ø 53/35 HM QI	2.435,03	2.922,03	02
6 31 27 128 01 6	4014586240411	Jádrový vrták HM Ultra Ø 54/35 HM QI	2.435,03	2.922,03	02
6 31 27 129 01 0	4014586240428	Jádrový vrták HM Ultra Ø 55/35 HM QI	2.435,03	2.922,03	02
6 31 27 130 01 2	4014586240435	Jádrový vrták HM Ultra Ø 56/35 HM QI	2.539,98	3.047,98	02
6 31 27 131 01 1	4014586240442	Jádrový vrták HM Ultra Ø 57/35 HM QI	2.539,98	3.047,98	02
6 31 27 132 01 4	4014586240459	Jádrový vrták HM Ultra Ø 58/35 HM QI	2.539,98	3.047,98	02
6 31 27 133 01 8	4014586240466	Jádrový vrták HM Ultra Ø 59/35 HM QI	2.539,98	3.047,98	02
6 31 27 134 01 6	4014586240473	Jádrový vrták HM Ultra Ø 60/35 HM QI	2.539,98	3.047,98	02
6 31 27 135 01 0	4014586240480	Jádrový vrták HM Ultra Ø 61/35 HM QI	2.872,76	3.447,31	02
6 31 27 136 01 3	4014586240497	Jádrový vrták HM Ultra Ø 62/35 HM QI	2.872,76	3.447,31	02
6 31 27 137 01 7	4014586240503	Jádrový vrták HM Ultra Ø 63/35 HM QI	2.872,76	3.447,31	02
6 31 27 138 01 5	4014586240510	Jádrový vrták HM Ultra Ø 64/35 HM QI	2.872,76	3.447,31	02
6 31 27 139 01 9	4014586240527	Jádrový vrták HM Ultra Ø 65/35 HM QI	2.872,76	3.447,31	02
6 31 27 140 01 1	4014586241210	Jádrový vrták HSS Dura Ø 12/35 HSS D QI	1.056,99	1.268,39	02
6 31 27 141 01 0	4014586241227	Jádrový vrták HSS Dura Ø 13/35 HSS D QI	1.056,99	1.268,39	02
6 31 27 142 01 3	4014586241234	Jádrový vrták HSS Dura Ø 14/35 HSS D QI	1.065,94	1.279,13	02
6 31 27 142 02 9	4014586251851	Sada jádrových vrtáků HSS QI	6.645,38	7.974,46	02
6 31 27 143 01 7	4014586241241	Jádrový vrták HSS Dura Ø 15/35 HSS D QI	1.074,58	1.289,50	02
6 31 27 144 01 5	4014586241258	Jádrový vrták HSS Dura Ø 16/35 HSS D QI	1.089,09	1.306,91	02
6 31 27 145 01 9	4014586241265	Jádrový vrták HSS Dura Ø 17/35 HSS D QI	1.101,44	1.321,73	02
6 31 27 146 01 2	4014586241272	Jádrový vrták HSS Dura Ø 18/35 HSS D QI	1.119,96	1.343,96	02
6 31 27 147 01 6	4014586241289	Jádrový vrták HSS Dura Ø 19/35 HSS D QI	1.132,00	1.358,40	02
6 31 27 148 01 4	4014586241296	Jádrový vrták HSS Dura Ø 20/35 HSS D QI	1.143,12	1.371,74	02
6 31 27 149 01 8	4014586241302	Jádrový vrták HSS Dura Ø 21/35 HSS D QI	1.164,11	1.396,93	02
6 31 27 150 01 0	4014586241319	Jádrový vrták HSS Dura Ø 22/35 HSS D QI	1.285,74	1.542,88	02
6 31 27 151 01 9	4014586241326	Jádrový vrták HSS Dura Ø 23/35 HSS D QI	1.357,97	1.629,57	02
6 31 27 152 01 2	4014586241333	Jádrový vrták HSS Dura Ø 24/35 HSS D QI	1.399,95	1.679,95	02
6 31 27 153 01 6	4014586241340	Jádrový vrták HSS Dura Ø 25/35 HSS D QI	1.482,69	1.779,22	02
6 31 27 154 01 4	4014586241357	Jádrový vrták HSS Dura Ø 26/35 HSS D QI	1.482,69	1.779,22	02
6 31 27 155 01 8	4014586241364	Jádrový vrták HSS Dura Ø 27/35 HSS D QI	1.508,93	1.810,71	02
6 31 27 156 01 1	4014586241371	Jádrový vrták HSS Dura Ø 28/35 HSS D QI	1.536,40	1.843,68	02
6 31 27 157 01 5	4014586241388	Jádrový vrták HSS Dura Ø 29/35 HSS D QI	1.549,37	1.859,24	02
6 31 27 158 01 3	4014586241395	Jádrový vrták HSS Dura Ø 30/35 HSS D QI	1.597,52	1.917,03	02
6 31 27 160 01 9	4014586241418	Jádrový vrták HSS Dura Ø 32/35 HSS D QI	1.633,95	1.960,74	02
6 31 27 194 01 0	4014586244440	Jádrový vrták HSS Prima Ø 12/35 HSS CO5 QI	889,36	1.067,24	02
6 31 27 195 01 4	4014586244457	Jádrový vrták HSS Prima Ø 13/35 HSS CO5 QI	889,36	1.067,24	02
6 31 27 196 01 7	4014586244464	Jádrový vrták HSS Prima Ø 14/35 HSS CO5 QI	896,46	1.075,76	02
6 31 27 197 01 1	4014586244471	Jádrový vrták HSS Prima Ø 15/35 HSS CO5 QI	904,18	1.085,02	02
6 31 27 198 01 9	4014586244488	Jádrový vrták HSS Prima Ø 16/35 HSS CO5 QI	916,22	1.099,47	02
6 31 27 199 01 3	4014586244495	Jádrový vrták HSS Prima Ø 17/35 HSS CO5 QI	926,72	1.112,06	02
6 31 27 200 01 1	4014586244501	Jádrový vrták HSS Prima Ø 18/35 HSS CO5 QI	942,15	1.130,58	02
6 31 27 201 01 0	4014586244518	Jádrový vrták HSS Prima Ø 19/35 HSS CO5 QI	952,65	1.143,18	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 27 202 01 3	4014586244525	Jádrový vrták HSS Prima Ø 20/35 HSS CO5 QI	962,22	1.154,66	02
6 31 27 203 01 7	4014586244532	Jádrový vrták HSS Prima Ø 21/35 HSS CO5 QI	979,81	1.175,78	02
6 31 27 204 01 5	4014586244549	Jádrový vrták HSS Prima Ø 22/35 HSS CO5 QI	1.081,99	1.298,39	02
6 31 27 205 01 9	4014586244556	Jádrový vrták HSS Prima Ø 23/35 HSS CO5 QI	1.142,81	1.371,37	02
6 31 27 206 01 2	4014586244563	Jádrový vrták HSS Prima Ø 24/35 HSS CO5 QI	1.178,93	1.414,71	02
6 31 27 207 01 6	4014586244570	Jádrový vrták HSS Prima Ø 25/35 HSS CO5 QI	1.248,07	1.497,69	02
6 31 27 208 01 4	4014586244587	Jádrový vrták HSS Prima Ø 26/35 HSS CO5 QI	1.248,07	1.497,69	02
6 31 27 209 01 8	4014586244594	Jádrový vrták HSS Prima Ø 27/35 HSS CO5 QI	1.270,92	1.525,10	02
6 31 27 210 01 0	4014586244600	Jádrový vrták HSS Prima Ø 28/35 HSS CO5 QI	1.293,14	1.551,77	02
6 31 27 212 01 2	4014586244624	Jádrový vrták HSS Prima Ø 30/35 HSS CO5 QI	1.344,70	1.613,64	02
6 31 27 214 01 4	4014586244648	Jádrový vrták HSS Prima Ø 32/35 HSS CO5 QI	1.374,95	1.649,94	02
6 31 27 238 01 1	4014586252469	Jádrový vrták HM Ultra Ø 15.5/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 239 01 5	4014586252476	Jádrový vrták HM Ultra Ø 17.5/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 240 01 7	4014586252483	Jádrový vrták HM Ultra Ø 19.5/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 241 01 6	4014586252490	Jádrový vrták HM Ultra Ø 26.5/35 HM QI	1.254,56	1.505,47	02
6 31 27 276 01 0	4014586272122	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 12/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 277 01 0	4014586272139	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 13/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 278 01 0	4014586272146	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 14/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 279 01 0	4014586272153	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 15/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 280 01 0	4014586272160	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 16/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 281 01 0	4014586272177	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 17/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 282 01 0	4014586272184	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 18/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 283 01 0	4014586272191	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 19/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 284 01 0	4014586272207	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 20/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 285 01 0	4014586272214	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 21/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 286 01 0	4014586272221	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 22/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 287 01 0	4014586272238	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 23/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 288 01 0	4014586272245	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 24/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 289 01 0	4014586272252	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 25/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 290 01 0	4014586272269	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 26/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 291 01 0	4014586272276	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 27/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 292 01 0	4014586272283	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 28/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 293 01 0	4014586272290	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 29/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 294 01 0	4014586272306	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 30/50	1.353,96	1.624,75	02
6 31 27 295 01 0	4014586272313	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 31/50	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 296 01 0	4014586272320	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 32/50	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 297 01 0	4014586272337	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 33/50	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 298 01 0	4014586272344	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 34/50	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 299 01 0	4014586272351	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 35/50	1.513,25	1.815,90	02
6 31 27 300 01 0	4014586272368	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 36/50	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 301 01 0	4014586272375	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 37/50	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 302 01 0	4014586272382	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 38/50	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 303 01 0	4014586272399	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 39/50	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 304 01 0	4014586272405	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 40/50	1.752,18	2.102,62	02
6 31 27 305 01 0	4014586272412	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 41/50	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 306 01 0	4014586272429	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 42/50	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 307 01 0	4014586272436	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 43/50	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 308 01 0	4014586272443	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 44/50	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 309 01 0	4014586272450	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 45/50	2.069,22	2.483,06	02
6 31 27 310 01 0	4014586272467	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 46/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 311 01 0	4014586272474	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 47/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 312 01 0	4014586272481	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 48/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 313 01 0	4014586272498	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 49/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 314 01 0	4014586272504	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 50/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 315 01 0	4014586272511	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 51/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 316 01 0	4014586272528	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 52/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 317 01 0	4014586272535	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 53/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 318 01 0	4014586272542	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 54/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 319 01 0	4014586272559	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 55/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 320 01 0	4014586272566	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 56/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 321 01 0	4014586272573	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 57/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 322 01 0	4014586272580	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 58/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 323 01 0	4014586272597	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 59/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 324 01 0	4014586272603	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 60/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 325 01 0	4014586272610	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 61/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 326 01 0	4014586272627	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 62/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 327 01 0	4014586272634	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 63/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 328 01 0	4014586272641	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 64/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 329 01 0	4014586272658	Jádrový vrták HM Ultra50 Weldon Ø 65/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 330 01 0	4014586279732	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 50/50	2.310,31	2.772,37	02
6 31 27 331 01 0	4014586279749	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 51/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 332 01 0	4014586279756	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 52/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 333 01 0	4014586279763	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 53/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 334 01 0	4014586279770	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 54/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 335 01 0	4014586279787	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 55/50	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 336 01 0	4014586279794	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 56/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 337 01 0	4014586279800	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 57/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 338 01 0	4014586279817	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 58/50	2.660,69	3.192,82	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 27 339 01 0	4014586279824	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 59/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 340 01 0	4014586279831	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 60/50	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 341 01 0	4014586279848	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 61/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 342 01 0	4014586279855	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 62/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 343 01 0	4014586279862	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 63/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 344 01 0	4014586279879	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 64/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 345 01 0	4014586279886	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 65/50	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 346 01 0	4014586279893	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 66/50	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 347 01 0	4014586279909	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 67/50	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 348 01 0	4014586279916	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 68/50	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 349 01 0	4014586279923	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 69/50	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 350 01 0	4014586279930	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 70/50	3.814,61	4.577,53	02
6 31 27 351 01 0	4014586279947	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 71/50	3.850,72	4.620,87	02
6 31 27 352 01 0	4014586279954	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 72/50	3.886,84	4.664,21	02
6 31 27 353 01 0	4014586279961	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 73/50	3.922,96	4.707,55	02
6 31 27 354 01 0	4014586279978	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 74/50	3.959,08	4.750,89	02
6 31 27 355 01 0	4014586279985	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 75/50	3.994,89	4.793,86	02
6 31 27 383 01 0	4014586286686	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1/2"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 384 01 0	4014586286693	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 9/16"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 384 02 0	4014586287966	Sada jádrových vrtáků FEIN HM Ultra2" QI	6.168,44	7.402,13	02
6 31 27 385 01 0	4014586286709	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 5/8"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 386 01 0	4014586286716	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 11/16"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 387 01 0	4014586286723	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 3/4"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 388 01 0	4014586286730	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 13/16"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 389 01 0	4014586286747	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 7/8"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 390 01 0	4014586286754	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 15/16"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 391 01 0	4014586286761	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 392 01 0	4014586286778	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 1/16"	1.450,58	1.740,70	02
6 31 27 393 01 0	4014586286785	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 1/8"	1.621,29	1.945,55	02
6 31 27 394 01 0	4014586286792	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 3/16"	1.621,29	1.945,55	02
6 31 27 395 01 0	4014586286808	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 1/4"	1.621,29	1.945,55	02
6 31 27 396 01 0	4014586286815	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 5/16"	1.621,29	1.945,55	02
6 31 27 397 01 0	4014586286822	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 3/8"	1.621,29	1.945,55	02
6 31 27 398 01 0	4014586286839	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 7/16"	1.877,20	2.252,65	02
6 31 27 399 01 0	4014586286846	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 1/2"	1.877,20	2.252,65	02
6 31 27 400 01 0	4014586286853	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 9/16"	1.877,20	2.252,65	02
6 31 27 401 01 0	4014586286860	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 5/8"	2.217,08	2.660,50	02
6 31 27 402 01 0	4014586286877	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 11/16"	2.217,08	2.660,50	02
6 31 27 403 01 0	4014586286884	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 3/4"	2.217,08	2.660,50	02
6 31 27 404 01 0	4014586286891	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 1 13/16"	2.475,47	2.970,56	02
6 31 27 405 01 0	4014586286907	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 7/8"	2.475,47	2.970,56	02
6 31 27 406 01 0	4014586286914	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 1 15/16"	2.475,47	2.970,56	02
6 31 27 407 01 0	4014586286921	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 2"	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 408 01 0	4014586286938	Jádrový vrták HM-Ultra2" Ø 2 1/16"	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 411 01 0	4014586288017	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 9/16"/1"	914,37	1.097,24	02
6 31 27 411 02 0	4014586287973	Sada jádrových vrtáků HSS Prima1" QI	4.149,55	4.979,45	02
6 31 27 412 01 0	4014586288024	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 5/8"/1"	951,41	1.141,70	02
6 31 27 413 01 0	4014586288031	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 11/16"/1"	999,57	1.199,48	02
6 31 27 414 01 0	4014586288048	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 3/4"/1"	1.060,38	1.272,46	02
6 31 27 415 01 0	4014586288055	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 13/16"/1"	1.121,51	1.345,81	02
6 31 27 416 01 0	4014586288062	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 7/8"/1"	1.194,67	1.433,60	02
6 31 27 420 01 0	4014586288109	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 1 1/8"/1"	1.606,78	1.928,14	02
6 31 27 422 01 0	4014586288123	Jádrový vrták HSS Prima1" Ø 1 1/4"/1"	1.730,57	2.076,69	02
6 31 27 436 01 0	4014586294902	Sada jádrových vrtáků ze slinutého karbidu „S“ Ø 40 M18 x 6 P1,5	4.411,01	5.293,22	02
6 31 27 437 01 0	4014586298429	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2" x 2" QuickIN MAX	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 438 01 0	4014586298436	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 1/16" x 2" QuickIN MAX	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 439 01 0	4014586298443	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 1/8" x 2" QuickIN MAX	2.552,64	3.063,17	02
6 31 27 440 01 0	4014586298450	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 3/16" x 2" QuickIN MAX	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 441 01 0	4014586298467	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 1/4" x 2" QuickIN MAX	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 442 01 0	4014586298474	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 5/16" x 2" QuickIN MAX	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 443 01 0	4014586298481	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 3/8" x 2" QuickIN MAX	2.660,69	3.192,82	02
6 31 27 444 01 0	4014586298498	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 7/16" x 2" QuickIN MAX	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 445 01 0	4014586298504	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 1/2" x 2" QuickIN MAX	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 446 01 0	4014586298511	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 9/16" x 2" QuickIN MAX	3.010,75	3.612,90	02
6 31 27 447 01 0	4014586298528	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 5/8" x 2" QuickIN MAX	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 448 01 0	4014586298535	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 11/16" x 2" QuickIN MAX	3.454,04	4.144,85	02
6 31 27 449 01 0	4014586298542	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 3/4" x 2" QuickIN MAX	3.814,61	4.577,53	02
6 31 27 450 01 0	4014586298559	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 13/16" x 2" QuickIN MAX	3.850,72	4.620,87	02
6 31 27 451 01 0	4014586298566	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 7/8" x 2" QuickIN MAX	3.922,96	4.707,55	02
6 31 27 452 01 0	4014586298573	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 2 15/16" x 2" QuickIN MAX	3.994,89	4.793,86	02
6 31 27 453 01 0	4014586298580	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 3" x 2" QuickIN MAX	4.175,17	5.010,20	02
6 31 27 454 01 0	4014586298597	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 3 1/16" x 2" QuickIN MAX	4.265,31	5.118,37	02
6 31 27 455 01 0	4014586304076	Ultra2" jádrový vrták ze slinutého karbidu Ø 3 1/8" x 2" QuickIN MAX	4.319,64	5.183,57	02
6 31 27 456 01 0	4014586304083	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 76/50	4.175,17	5.010,20	02
6 31 27 457 01 0	4014586304090	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 77/50	4.211,29	5.053,54	02
6 31 27 458 01 0	4014586304106	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 78/50	4.265,31	5.118,37	02
6 31 27 459 01 0	4014586304113	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 79/50	4.319,64	5.183,57	02
6 31 27 460 01 0	4014586304120	Jádrový vrták HM Ultra50 QuickIN MAX Ø 80/50	4.319,64	5.183,57	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 14	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 15	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 16	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 17	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 18	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 19	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 20	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Korunkový vrták QuickIN Plus pruměr 21	1.111,32	1.333,58	02
6 31 30 114 01 0	4014586331409	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 14/20	1.416,93	1.700,32	02
6 31 30 115 01 0	4014586331416	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 15/20	1.416,93	1.700,32	02
6 31 30 116 01 0	4014586331423	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 16/20	1.416,93	1.700,32	02
6 31 30 117 01 0	4014586331430	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 17/20	1.416,93	1.700,32	02
6 31 30 118 01 0	4014586331447	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 18/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 119 01 0	4014586331454	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 19/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 120 01 0	4014586331461	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 20/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 121 01 0	4014586331478	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 21/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 122 01 0	4014586331485	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 22/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 123 01 0	4014586331492	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 23/20	1.494,11	1.792,93	02
6 31 30 124 01 0	4014586331508	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 24/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 125 01 0	4014586331515	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 25/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 126 01 0	4014586331522	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 26/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 127 01 0	4014586331539	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 27/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 128 01 0	4014586331546	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 28/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 129 01 0	4014586331553	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 29/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 130 01 0	4014586331560	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 30/20	1.586,72	1.904,06	02
6 31 30 200 01 0	4014586331201	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 9/16" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 201 01 0	4014586331218	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 5/8" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 202 01 0	4014586331225	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 11/16" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 203 01 0	4014586331232	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 3/4" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 204 01 0	4014586331249	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 13/16" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 205 01 0	4014586331256	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 7/8" x 3/4"	1.281,11	1.537,33	02
6 31 30 206 01 0	4014586331263	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 15/16" x 3/4"	1.342,85	1.611,41	02
6 31 30 207 01 0	4014586331270	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 1" x 3/4"	1.342,85	1.611,41	02
6 31 30 208 01 0	4014586331287	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 1 1/16" x 3/4"	1.342,85	1.611,41	02
6 31 30 209 01 0	4014586331294	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 1 1/8" x 3/4"	1.420,02	1.704,02	02
6 31 30 210 01 0	4014586331300	Jádrový vrták HM QuickIN Plus Ø 1 3/16" x 3/4"	1.420,02	1.704,02	02
6 31 30 300 01 0	4014586331577	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 9/16" x 3/4"	1.515,72	1.818,86	02
6 31 30 301 01 0	4014586331584	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 5/8" x 3/4"	1.515,72	1.818,86	02
6 31 30 302 01 0	4014586331591	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 11/16" x 3/4"	1.515,72	1.818,86	02
6 31 30 303 01 0	4014586331607	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 3/4" x 3/4"	1.599,07	1.918,88	02
6 31 30 304 01 0	4014586331614	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 13/16" x 3/4"	1.599,07	1.918,88	02
6 31 30 305 01 0	4014586331621	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 7/8" x 3/4"	1.599,07	1.918,88	02
6 31 30 306 01 0	4014586331638	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 15/16" x 3/4"	1.697,85	2.037,42	02
6 31 30 307 01 0	4014586331645	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 1" x 3/4"	1.697,85	2.037,42	02
6 31 30 308 01 0	4014586331652	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 1 1/16" x 3/4"	1.697,85	2.037,42	02
6 31 30 309 01 0	4014586331669	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 1 1/8" x 3/4"	1.697,85	2.037,42	02
6 31 30 310 01 0	4014586331676	Jádrový vrták HM s povrchovou úpravou QuickIN Plus Ø 1 3/16" x 3/4"	1.697,85	2.037,42	02
6 31 31 014 01 0	4014586333274	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 14	864,36	1.037,23	02
6 31 31 015 01 0	4014586333281	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 15	864,36	1.037,23	02
6 31 31 016 01 0	4014586333298	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 16	864,36	1.037,23	02
6 31 31 017 01 0	4014586333304	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 17	864,36	1.037,23	02
6 31 31 018 01 0	4014586333311	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 18	864,36	1.037,23	02
6 31 31 019 01 0	4014586333328	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 19	864,36	1.037,23	02
6 31 31 020 01 0	4014586333335	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 20	972,41	1.166,89	02
6 31 31 021 01 0	4014586333922	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 21	972,41	1.166,89	02
6 31 31 022 01 0	4014586333342	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 22	972,41	1.166,89	02
6 31 31 023 01 0	4014586333939	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 23	972,41	1.166,89	02
6 31 31 024 01 0	4014586333359	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 24	972,41	1.166,89	02
6 31 31 025 01 0	4014586333366	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 25	972,41	1.166,89	02
6 31 31 026 01 0	4014586333373	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 26	972,41	1.166,89	02
6 31 31 027 01 0	4014586333380	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 27	972,41	1.166,89	02
6 31 31 028 01 0	4014586333946	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 28	972,41	1.166,89	02
6 31 31 029 01 0	4014586333397	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 29	1.046,49	1.255,79	02
6 31 31 030 01 0	4014586333403	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 30	1.046,49	1.255,79	02
6 31 31 031 01 0	4014586333953	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 31	1.126,76	1.352,11	02
6 31 31 032 01 0	4014586333410	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 32	1.126,76	1.352,11	02
6 31 31 033 01 0	4014586333427	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 33	1.126,76	1.352,11	02
6 31 31 034 01 0	4014586333960	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 34	1.213,19	1.455,83	02
6 31 31 035 01 0	4014586333434	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 35	1.213,19	1.455,83	02
6 31 31 036 01 0	4014586333977	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 36	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 037 01 0	4014586333441	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 37	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 038 01 0	4014586333458	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 38	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 039 01 0	4014586333984	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 39	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 040 01 0	4014586333465	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 40	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 041 01 0	4014586333991	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 41	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 042 01 0	4014586333472	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 42	1.330,50	1.596,60	02
6 31 31 043 01 0	4014586334004	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 43	1.460,15	1.752,18	02
6 31 31 044 01 0	4014586333489	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 44	1.460,15	1.752,18	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 31 045 01 0	4014586334011	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 45	1.460,15	1.752,18	02
6 31 31 046 01 0	4014586334028	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 46	1.460,15	1.752,18	02
6 31 31 047 01 0	4014586334035	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 47	1.460,15	1.752,18	02
6 31 31 048 01 0	4014586334042	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 48	1.558,94	1.870,72	02
6 31 31 049 01 0	4014586334059	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 49	1.558,94	1.870,72	02
6 31 31 050 01 0	4014586333496	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 50	1.558,94	1.870,72	02
6 31 31 051 01 0	4014586333502	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 51	1.558,94	1.870,72	02
6 31 31 052 01 0	4014586334066	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 52	1.558,94	1.870,72	02
6 31 31 053 01 0	4014586334073	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 53	1.605,24	1.926,29	02
6 31 31 054 01 0	4014586333519	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 54	1.605,24	1.926,29	02
6 31 31 200 01 0	4014586334080	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 9/16 in	987,84	1.185,41	02
6 31 31 201 01 0	4014586334097	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 5/8 in	987,84	1.185,41	02
6 31 31 202 01 0	4014586334103	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 11/16 in	987,84	1.185,41	02
6 31 31 203 01 0	4014586334110	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 3/4 in	987,84	1.185,41	02
6 31 31 204 01 0	4014586334127	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 13/16 in	1.111,32	1.333,58	02
6 31 31 205 01 0	4014586334134	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 7/8 in	1.111,32	1.333,58	02
6 31 31 206 01 0	4014586334141	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 15/16 in	1.173,06	1.407,67	02
6 31 31 207 01 0	4014586334158	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 in	1.173,06	1.407,67	02
6 31 31 208 01 0	4014586334165	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/16 in	1.173,06	1.407,67	02
6 31 31 209 01 0	4014586334172	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/8 in	1.234,80	1.481,76	02
6 31 31 210 01 0	4014586334189	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/16 in	1.234,80	1.481,76	02
6 31 31 211 01 0	4014586334196	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/4 in	1.296,54	1.555,85	02
6 31 31 212 01 0	4014586334202	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 5/16 in	1.296,54	1.555,85	02
6 31 31 213 01 0	4014586334219	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/8 in	1.450,89	1.741,07	02
6 31 31 214 01 0	4014586334226	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 7/16 in	1.450,89	1.741,07	02
6 31 31 215 01 0	4014586334233	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/2 in	1.450,89	1.741,07	02
6 31 31 216 01 0	4014586334240	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 9/16 in	1.543,50	1.852,20	02
6 31 31 217 01 0	4014586334257	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 5/8 in	1.543,50	1.852,20	02
6 31 31 218 01 0	4014586334264	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 11/16 in	1.697,85	2.037,42	02
6 31 31 219 01 0	4014586334271	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/4 in	1.697,85	2.037,42	02
6 31 31 220 01 0	4014586334288	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 13/16 in	1.697,85	2.037,42	02
6 31 31 221 01 0	4014586334295	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 7/8 in	1.790,46	2.148,55	02
6 31 31 222 01 0	4014586334301	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 15/16 in	1.790,46	2.148,55	02
6 31 31 223 01 0	4014586334318	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 in	1.790,46	2.148,55	02
6 31 31 224 01 0	4014586334325	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 1/16 in	1.790,46	2.148,55	02
6 31 31 225 01 0	4014586334332	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 1/8 in	1.852,20	2.222,64	02
6 31 31 421 01 0	4014586333526	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 21	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 422 01 0	4014586334349	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 22	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 423 01 0	4014586334356	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 23	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 424 01 0	4014586334363	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 24	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 425 01 0	4014586333533	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 25	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 426 01 0	4014586334370	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 26	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 427 01 0	4014586333540	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 27	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 428 01 0	4014586333557	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 28	1.095,89	1.315,06	02
6 31 31 429 01 0	4014586334387	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 29	1.173,06	1.407,67	02
6 31 31 430 01 0	4014586333564	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 30	1.173,06	1.407,67	02
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 31	1.324,32	1.589,19	02
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 32	1.324,32	1.589,19	02
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 33	1.324,32	1.589,19	02
6 31 31 434 01 0	4014586334417	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 34	1.401,50	1.681,80	02
6 31 31 435 01 0	4014586333588	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 35	1.401,50	1.681,80	02
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 36	1.571,28	1.885,54	02
6 31 31 437 01 0	4014586334431	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 37	1.571,28	1.885,54	02
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 38	1.571,28	1.885,54	02
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 39	1.571,28	1.885,54	02
6 31 31 440 01 0	4014586333595	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 40	1.571,28	1.885,54	02
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 41	1.787,37	2.144,85	02
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 42	1.787,37	2.144,85	02
6 31 31 443 01 0	4014586334479	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 43	1.787,37	2.144,85	02
6 31 31 444 01 0	4014586334486	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 44	1.787,37	2.144,85	02
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 45	1.787,37	2.144,85	02
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 46	1.941,72	2.330,07	02
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 47	1.941,72	2.330,07	02
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 48	1.941,72	2.330,07	02
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 49	1.941,72	2.330,07	02
6 31 31 450 01 0	4014586333625	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 50	1.941,72	2.330,07	02
6 31 31 451 01 0	4014586333632	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 51	2.003,46	2.404,16	02
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 52	2.003,46	2.404,16	02
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 53	2.003,46	2.404,16	02
6 31 31 454 01 0	4014586333649	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 54	2.003,46	2.404,16	02
6 31 31 605 01 0	4014586334554	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 7/8 in	1.250,23	1.500,28	02
6 31 31 606 01 0	4014586334561	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 15/16 in	1.250,23	1.500,28	02
6 31 31 607 01 0	4014586334578	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 in	1.296,54	1.555,85	02
6 31 31 608 01 0	4014586334585	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/16 in	1.296,54	1.555,85	02
6 31 31 609 01 0	4014586334592	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/8 in	1.358,28	1.629,94	02
6 31 31 610 01 0	4014586334608	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/16 in	1.358,28	1.629,94	02
6 31 31 611 01 0	4014586334615	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/4 in	1.543,50	1.852,20	02
6 31 31 612 01 0	4014586334622	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 5/16 in	1.543,50	1.852,20	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 31 613 01 0	4014586334639	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/8 in	1.697,85	2.037,42	02
6 31 31 614 01 0	4014586334646	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 7/16 in	1.821,33	2.185,60	02
6 31 31 615 01 0	4014586334653	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 1/2 in	1.821,33	2.185,60	02
6 31 31 616 01 0	4014586334660	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 9/16 in	1.821,33	2.185,60	02
6 31 31 617 01 0	4014586334677	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 5/8 in	2.068,29	2.481,95	02
6 31 31 618 01 0	4014586334684	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 11/16 in	2.068,29	2.481,95	02
6 31 31 619 01 0	4014586334691	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 3/4 in	2.068,29	2.481,95	02
6 31 31 620 01 0	4014586334707	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 13/16 in	2.253,51	2.704,21	02
6 31 31 621 01 0	4014586334714	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 7/8 in	2.253,51	2.704,21	02
6 31 31 622 01 0	4014586334721	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 1 15/16 in	2.253,51	2.704,21	02
6 31 31 623 01 0	4014586334738	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 in	2.315,25	2.778,30	02
6 31 31 624 01 0	4014586334745	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 1/16 in	2.315,25	2.778,30	02
6 31 31 625 01 0	4014586334752	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS Ø 2 1/8 in	2.315,25	2.778,30	02
6 31 33 111 05 1	4014586616476	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 7/16" x 1" QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 111 05 2	4014586616506	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 7/16" x 2" QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 12 x 25 QuickIN	519,54	623,45	02
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 12 x 50 QuickIN	692,72	831,27	02
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 12 x 25 QuickIN TIN	692,72	831,27	02
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 12 x 50 QuickIN TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 127 05 1	4014586610863	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1/2" x 1" QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 127 05 2	4014586610894	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1/2" x 2" QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 13 x 25 QuickIN	519,54	623,45	02
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 13 x 50 QuickIN	692,72	831,27	02
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 13 x 25 QuickIN TIN	692,72	831,27	02
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 13 x 50 QuickIN TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 14 x 25 QuickIN	519,54	623,45	02
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 14 x 50 QuickIN	692,72	831,27	02
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 14 x 25 QuickIN TIN	692,72	831,27	02
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 14 x 50 QuickIN TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 142 05 1	4014586616605	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 9/16" x 1" QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 142 05 2	4014586616636	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 9/16" x 2" QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 15 x 25 QuickIN	519,54	623,45	02
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 15 x 50 QuickIN	692,72	831,27	02
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 15 x 25 QuickIN TIN	692,72	831,27	02
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 15 x 50 QuickIN TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 158 05 1	4014586615929	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 5/8" x 1" QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 158 05 2	4014586615950	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 5/8" x 2" QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 16 x 25 QuickIN	519,54	623,45	02
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 16 x 50 QuickIN	692,72	831,27	02
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 16 x 25 QuickIN TIN	692,72	831,27	02
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 16 x 50 QuickIN TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 17 x 25 QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 17 x 50 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 17 x 25 QuickIN TIN	755,70	906,84	02
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 17 x 50 QuickIN TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 174 05 1	4014586610948	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 11/16" x 1" QuickIN	629,75	755,70	02
6 31 33 174 05 2	4014586611006	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 11/16" x 2" QuickIN	818,67	982,41	02
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 18 x 25 QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 18 x 50 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 18 x 25 QuickIN TIN	755,70	906,84	02
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 18 x 50 QuickIN TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 19 x 25 QuickIN	566,77	680,13	02
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 19 x 50 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 190 05 1	4014586614151	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 3/4" x 1" QuickIN	629,75	755,70	02
6 31 33 190 05 2	4014586614182	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 3/4" x 2" QuickIN	818,67	982,41	02
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 19 x 25 QuickIN TIN	755,70	906,84	02
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 19 x 50 QuickIN TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 20 x 50 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 20 x 25 QuickIN	661,24	793,48	02
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 20 x 25 QuickIN TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 20 x 50 QuickIN TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 206 05 1	4014586611556	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 13/16" x 1" QuickIN	724,21	869,05	02
6 31 33 206 05 2	4014586611617	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 13/16" x 2" QuickIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 21 x 25 QuickIN	661,24	793,48	02
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 21 x 50 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 21 x 25 QuickIN TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 21 x 50 QuickIN TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 22 x 25 QuickIN	661,24	793,48	02
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 22 x 50 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 22 x 25 QuickIN TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 22 x 50 QuickIN TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 222 05 1	4014586616537	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 7/8" x 1" QuickIN	724,21	869,05	02
6 31 33 222 05 2	4014586616568	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 7/8" x 2" QuickIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 23 x 25 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 23 x 50 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 23 x 25 QuickIN TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 23 x 50 QuickIN TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 238 05 1	4014586611990	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 15/16" x 1" QuickIN	850,16	1.020,19	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 33 238 05 2	4014586612058	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 15/16" x 2" QuickIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 24 x 25 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 24 x 50 QuickIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 24 x 25 QuickIN TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 24 x 50 QuickIN TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 25 x 25 QuickIN	755,70	906,84	02
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 25 x 50 QuickIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 25 x 25 QuickIN TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 25 x 50 QuickIN TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 254 05 1	4014586612805	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1" x 1" QuickIN	850,16	1.020,19	02
6 31 33 254 05 2	4014586612829	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1" x 2" QuickIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 26 x 25 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 26 x 50 QuickIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 26 x 25 QuickIN TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 26 x 50 QuickIN TIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 33 269 05 1	4014586610955	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 1" QuickIN	976,11	1.171,33	02
6 31 33 269 05 2	4014586611013	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 2" QuickIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 27 x 25 QuickIN	881,65	1.057,98	02
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 27 x 50 QuickIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 27 x 25 QuickIN TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 27 x 50 QuickIN TIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 28 x 25 QuickIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 28 x 50 QuickIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 28 x 25 QuickIN TIN	1.228,01	1.473,61	02
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 28 x 50 QuickIN TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 285 05 1	4014586611198	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 1" QuickIN	1.102,06	1.322,47	02
6 31 33 285 05 2	4014586611228	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 2" QuickIN	1.385,45	1.662,53	02
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 29 x 25 QuickIN	944,62	1.133,55	02
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 29 x 50 QuickIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 29 x 25 QuickIN TIN	1.228,01	1.473,61	02
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 29 x 50 QuickIN TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 30 x 25 QuickIN	1.007,60	1.209,12	02
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 30 x 50 QuickIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 30 x 25 QuickIN TIN	1.353,96	1.624,75	02
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 30 x 50 QuickIN TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 301 05 1	4014586611563	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 1" QuickIN	1.102,06	1.322,47	02
6 31 33 301 05 2	4014586611624	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 2" QuickIN	1.385,45	1.662,53	02
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 31 x 25 QuickIN	1.007,60	1.209,12	02
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 31 x 50 QuickIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 31 x 25 QuickIN TIN	1.353,96	1.624,75	02
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 31 x 50 QuickIN TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 317 05 1	4014586611129	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 1" QuickIN	1.290,98	1.549,18	02
6 31 33 317 05 2	4014586611150	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 2" QuickIN	1.574,37	1.889,24	02
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 32 x 25 QuickIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 32 x 50 QuickIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 32 x 25 QuickIN TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 32 x 50 QuickIN TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 33 x 25 QuickIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 33 x 50 QuickIN	1.574,37	1.889,24	02
6 31 33 330 06 7	4014586614496	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 33 x 25 QuickIN TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 33 x 50 QuickIN TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 333 05 1	4014586612003	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 1" QuickIN	1.290,98	1.549,18	02
6 31 33 333 05 2	4014586612065	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 2" QuickIN	1.731,81	2.078,17	02
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 34 x 25 QuickIN	1.322,47	1.586,96	02
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 34 x 50 QuickIN	1.574,37	1.889,24	02
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 34 x 25 QuickIN TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 34 x 50 QuickIN TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 33 349 05 1	4014586611747	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 1" QuickIN	1.448,42	1.738,10	02
6 31 33 349 05 2	4014586611778	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 2" QuickIN	1.731,81	2.078,17	02
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 35 x 25 QuickIN	1.322,47	1.586,96	02
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 35 x 50 QuickIN	1.574,37	1.889,24	02
6 31 33 350 06 7	4014586614656	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 35 x 25 QuickIN TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 35 x 50 QuickIN TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 36 x 25 QuickIN	1.322,47	1.586,96	02
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 36 x 50 QuickIN	1.794,78	2.153,74	02
6 31 33 360 06 7	4014586614748	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 36 x 25 QuickIN TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 36 x 50 QuickIN TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 33 364 05 1	4014586612348	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 1" QuickIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 33 364 05 2	4014586612379	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 2" QuickIN	1.952,22	2.342,66	02
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 37 x 25 QuickIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 37 x 50 QuickIN	1.794,78	2.153,74	02
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 37 x 25 QuickIN TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 37 x 50 QuickIN TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 38 x 25 QuickIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 38 x 50 QuickIN	1.794,78	2.153,74	02
6 31 33 380 06 7	4014586614915	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 38 x 25 QuickIN TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 38 x 50 QuickIN TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 381 05 1	4014586611051	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 1" QuickIN	1.700,32	2.040,38	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 33 381 05 2	4014586611082	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 2" QuickIN	1.952,22	2.342,66	02
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 39 x 25 QuickIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 39 x 50 QuickIN	2.046,68	2.456,02	02
6 31 33 390 06 7	4014586614991	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 39 x 25 QuickIN TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 39 x 50 QuickIN TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 396 05 1	4014586612645	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 1" QuickIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 396 05 2	4014586612676	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 2" QuickIN	2.267,09	2.720,51	02
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 40 x 25 QuickIN	1.731,81	2.078,17	02
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 40 x 50 QuickIN	2.046,68	2.456,02	02
6 31 33 400 06 7	4014586615073	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 40 x 25 QuickIN TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 40 x 50 QuickIN TIN	2.676,43	3.211,71	02
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 41 x 25 QuickIN	1.731,81	2.078,17	02
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 41 x 50 QuickIN	2.204,12	2.644,94	02
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 41 x 25 QuickIN TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 41 x 50 QuickIN TIN	2.676,43	3.211,71	02
6 31 33 412 05 1	4014586612119	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 1" QuickIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 33 412 05 2	4014586612140	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 2" QuickIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 42 x 25 QuickIN	1.889,24	2.267,09	02
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 42 x 50 QuickIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 42 x 25 QuickIN TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 42 x 50 QuickIN TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 33 428 05 1	4014586611266	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 1" QuickIN	2.109,66	2.531,59	02
6 31 33 428 05 2	4014586611297	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 2" QuickIN	2.550,48	3.060,58	02
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 43 x 25 QuickIN	1.889,24	2.267,09	02
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 43 x 50 QuickIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 43 x 25 QuickIN TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 43 x 50 QuickIN TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 44 x 25 QuickIN	1.983,71	2.380,45	02
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 44 x 50 QuickIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 44 x 25 QuickIN TIN	2.487,50	2.985,01	02
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 44 x 50 QuickIN TIN	3.148,74	3.778,49	02
6 31 33 444 05 1	4014586611679	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 1" QuickIN	2.109,66	2.531,59	02
6 31 33 444 05 2	4014586611709	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 2" QuickIN	2.550,48	3.060,58	02
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 45 x 25 QuickIN	1.983,71	2.380,45	02
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 45 x 50 QuickIN	2.518,99	3.022,79	02
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 45 x 25 QuickIN TIN	2.487,50	2.985,01	02
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 45 x 50 QuickIN TIN	3.148,74	3.778,49	02
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 46 x 25 QuickIN	2.267,09	2.720,51	02
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 46 x 50 QuickIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 46 x 25 QuickIN TIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 46 x 50 QuickIN TIN	3.526,59	4.231,91	02
6 31 33 461 05 1	4014586611334	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 1" QuickIN	2.361,56	2.833,87	02
6 31 33 461 05 2	4014586611365	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 2" QuickIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 47 x 25 QuickIN	2.267,09	2.720,51	02
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 47 x 50 QuickIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 47 x 25 QuickIN TIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 47 x 50 QuickIN TIN	3.526,59	4.231,91	02
6 31 33 476 05 1	4014586612416	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 1" QuickIN	2.613,45	3.136,15	02
6 31 33 476 05 2	4014586612447	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 2" QuickIN	3.085,77	3.702,92	02
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 48 x 25 QuickIN	2.361,56	2.833,87	02
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 48 x 50 QuickIN	2.896,84	3.476,21	02
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 48 x 25 QuickIN TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 48 x 50 QuickIN TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 49 x 25 QuickIN	2.361,56	2.833,87	02
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 49 x 50 QuickIN	2.896,84	3.476,21	02
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 49 x 25 QuickIN TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 49 x 50 QuickIN TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 33 491 05 1	4014586611402	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 1" QuickIN	2.613,45	3.136,15	02
6 31 33 491 05 2	4014586611433	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 2" QuickIN	3.085,77	3.702,92	02
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 50 x 25 QuickIN	2.361,56	2.833,87	02
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 50 x QuickIN	2.991,30	3.589,56	02
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 50 x 25 QuickIN TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 50 x 50 QuickIN TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 33 508 05 1	4014586614083	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2" x 1" QuickIN	2.613,45	3.136,15	02
6 31 33 508 05 2	4014586614113	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2" x 2" QuickIN	3.211,71	3.854,06	02
6 31 33 523 05 1	4014586612959	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 1" QuickIN	2.613,45	3.136,15	02
6 31 33 523 05 2	4014586612980	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 2" QuickIN	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 111 05 1	4014586616452	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 7/16" x 1" Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 111 05 2	4014586616483	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 7/16" x 2" Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 111 07 5	4014586616469	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 7/16" x 1" Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 111 07 6	4014586616490	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 7/16" x 2" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 12 x 25 Weldon	519,54	623,45	02
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 12 x 25 Weldon	692,72	831,27	02
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 12 x 25 Weldon TIN	692,72	831,27	02
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 12 x 50 Weldon TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 34 127 05 1	4014586610849	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1/2" x 1" Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 127 05 2	4014586610870	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1/2" x 2" Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 127 07 5	4014586610856	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1/2" x 1" Weldon TIN	755,70	906,84	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 34 127 07 6	4014586610887	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1/2" x 2" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 13 x 25 Weldon	519,54	623,45	02
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 13 x 50 Weldon	692,72	831,27	02
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 13 x 25 Weldon TIN	692,72	831,27	02
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 13 x 50 Weldon TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 14 x 25 Weldon	519,54	623,45	02
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 14 x 50 Weldon	692,72	831,27	02
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 14 x 25 Weldon TIN	692,72	831,27	02
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 14 x 50 Weldon TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 34 143 05 1	4014586616582	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 9/16" x 1" Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 143 05 2	4014586616612	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 9/16" x 2" Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 143 07 5	4014586616599	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 9/16" x 1" Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 143 07 6	4014586616629	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 9/16" x 2" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 15 x 25 Weldon	519,54	623,45	02
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 15 x 50 Weldon	692,72	831,27	02
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 15 x 25 Weldon TIN	692,72	831,27	02
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 15 x 50 Weldon TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 34 159 05 1	4014586615905	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 5/8" x 1" Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 159 05 2	4014586615936	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 5/8" x 2" Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 159 07 5	4014586615912	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 5/8" x 1" Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 159 07 6	4014586615943	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 5/8" x 2" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 16 x 25 Weldon	519,54	623,45	02
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 16 x 50 Weldon	692,72	831,27	02
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 16 x 25 Weldon TIN	692,72	831,27	02
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 16 x 50 Weldon TIN	881,65	1.057,98	02
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 17 x 25 Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 17 x 50 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 17 x 25 Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 17 x 50 Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 175 05 1	4014586610900	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 11/16" x 1" Weldon	629,75	755,70	02
6 31 34 175 05 2	4014586610962	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 11/16" x 2" Weldon	818,67	982,41	02
6 31 34 175 07 5	4014586610924	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 11/16" x 1" Weldon TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 34 175 07 6	4014586610986	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 11/16" x 2" Weldon TIN	1.007,60	1.209,12	02
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 18 x 25 Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 18 x 50 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 18 x 25 Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 18 x 50 Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 19 x 25 Weldon	566,77	680,13	02
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 19 x 50 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 19 x 75 Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 19 x 25 Weldon TIN	755,70	906,84	02
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 19 x 50 Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 191 05 1	4014586614137	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 3/4" x 1" Weldon	629,75	755,70	02
6 31 34 191 05 2	4014586614168	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 3/4" x 2" Weldon	818,67	982,41	02
6 31 34 191 05 3	4014586614199	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 3/4" x 3" Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 191 07 5	4014586614144	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 3/4" x 1" Weldon TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 34 191 07 6	4014586614175	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 3/4" x 2" Weldon TIN	1.007,60	1.209,12	02
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 20 x 25 Weldon	661,24	793,48	02
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 20 x 50 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 20 x 75 Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 20 x 25 Weldon TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 20 x 50 Weldon TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 206 05 1	4014586611518	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 13/16" x 1" Weldon	724,21	869,05	02
6 31 34 206 05 2	4014586611570	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 13/16" x 2" Weldon	944,62	1.133,55	02
6 31 34 206 05 3	4014586611631	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 13/16" x 3" Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 206 07 5	4014586611532	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 13/16" x 1" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 206 07 6	4014586611594	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 13/16" x 2" Weldon TIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 21 x 25 Weldon	661,24	793,48	02
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 21 x 50 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 21 x 75 Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 21 x 25 Weldon TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 21 x 50 Weldon TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 22 x 25 Weldon	661,24	793,48	02
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 22 x 50 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 22 x 75 Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 22 x 25 Weldon TIN	850,16	1.020,19	02
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 22 x 50 Weldon TIN	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 222 05 1	4014586616513	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 7/8" x 1" Weldon	724,21	869,05	02
6 31 34 222 05 2	4014586616544	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 7/8" x 2" Weldon	944,62	1.133,55	02
6 31 34 222 05 3	4014586616575	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 7/8" x 3" Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 222 07 5	4014586616520	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 7/8" x 1" Weldon TIN	944,62	1.133,55	02
6 31 34 222 07 6	4014586616551	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 7/8" x 2" Weldon TIN	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 23 x 25 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 23 x 50 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 23 x 75 Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 23 x 25 Weldon TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 23 x 50 Weldon TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 238 05 1	4014586611952	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 15/16" x 1" Weldon	850,16	1.020,19	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 34 238 05 2	4014586612010	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 15/16" x 2" Weldon	1.039,08	1.246,90	02
6 31 34 238 05 3	4014586612072	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 15/16" x 3" Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 238 07 5	4014586611976	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 15/16" x 1" Weldon TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 34 238 07 6	4014586612034	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 15/16" x 2" Weldon TIN	1.353,96	1.624,75	02
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 24 x 25 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 24 x 50 Weldon	944,62	1.133,55	02
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 24 x 75 Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 24 x 25 Weldon TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 24 x 50 Weldon TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 25 x 25 Weldon	755,70	906,84	02
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 25 x 50 Weldon	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 25 x 75 Weldon	1.983,71	2.380,45	02
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 25 x 25 Weldon TIN	1.039,08	1.246,90	02
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 25 x 50 Weldon TIN	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 254 05 1	4014586612782	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1" x 1" Weldon	850,16	1.020,19	02
6 31 34 254 05 2	4014586612812	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1" x 2" Weldon	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 254 05 3	4014586612836	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1" x 3" Weldon	2.046,68	2.456,02	02
6 31 34 254 07 5	4014586612799	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1" x 1" Weldon TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 26 x 25 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 26 x 50 Weldon	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 26 x 75 Weldon	1.983,71	2.380,45	02
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 26 x 25 Weldon TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 26 x 50 Weldon TIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 34 269 05 1	4014586610917	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 1" Weldon	976,11	1.171,33	02
6 31 34 269 05 2	4014586610979	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 2" Weldon	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 269 05 3	4014586611020	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 3" Weldon	2.267,09	2.720,51	02
6 31 34 269 07 5	4014586610931	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 1" Weldon TIN	1.228,01	1.473,61	02
6 31 34 269 07 6	4014586610993	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-1/16" x 2" Weldon TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 27 x 25 Weldon	881,65	1.057,98	02
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 27 x 50 Weldon	1.070,57	1.284,69	02
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 27 x 75 Weldon	1.983,71	2.380,45	02
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 27 x 25 Weldon TIN	1.133,55	1.360,26	02
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 27 x 50 Weldon TIN	1.416,93	1.700,32	02
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 28 x 25 Weldon	944,62	1.133,55	02
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 28 x 50 Weldon	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 28 x 75 Weldon	2.204,12	2.644,94	02
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 28 x 25 Weldon TIN	1.228,01	1.473,61	02
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 28 x 50 Weldon TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 286 05 1	4014586611174	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 1" Weldon	1.102,06	1.322,47	02
6 31 34 286 05 2	4014586611204	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 2" Weldon	1.385,45	1.662,53	02
6 31 34 286 05 3	4014586611235	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 3" Weldon	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 286 07 5	4014586611181	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 1" Weldon TIN	1.385,45	1.662,53	02
6 31 34 286 07 6	4014586611211	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-1/8" x 2" Weldon TIN	1.668,83	2.002,60	02
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 29 x 25 Weldon	944,62	1.133,55	02
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 29 x 50 Weldon	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 29 x 75 Weldon	2.204,12	2.644,94	02
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 29 x 25 Weldon TIN	1.228,01	1.473,61	02
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 29 x 50 Weldon TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 30 x 25 Weldon	1.007,60	1.209,12	02
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 30 x 50 Weldon	1.259,50	1.511,40	02
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 30 x 75 Weldon	2.550,48	3.060,58	02
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 30 x 25 Weldon TIN	1.353,96	1.624,75	02
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 30 x 50 Weldon TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 301 05 1	4014586611525	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 1" Weldon	1.102,06	1.322,47	02
6 31 34 301 05 2	4014586611587	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 2" Weldon	1.385,45	1.662,53	02
6 31 34 301 05 3	4014586611648	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 3" Weldon	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 301 07 5	4014586611549	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 1" Weldon TIN	1.479,91	1.775,89	02
6 31 34 301 07 6	4014586611600	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-3/16" x 2" Weldon TIN	1.857,76	2.229,31	02
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 31 x 25 Weldon	1.007,60	1.209,12	02
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 31 x 50 Weldon	1.416,93	1.700,32	02
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 31 x 25 Weldon TIN	1.353,96	1.624,75	02
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 31 x 50 Weldon TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 318 05 1	4014586611105	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 1" Weldon	1.290,98	1.549,18	02
6 31 34 318 05 2	4014586611136	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 2" Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 318 05 3	4014586611167	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 3" Weldon	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 318 07 5	4014586611112	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 1" Weldon TIN	1.668,83	2.002,60	02
6 31 34 318 07 6	4014586611143	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-1/4" x 2" Weldon TIN	2.078,17	2.493,80	02
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 32 x 25 Weldon	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 32 x 50 Weldon	1.416,93	1.700,32	02
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 32 x 75 Weldon	2.550,48	3.060,58	02
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 32 x 25 Weldon TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 32 x 50 Weldon TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 33 x 25 Weldon	1.165,03	1.398,04	02
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 33 x 50 Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 33 x 25 Weldon TIN	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 33 x 50 Weldon TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 333 05 1	4014586611969	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 1" Weldon	1.290,98	1.549,18	02
6 31 34 333 05 2	4014586612027	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 2" Weldon	1.731,81	2.078,17	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 34 333 05 3	4014586612089	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 3" Weldon	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 333 07 5	4014586611983	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 1" Weldon TIN	1.668,83	2.002,60	02
6 31 34 333 07 6	4014586612041	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-5/16" x 2" Weldon TIN	2.078,17	2.493,80	02
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 34 x 25 Weldon	1.322,47	1.586,96	02
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 34 x 50 Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 34 x 25 Weldon TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 34 x 50 Weldon TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 34 349 05 1	4014586611723	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 1" Weldon	1.448,42	1.738,10	02
6 31 34 349 05 2	4014586611754	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 2" Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 349 05 3	4014586611785	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 3" Weldon	2.896,84	3.476,21	02
6 31 34 349 07 5	4014586611730	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 1" Weldon TIN	1.889,24	2.267,09	02
6 31 34 349 07 6	4014586611761	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-3/8" x 2" Weldon TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 35 x 25 Weldon	1.322,47	1.586,96	02
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 35 x 50 Weldon	1.574,37	1.889,24	02
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 35 x 75 Weldon	2.739,40	3.287,28	02
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 35 x 25 Weldon TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 35 x 50 Weldon TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 36 x 25 Weldon	1.322,47	1.586,96	02
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 36 x 50 Weldon	1.794,78	2.153,74	02
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 36 x 75 Weldon	2.959,82	3.551,78	02
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 36 x 25 Weldon TIN	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 36 x 50 Weldon TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 34 365 05 1	4014586612324	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 1" Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 365 05 2	4014586612355	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 2" Weldon	1.952,22	2.342,66	02
6 31 34 365 05 3	4014586612386	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 3" Weldon	3.211,71	3.854,06	02
6 31 34 365 07 5	4014586612331	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 1" Weldon TIN	2.078,17	2.493,80	02
6 31 34 365 07 6	4014586612362	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-7/16" x 2" Weldon TIN	2.581,97	3.098,36	02
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 37 x 25 Weldon	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 37 x 50 Weldon	1.794,78	2.153,74	02
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 37 x 25 Weldon TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 37 x 50 Weldon TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 38 x 25 Weldon	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 38 x 50 Weldon	1.794,78	2.153,74	02
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 38 x 25 Weldon TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 38 x 50 Weldon TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 34 381 05 1	4014586611037	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 1" Weldon	1.700,32	2.040,38	02
6 31 34 381 05 2	4014586611068	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 2" Weldon	1.952,22	2.342,66	02
6 31 34 381 05 3	4014586611099	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 3" Weldon	3.211,71	3.854,06	02
6 31 34 381 07 5	4014586611044	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 1" Weldon TIN	2.078,17	2.493,80	02
6 31 34 381 07 6	4014586611075	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-1/2" x 2" Weldon TIN	2.581,97	3.098,36	02
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 39 x 25 Weldon	1.542,88	1.851,46	02
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 39 x 50 Weldon	2.046,68	2.456,02	02
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 39 x 25 Weldon TIN	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 39 x 50 Weldon TIN	2.393,04	2.871,65	02
6 31 34 397 05 1	4014586612621	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 1" Weldon	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 397 05 2	4014586612652	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 2" Weldon	2.267,09	2.720,51	02
6 31 34 397 05 3	4014586612683	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 3" Weldon	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 397 07 5	4014586612638	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 1" Weldon TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 397 07 6	4014586612669	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-9/16" x 2" Weldon TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 40 x 25 Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 40 x 50 Weldon	2.046,68	2.456,02	02
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 40 x 75 Weldon	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 40 x 25 Weldon TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 40 x 50 Weldon TIN	2.676,43	3.211,71	02
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 41 x 25 Weldon	1.731,81	2.078,17	02
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 41 x 50 Weldon	2.204,12	2.644,94	02
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 41 x 25 Weldon TIN	2.141,14	2.569,37	02
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 41 x 50 Weldon TIN	2.676,43	3.211,71	02
6 31 34 413 05 1	4014586612096	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 1" Weldon	1.920,73	2.304,88	02
6 31 34 413 05 2	4014586612126	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 2" Weldon	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 413 05 3	4014586612157	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 3" Weldon	3.841,46	4.609,76	02
6 31 34 413 07 5	4014586612102	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 1" Weldon TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 413 07 6	4014586612133	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-5/8" x 2" Weldon TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 42 x 25 Weldon	1.889,24	2.267,09	02
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 42 x 50 Weldon	2.393,04	2.871,65	02
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 42 x 25 Weldon TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 42 x 50 Weldon TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 428 05 1	4014586611242	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 1" Weldon	2.109,66	2.531,59	02
6 31 34 428 05 2	4014586611273	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 2" Weldon	2.550,48	3.060,58	02
6 31 34 428 05 3	4014586611303	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 3" Weldon	3.841,46	4.609,76	02
6 31 34 428 07 5	4014586611259	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 1" Weldon TIN	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 428 07 6	4014586611280	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-11/16" x 2" Weldon TIN	3.180,23	3.816,27	02
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 43 x 25 Weldon	1.889,24	2.267,09	02
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 43 x 50 Weldon	2.393,04	2.871,65	02
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 43 x 25 Weldon TIN	2.330,07	2.796,08	02
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 43 x 50 Weldon TIN	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 44 x 25 Weldon	1.983,71	2.380,45	02
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 44 x 50 Weldon	2.393,04	2.871,65	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 44 x 25 Weldon TIN	2.487,50	2.985,01	02
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 44 x 50 Weldon TIN	3.148,74	3.778,49	02
6 31 34 445 05 1	4014586611655	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 1" Weldon	2.109,66	2.531,59	02
6 31 34 445 05 2	4014586611686	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 2" Weldon	2.550,48	3.060,58	02
6 31 34 445 05 3	4014586611716	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 3" Weldon	3.935,92	4.723,11	02
6 31 34 445 07 5	4014586611662	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 1" Weldon TIN	2.707,92	3.249,50	02
6 31 34 445 07 6	4014586611693	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-3/4" x 2" Weldon TIN	3.400,64	4.080,77	02
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 45 x 25 Weldon	1.983,71	2.380,45	02
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 45 x 50 Weldon	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 45 x 75 Weldon	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 45 x 25 Weldon TIN	2.487,50	2.985,01	02
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 45 x 50 Weldon TIN	3.148,74	3.778,49	02
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 46 x 25 Weldon	2.267,09	2.720,51	02
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 46 x 50 Weldon	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 46 x 25 Weldon TIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 46 x 50 Weldon TIN	3.526,59	4.231,91	02
6 31 34 461 05 1	4014586611310	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 1" Weldon	2.361,56	2.833,87	02
6 31 34 461 05 2	4014586611341	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 2" Weldon	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 461 05 3	4014586611372	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 3" Weldon	3.935,92	4.723,11	02
6 31 34 461 07 5	4014586611327	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 1" Weldon TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 34 461 07 6	4014586611358	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-13/16" x 2" Weldon TIN	3.809,98	4.571,97	02
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 47 x 25 Weldon	2.267,09	2.720,51	02
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 47 x 50 Weldon	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 47 x 25 Weldon TIN	2.770,89	3.325,07	02
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 47 x 50 Weldon TIN	3.526,59	4.231,91	02
6 31 34 476 05 1	4014586612393	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 1" Weldon	2.613,45	3.136,15	02
6 31 34 476 05 2	4014586612423	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 2" Weldon	3.085,77	3.702,92	02
6 31 34 476 05 3	4014586612454	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 3" Weldon	4.345,26	5.214,31	02
6 31 34 476 07 5	4014586612409	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 1" Weldon TIN	3.274,69	3.929,63	02
6 31 34 476 07 6	4014586612430	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-7/8" x 2" Weldon TIN	4.093,36	4.912,03	02
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 48 x 25 Weldon	2.361,56	2.833,87	02
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 48 x 50 Weldon	2.896,84	3.476,21	02
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 48 x 25 Weldon TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 48 x 50 Weldon TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 49 x 25 Weldon	2.361,56	2.833,87	02
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 49 x 50 Weldon	2.896,84	3.476,21	02
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 49 x 25 Weldon TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 49 x 50 Weldon TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 492 05 1	4014586611389	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 1" Weldon	2.613,45	3.136,15	02
6 31 34 492 05 2	4014586611419	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 2" Weldon	3.085,77	3.702,92	02
6 31 34 492 05 3	4014586611440	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 3" Weldon	4.345,26	5.214,31	02
6 31 34 492 07 5	4014586611396	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 1" Weldon TIN	3.274,69	3.929,63	02
6 31 34 492 07 6	4014586611426	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 1-15/16" x 2" Weldon TIN	4.093,36	4.912,03	02
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 50 x 25 Weldon	2.361,56	2.833,87	02
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 50 x 50 Weldon	2.991,30	3.589,56	02
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 50 x 75 Weldon	4.250,80	5.100,96	02
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 50 x 25 Weldon TIN	3.022,79	3.627,35	02
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 50 x 50 Weldon TIN	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 508 05 1	4014586614069	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2" x 1" Weldon	2.613,45	3.136,15	02
6 31 34 508 05 2	4014586614090	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2" x 2" Weldon	3.211,71	3.854,06	02
6 31 34 508 05 3	4014586614120	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2" x 3" Weldon	4.565,67	5.478,81	02
6 31 34 508 07 5	4014586614076	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2" x 1" Weldon TIN	3.274,69	3.929,63	02
6 31 34 508 07 6	4014586614106	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2" x 2" Weldon TIN	4.093,36	4.912,03	02
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 51 x 25 Weldon	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 51 x 50 Weldon	3.306,18	3.967,41	02
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 51 x 25 Weldon TIN	3.211,71	3.854,06	02
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 51 x 50 Weldon TIN	4.030,39	4.836,46	02
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 52 x 25 Weldon	2.518,99	3.022,79	02
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 52 x 50 Weldon	3.306,18	3.967,41	02
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 52 x 25 Weldon TIN	3.211,71	3.854,06	02
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 52 x 50 Weldon TIN	4.030,39	4.836,46	02
6 31 34 524 05 1	4014586612935	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 1" Weldon	2.613,45	3.136,15	02
6 31 34 524 05 2	4014586612966	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 2" Weldon	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 524 05 3	4014586612997	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 3" Weldon	4.565,67	5.478,81	02
6 31 34 524 07 5	4014586612942	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 1" Weldon TIN	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 524 07 6	4014586612973	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-1/16" x 2" Weldon TIN	4.345,26	5.214,31	02
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 53 x 25 Weldon	2.676,43	3.211,71	02
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 53 x 50 Weldon	3.306,18	3.967,41	02
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 53 x 25 Weldon TIN	3.369,15	4.042,98	02
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 53 x 50 Weldon TIN	4.250,80	5.100,96	02
6 31 34 539 05 1	4014586613055	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-1/8" x 1" Weldon	2.959,82	3.551,78	02
6 31 34 539 05 2	4014586613079	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-1/8" x 2" Weldon	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 539 05 3	4014586613093	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-1/8" x 3" Weldon	4.723,11	5.667,73	02
6 31 34 539 07 5	4014586613062	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-1/8" x 1" Weldon TIN	3.652,54	4.383,05	02
6 31 34 539 07 6	4014586613086	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-1/8" x 2" Weldon TIN	4.597,16	5.516,59	02
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 54 x 25 Weldon	2.676,43	3.211,71	02
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 54 x 50 Weldon	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 54 x 25 Weldon TIN	3.369,15	4.042,98	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 54 x 50 Weldon TIN	4.250,80	5.100,96	02
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 55 x 25 Weldon	2.928,33	3.513,99	02
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 55 x 50 Weldon	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 55 x 75 Weldon	4.565,67	5.478,81	02
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 55 x 25 Weldon TIN	3.463,61	4.156,34	02
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 55 x 50 Weldon TIN	4.345,26	5.214,31	02
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-3/16" x 1" Weldon	3.085,77	3.702,92	02
6 31 34 555 05 2	4014586613307	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-3/16" x 2" Weldon	3.778,49	4.534,19	02
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-3/16" x 3" Weldon	5.037,98	6.045,58	02
6 31 34 555 07 5	4014586613291	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-3/16" x 1" Weldon TIN	3.904,44	4.685,33	02
6 31 34 555 07 6	4014586613314	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-3/16" x 2" Weldon TIN	4.912,03	5.894,44	02
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 56 x 25 Weldon	3.337,66	4.005,20	02
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 56 x 50 Weldon	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 56 x 25 Weldon TIN	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 56 x 50 Weldon TIN	4.534,19	5.441,02	02
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 57 x 25 Weldon	3.337,66	4.005,20	02
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 57 x 50 Weldon	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 57 x 25 Weldon TIN	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 57 x 50 Weldon TIN	4.534,19	5.441,02	02
6 31 34 572 05 1	4014586613000	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-1/4" x 1" Weldon	3.621,05	4.345,26	02
6 31 34 572 05 2	4014586613024	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-1/4" x 2" Weldon	3.904,44	4.685,33	02
6 31 34 572 05 3	4014586613048	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-1/4" x 3" Weldon	5.195,42	6.234,51	02
6 31 34 572 07 5	4014586613017	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-1/4" x 1" Weldon TIN	3.904,44	4.685,33	02
6 31 34 572 07 6	4014586613031	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-1/4" x 2" Weldon TIN	4.912,03	5.894,44	02
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 58 x 25 Weldon	3.589,56	4.307,48	02
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 58 x 50 Weldon	3.872,95	4.647,54	02
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 58 x 25 Weldon TIN	3.935,92	4.723,11	02
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 58 x 50 Weldon TIN	4.912,03	5.894,44	02
6 31 34 587 05 1	4014586613567	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-5/16" x 1" Weldon	3.747,00	4.496,40	02
6 31 34 587 05 2	4014586613581	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-5/16" x 2" Weldon	4.093,36	4.912,03	02
6 31 34 587 05 3	4014586613604	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-5/16" x 3" Weldon	5.352,86	6.423,43	02
6 31 34 587 07 5	4014586613574	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-5/16" x 1" Weldon TIN	4.250,80	5.100,96	02
6 31 34 587 07 6	4014586613598	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-5/16" x 2" Weldon TIN	5.321,37	6.385,64	02
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 59 x 25 Weldon	3.589,56	4.307,48	02
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 59 x 50 Weldon	3.872,95	4.647,54	02
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 59 x 25 Weldon TIN	3.935,92	4.723,11	02
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 59 x 50 Weldon TIN	4.912,03	5.894,44	02
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS-Nova 25 korunkový vrták Ø 60 x 25 Weldon	3.589,56	4.307,48	02
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS-Nova 50 korunkový vrták Ø 60 x 50 Weldon	3.872,95	4.647,54	02
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS-Nova 75 korunkový vrták Ø 60 x 75 Weldon	5.195,42	6.234,51	02
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS-Dura 25 korunkový vrták Ø 60 x 25 Weldon TIN	3.935,92	4.723,11	02
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS-Dura 50 korunkový vrták Ø 60 x 50 Weldon TIN	4.912,03	5.894,44	02
6 31 34 603 05 1	4014586613338	HSS-Nova 1" korunkový vrták Ø 2-3/8" x 1" Weldon	3.747,00	4.496,40	02
6 31 34 603 05 2	4014586613352	HSS-Nova 2" korunkový vrták Ø 2-3/8" x 2" Weldon	4.093,36	4.912,03	02
6 31 34 603 05 3	4014586613376	HSS-Nova 3" korunkový vrták Ø 2-3/8" x 3" Weldon	5.510,30	6.612,35	02
6 31 34 603 07 5	4014586613345	HSS-Dura 1" korunkový vrták Ø 2-3/8" x 1" Weldon TIN	4.250,80	5.100,96	02
6 31 34 603 07 6	4014586613369	HSS-Dura 2" korunkový vrták Ø 2-3/8" x 2" Weldon TIN	5.321,37	6.385,64	02
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	873,93	1.048,72	02
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	2.539,37	3.047,24	02
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	887,20	1.064,64	02
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.109,47	1.331,36	02
6 32 02 031 01 4	4014586176994	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.344,08	1.612,90	02
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.564,18	1.877,02	02
6 32 02 040 01 4	4014586177014	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.178,93	1.414,71	02
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	760,33	912,39	02
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	838,12	1.005,74	02
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	800,77	960,92	02
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.025,81	1.230,97	02
6 32 03 047 00 1	4014586177113	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	399,15	478,98	02
6 32 03 047 01 0	4014586177120	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	547,63	657,16	02
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.204,55	1.445,46	02
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.650,31	1.980,37	02
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.956,85	2.348,22	02
6 32 04 019 00 3	4014586177243	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.245,60	1.494,73	02
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.310,12	1.572,15	02
6 32 04 021 00 4	4014586177267	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.267,83	1.521,40	02
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	2.305,68	2.766,82	02
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.693,53	2.032,23	02
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.695,69	2.034,83	02
6 32 04 031 00 3	4014586177342	Sklíčidlo pro rychlou výměnu	3.432,44	4.118,92	02
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	2.100,70	2.520,84	02
6 32 05 026 02 2	4014586177397	Rychloupínací sklíčidlo sl	1.300,24	1.560,29	02
6 32 05 028 00 9	4014586224701	Sklíčidlo bez klíče	490,52	588,63	02
6 32 05 029 00 3	4014586224718	Sklíčidlo bez klíče	674,51	809,41	02
6 32 05 031 01 3	4014586256788	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	687,78	825,34	02
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	889,36	1.067,24	02
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	2.130,03	2.556,04	02
6 32 05 034 01 8	4014586266923	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	894,92	1.073,91	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.812,38	2.174,85	02
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	1.748,79	2.098,54	02
6 32 06 017 00 7	4014586177403	Čelisťové sklíčidlo (BF)	2.705,14	3.246,17	02
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Čelisťové sklíčidlo (BF)	2.405,70	2.886,84	02
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Čelisťové sklíčidlo (BF)	2.685,69	3.222,83	02
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Čelisťové sklíčidlo (BF)	2.188,37	2.626,05	02
6 32 06 039 00 7	4014586177434	Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)	3.984,08	4.780,90	02
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)	3.517,95	4.221,53	02
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)	3.230,55	3.876,65	02
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Výkyvné čelisťové sklíčidlo (PBF)	3.473,18	4.167,82	02
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Kleštinové sklíčidlo	2.147,01	2.576,41	02
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Upínací čelisti Ø 3.5	597,03	716,43	02
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Upínací čelisti Ø 4.5	579,74	695,69	02
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Upínací čelist Ø 6	579,74	695,69	02
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Kleštinové sklíčidlo	2.319,57	2.783,49	02
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Kleštinové sklíčidlo	2.593,08	3.111,70	02
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Upínací kleštiny	579,74	695,69	02
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Upínací čelist Ø 9	579,74	695,69	02
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Výkyvné kleštinové sklíčidlo	3.366,99	4.040,39	02
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Upínací čelisť Ø 2.8	597,03	716,43	02
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Upínací čelisť Ø 8	597,03	716,43	02
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Upínací čelisť Ø 10	579,74	695,69	02
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Závitořezná vložka M8	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Závitořezná vložka M10	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Závitořezná vložka M12	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Závitořezná vložka M14	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Závitořezná vložka M16	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Závitořezná vložka M18	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Závitořezná vložka M20	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Závitořezná vložka M8 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Závitořezná vložka M10 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Závitořezná vložka M12 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Závitořezná vložka M14 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Závitořezná vložka M16 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Závitořezná vložka M18 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Závitořezná vložka M20 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Závitořezná vložka M6	1.800,03	2.160,04	02
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Závitořezná vložka M6 se spojkou	5.602,60	6.723,12	02
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Závitořezná vložka M22/ M24	4.163,44	4.996,12	02
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Závitořezná vložka M27	4.163,44	4.996,12	02
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Závitořezná vložka M22/ M24 se spojkou	8.681,57	10.417,88	02
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Závitořezná vložka M27 se spojkou	8.681,57	10.417,88	02
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Výměnná redukční vložka	5.131,52	6.157,82	02
6 32 06 126 01 0	4014586324173	Nástavec na řezání závitů ¾"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 127 01 0	4014586324180	Nástavec na řezání závitů 13⁄16"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 128 01 0	4014586324197	Nástavec na řezání závitů ⅞"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 129 01 0	4014586324203	Nástavec na řezání závitů 15⁄16"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 130 01 0	4014586324210	Nástavec na řezání závitů 1"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 131 01 0	4014586324227	Nástavec na řezání závitů 1⅛"	5.454,42	6.545,30	02
6 32 06 132 01 0	4014586324234	Závitořezná vložka ¾" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 06 133 01 0	4014586324241	Závitořezná vložka 13⁄16" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 06 134 01 0	4014586324258	Závitořezná vložka ⅞" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 06 135 01 0	4014586324265	Závitořezná vložka 15⁄16" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 06 136 01 0	4014586324272	Závitořezná vložka 1" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 06 137 01 0	4014586324296	Závitořezná vložka 1⅛" se spojkou	12.231,62	14.677,94	02
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Upínací čelist Ø 6	597,03	716,43	02
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Upínací čelisť Ø 8	597,03	716,43	02
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Upínací čelisť Ø 3	597,03	716,43	02
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Upínací čelisť Ø 1/4Z	597,03	716,43	02
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Upínací čelisť Ø 3	597,03	716,43	02
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Upínací čelist Ø 6	597,03	716,43	02
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Kužel sklíčidla vrtačky	212,39	254,86	02
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Kužel sklíčidla vrtačky	266,72	320,06	02
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Kužel sklíčidla vrtačky	318,27	381,92	02
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Kužel sklíčidla vrtačky	433,41	520,10	02
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Kužel sklíčidla vrtačky	844,91	1.013,89	02
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Kužel sklíčidla vrtačky	1.082,92	1.299,50	02
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Redukční objímka	284,93	341,92	02
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Redukční objímka	380,32	456,38	02
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Redukční objímka	559,67	671,61	02
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Rozšiřovací kužel	1.473,43	1.768,11	02
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Rozšiřovací kužel	2.496,46	2.995,75	02
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Rozšiřovací kužel	4.163,44	4.996,12	02
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Vyrážecí klín	105,88	127,06	02
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Vyrážecí klín	155,28	186,33	02
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Vyrážecí klín	251,59	301,91	02
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Vyrážecí klín	725,45	870,53	02
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Vyrážecí klín	719,89	863,87	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Pistole s vnitřním čtyřhranem	1.233,26	1.479,91	02
6 35 02 096 01 7	4014586178707	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 63 2 kusové balení	1.046,80	1.256,16	04
6 35 02 096 02 3	4014586178714	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 63 1 kus balení	581,59	697,91	04
6 35 02 096 05 0	4014586291680	Pilový list z rychlořezné oceli, Ø 63 5kusové balení	2.326,36	2.791,64	04
6 35 02 097 01 1	4014586178738	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 80 2 kusové balení	1.097,43	1.316,91	04
6 35 02 097 02 7	4014586211015	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 80 1 kus balení	609,68	731,62	04
6 35 02 097 05 0	4014586291697	Pilový list (kruhový tvar) 5 kusové balení	2.438,73	2.926,48	04
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 63 2 kusové balení	1.152,99	1.383,59	02
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Pilový list z rychlořezné oceli, Ø 63 5kusové balení	2.305,99	2.767,19	02
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, kruhový tvar Ø 80 2 kusové balení	1.200,23	1.440,27	02
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Pilový list (kruhový tvar) 5 kusové balení	2.400,45	2.880,54	02
6 35 02 105 01 2	4014586208855	Diamantový pilový list	1.540,41	1.848,50	04
6 35 02 105 02 0	4014586316024	Diamantový pilový list 5 kusové balení	6.161,65	7.393,98	04
6 35 02 106 01 5	4014586215044	Segmentový pilový list z rychlořezné oceli Ø 80 1kusové balení	699,82	839,79	04
6 35 02 106 07 0	4014586291758	HSS segmentový pilový list Ø 80 bal. 2ks	1.259,50	1.511,40	04
6 35 02 106 08 0	4014586291765	HSS segmentový pilový list Ø 80 bal. 5ks	2.799,29	3.359,15	04
6 35 02 113 01 9	4014586229751	Segmentový pilový list, zalomený Ø 84	529,11	634,93	04
6 35 02 114 01 7	4014586231907	Diamantový segmentový pilový list	1.540,41	1.848,50	04
6 35 02 114 02 0	4014586316031	Diamantový segmentový pilový list 5ks balení	6.161,65	7.393,98	04
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Pilový list 1 kus balení	2.747,43	3.296,92	02
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Pilový list 5ks balení	11.100,85	13.321,02	02
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Pilový list 1 kus balení	2.747,43	3.296,92	02
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Pilový list 5ks balení	11.100,85	13.321,02	02
6 35 02 118 01 6	4014586232508	Segmentový pilový list ze slinutého karbidu	864,05	1.036,86	04
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Pilový list Precision E-Cut	532,20	638,64	02
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	9.313,48	11.176,17	02
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	2.128,80	2.554,55	02
6 35 02 120 01 2	4014586232355	Pilový list Precision E-Cut	546,40	655,68	02
6 35 02 120 03 4	4014586258836	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	9.561,98	11.474,38	02
6 35 02 120 04 0	4014586264578	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	2.186,21	2.623,46	02
6 35 02 121 01 1	4014586232362	Pilový list Precision E-Cut	561,22	673,46	02
6 35 02 121 03 3	4014586258843	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	9.821,29	11.785,55	02
6 35 02 121 04 9	4014586264585	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	2.244,87	2.693,84	02
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Pilový list Precision E-Cut	575,11	690,13	02
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	10.064,24	12.077,08	02
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	2.300,43	2.760,52	02
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Pilový list Precision E-Cut	379,70	455,64	02
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	6.644,77	7.973,72	02
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	1.518,80	1.822,56	02
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Pilový list Precision E-Cut	394,52	473,42	02
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Pilový list Precision E-Cut 25 kusové balení	6.904,08	8.284,89	02
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Pilový list Precision E-Cut 5 kusové balení	1.578,07	1.893,69	02
6 35 02 125 01 0	4014586233888	Pilový list 1ks balení	889,67	1.067,61	04
6 35 02 126 01 3	4014586234731	Pilový list Precision E-Cut (35 mm) 1 kus balení	515,53	618,63	04
6 35 02 126 03 0	4014586268071	Pilový list Precision E-Cut (35 mm) 3 kusové balení	1.237,27	1.484,72	04
6 35 02 126 04 0	4014586291871	Pilový list E-Cut 10 kusové balení	3.608,70	4.330,44	04
6 35 02 127 01 7	4014586234748	Pilový list Precision E-Cut (65 mm) 1 kus balení	557,51	669,01	04
6 35 02 127 02 0	4014586268088	Pilový list Precision E-Cut (65 mm) 3 kusové balení	1.337,91	1.605,49	04
6 35 02 127 03 0	4014586291888	Pilový list Precision E-Cut (65 mm), 10kusové balení	3.902,59	4.683,10	04
6 35 02 127 04 0	4014586291895	E-Cut Combo	1.189,73	1.427,68	04
6 35 02 129 01 9	4014586248400	Pilový list MiniCut z vysoce výkonné řezné oceli (20 mm) 2 kusové balení	346,98	416,37	04
6 35 02 130 01 1	4014586248417	Pilový list MiniCut z vysoce výkonné řezné oceli (10 mm) 2 kusové balení	346,98	416,37	04
6 35 02 131 01 0	4014586248424	Pilový list MiniCut (20 mm) 2 kusové balení	261,16	313,39	04
6 35 02 132 01 3	4014586248431	Pilový list MiniCut (10 mm) 2 kusové balení	261,16	313,39	04
6 35 02 133 01 7	4014586248462	Pilový list Standard E-Cut (35 mm) 1 kus balení	385,88	463,05	04
6 35 02 133 03 0	4014586268095	Pilový list Standard E-Cut (35 mm) 3 kusové balení	926,10	1.111,32	04
6 35 02 133 04 0	4014586291901	Pilový list 10 kusové balení	2.701,13	3.241,35	04
6 35 02 134 01 5	4014586248479	Pilový list Standard E-Cut (65 mm) 1 kus balení	416,75	500,09	04
6 35 02 134 02 5	4014586268101	Pilový list Standard E-Cut (65 mm) 3 kusové balení	1.000,19	1.200,23	04
6 35 02 134 03 0	4014586291918	Pilový list Standard E-Cut (65 mm), 10kusové balení	2.917,22	3.500,66	04
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Pilový list Standard E-Cut	413,35	496,02	02
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Pilový list Standard E-Cut 25 kusové balení	7.233,77	8.680,52	02
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Pilový list Standard E-Cut 5 kusové balení	1.653,40	1.984,08	02
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Pilový list Standard E-Cut	447,62	537,14	02
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Pilový list Standard E-Cut 25 kusové balení	7.833,26	9.399,92	02
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Pilový list Standard E-Cut 5 kusové balení	1.790,46	2.148,55	02
6 35 02 137 01 6	4014586251950	Pilový list 1 kus balení	1.229,55	1.475,46	02
6 35 02 137 02 0	4014586291727	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli 5 kusové balení	4.918,21	5.901,85	02
6 35 02 138 01 4	4014586252247	Pilový list M-Cut 2kusové balení	422,30	506,76	02
6 35 02 144 01 4	4014586257020	Pilový list z vysoce odolné rychlořezné oceli, kruhový tvar, zalomený Ø 85	1.181,09	1.417,30	04
6 35 02 144 02 0	4014586291734	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli 5 kusové balení	4.724,96	5.669,95	04
6 35 02 145 01 8	4014586257037	Pilový list 1 kus balení	1.137,56	1.365,07	02
6 35 02 145 02 0	4014586291741	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli 5 kusové balení	4.686,68	5.624,02	02
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantový kotouč 180 mm	2.737,86	3.285,43	02
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Pilové listy Universal E-Cut	526,64	631,97	02
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Pilové listy Universal E-Cut 5 kusové balení	2.106,57	2.527,88	02
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Pilové listy Universal E-Cut 25 kusové balení	9.216,24	11.059,49	02
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Pilové listy Universal E-Cut	541,15	649,38	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Pilové listy Universal E-Cut 5 kusové balení	2.164,60	2.597,53	02
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Pilové listy Universal E-Cut 25 kusové balení	9.469,99	11.363,99	02
6 35 02 151 01 8	4014586267623	Pilový list Universal E-Cut (29 mm) 1 kus balení	500,40	600,48	04
6 35 02 151 02 0	4014586268118	Pilový list Universal E-Cut (29 mm) 3 kusové balení	1.200,84	1.441,01	04
6 35 02 151 03 0	4014586291925	Pilový list Universal E-Cut (29 mm), 10kusové balení	3.502,82	4.203,38	04
6 35 02 152 01 0	4014586285399	Pilový list Universal E-Cut(44 mm) 1 kus balení	525,41	630,49	04
6 35 02 152 02 0	4014586285405	Pilový list Universal E-Cut (44 mm) 3 kusové balení	1.261,04	1.513,25	04
6 35 02 152 03 0	4014586291932	Pilový list Universal E-Cut (44 mm), 10kusové balení	3.677,85	4.413,42	04
6 35 02 153 01 0	4014586293882	Pilový list na dřevo HSS, balení 1 ks	1.373,10	1.647,72	02
6 35 02 154 01 0	4014586290416	Pilový list na dřevo HSS, balení 1 ks	1.373,10	1.647,72	04
6 35 02 157 01 0	4014586293899	M-Cut pilový list FMM bal.2ks	481,57	577,89	04
6 35 02 157 02 0	4014586304885	MiniCut sada	722,67	867,20	04
6 35 02 158 01 0	4014586304892	Pilový list M-Cut 2kusové balení	448,85	538,62	02
6 35 02 159 01 0	4014586304908	M-Cut pilový list FMM 10 mm	481,57	577,89	04
6 35 02 160 01 0	4014586335940	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	444,53	533,43	04
6 35 02 160 02 0	4014586335957	Pilový list E-Cut Long-Life, 3ks balení	1.066,87	1.280,24	04
6 35 02 160 03 0	4014586335964	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 10 ks	3.111,70	3.734,04	04
6 35 02 161 01 0	4014586335971	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	482,19	578,63	04
6 35 02 161 02 0	4014586335988	Pilový list E-Cut Long-Life, 3ks balení	1.157,32	1.388,78	04
6 35 02 161 03 0	4014586335995	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 10 ks	3.375,33	4.050,39	04
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	417,67	501,21	02
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 5 ks	1.670,68	2.004,82	02
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 25 ks	7.309,40	8.771,28	02
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	433,72	520,47	02
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 5 ks	1.734,89	2.081,87	02
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 25 ks	7.590,01	9.108,01	02
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	444,53	533,43	02
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 5 ks	1.778,11	2.133,73	02
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 25 ks	7.779,24	9.335,09	02
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 1 ks	482,19	578,63	02
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 5 ks	1.928,76	2.314,51	02
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Pilový list E-Cut Long-Life, balení 25 ks	8.438,31	10.125,98	02
6 35 03 035 01 1	4014586178912	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, balení 5 ks	274,43	329,32	02
6 35 03 036 01 4	4014586178929	Pilové listy 5 kusové balení	274,43	329,32	02
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Pilové listy 5 kusové balení	274,43	329,32	02
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Pilové listy 5 kusové balení	274,43	329,32	02
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Pilové listy 5 kusové balení	326,60	391,93	02
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Pilový list	346,36	415,63	02
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Pilové listy 3 kusové balení	313,95	376,74	02
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Pilové listy 3 kusové balení	313,95	376,74	02
6 35 03 046 01 3	4014586179032	Pilové listy 3 kusové balení	313,95	376,74	02
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Pilové listy 3 kusové balení	396,37	475,64	02
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Pilové listy 3 kusové balení	396,37	475,64	02
6 35 03 049 01 9	4014586179063	Pilové listy 3 kusové balení	352,84	423,41	02
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Pilové listy 3 kusové balení	573,87	688,65	02
6 35 03 053 01 7	4014586179100	Pilové listy 3 kusové balení	541,15	649,38	02
6 35 03 056 01 2	4014586179124	Pilové listy 3 kusové balení	342,97	411,56	02
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Pilové listy 3 kusové balení	569,24	683,09	02
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Pilové listy 3 kusové balení	573,87	688,65	02
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Pilové listy 5 kusové balení	305,61	366,74	02
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Pilový list 1 kus balení	1.093,11	1.311,73	02
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	277,21	332,66	02
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	384,02	460,83	02
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	179,97	215,97	02
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	220,41	264,49	02
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	228,75	274,50	02
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	383,71	460,46	02
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	499,17	599,00	02
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	274,74	329,69	02
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Pilový list	192,94	231,52	02
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	782,86	939,44	02
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	951,10	1.141,33	02
6 35 03 074 00 4	4014586179315	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	180,28	216,34	02
6 35 03 075 00 8	4014586179322	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli	209,61	251,53	02
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Pilové listy 5 kusové balení	417,98	501,58	02
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Pilové listy 5 kusové balení	480,34	576,40	02
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Pilové listy 5 kusové balení	305,92	367,11	02
6 35 03 087 01 3	4014586179391	Pilové listy 5 kusové balení	274,43	329,32	02
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Pilové listy 5 kusové balení	338,34	406,00	02
6 35 03 089 01 5	4014586179414	Pilové listy 5 kusové balení	792,12	950,55	02
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Pilový list HD	494,54	593,44	02
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Pilový list HD	660,62	792,74	02
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Pilový list HD	660,62	792,74	02
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Pilový list TD	4.370,88	5.245,06	02
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Pilový list TD	5.793,99	6.952,79	02
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Pilový list	1.115,02	1.338,03	02
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Pilový list	911,90	1.094,28	02
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Pilový list	711,55	853,86	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 35 03 103 01 1	4014586219592	Pilové listy 3 kusové balení	541,15	649,38	02
6 35 03 105 01 3	4014586219615	Pilové listy 3 kusové balení	396,37	475,64	02
6 35 03 106 02 2	4014586219684	Sada pilových listů	396,37	475,64	02
6 35 03 110 01 4	4014586219660	Pilové listy 3 kusové balení	573,87	688,65	02
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Pilové listy 5 kusové balení	359,33	431,19	02
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Pilové listy 5 kusové balení	359,33	431,19	02
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Pilové listy 5 kusové balení	648,27	777,92	02
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Pilový list 3ks balení	310,24	372,29	02
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Pilový list 3ks balení	310,24	372,29	02
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Pilový list 3ks balení	384,02	460,83	02
6 35 03 125 01 0	4014586305448	Pilový list 3ks balení	748,91	898,69	02
6 36 01 003 00 7	4014586179568	Nůž	441,44	529,73	02
6 36 01 031 00 7	4014586179605	Nůž-horní	477,25	572,70	02
6 36 01 032 00 0	4014586179612	Nůž-dolní	582,83	699,39	02
6 36 01 041 00 6	4014586179674	Nůž-horní	569,86	683,83	02
6 36 01 042 00 9	4014586179681	Nůž-dolní	681,30	817,56	02
6 36 01 045 00 5	4014586179704	Nůž-horní	434,96	521,95	02
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Rázový a stolní nůž	577,89	693,46	02
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Nůž do 2,0 mm	256,22	307,47	02
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Nůž do 2,0 mm	446,07	535,29	02
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Razník	500,71	600,85	02
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Razník a matrice	1.565,73	1.878,87	02
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Střižník 5ks balení	2.000,99	2.401,19	02
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Střižník 10ks balení	3.485,53	4.182,64	02
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Razník	1.482,69	1.779,22	02
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Razník a matrice	3.440,46	4.128,55	02
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Střižník 2ks balení	2.678,90	3.214,68	02
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Střižník 5ks balení	5.938,15	7.125,78	02
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Razník	441,75	530,10	02
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Střižník 10ks balení	3.098,11	3.717,74	02
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Střižník 5ks balení	1.775,03	2.130,03	02
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Razník	1.269,99	1.523,99	02
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Sada lisovníku	2.589,99	3.107,99	02
6 37 05 004 00 7	4014586180267	Brusný kotouč	499,17	599,00	02
6 37 05 013 00 8	4014586180298	Brusný kotouč	985,06	1.182,07	02
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamantová pilovací vložka (20 mm) normální	279,68	335,62	04
6 37 06 013 02 8	4014586260891	Diamantová pilovací vložka (20 mm) jemná	279,68	335,62	04
6 37 06 014 02 6	4014586260907	Diamantová pilovací vložka (10 mm) extra jemná	285,24	342,29	04
6 37 06 015 01 0	4014586290423	Pilovací vložka ze slinutého karbidu	141,08	169,29	04
6 37 06 017 01 0	4014586304915	HM rašple 10 mm	521,39	625,67	04
6 37 06 018 01 0	4014586304922	Pilník ze slinutého karbidu 2kusové balení	586,53	703,84	02
6 37 07 008 00 2	4014586180373	Brusný kotouč	278,14	333,77	02
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Brusný kotouč	2.468,37	2.962,04	02
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Brusný kotouč	2.468,37	2.962,04	02
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Brusný kotouč	2.468,37	2.962,04	02
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Brusný kotouč	2.744,03	3.292,84	02
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Leštící kotouč	2.898,08	3.477,69	02
6 37 13 012 00 5	4014586180762	Leštící kotouč	2.787,87	3.345,44	02
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Leštící kotouč	3.178,38	3.814,05	02
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Leštící kotouč	3.178,38	3.814,05	02
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Leštící kotouč	3.178,38	3.814,05	02
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Lněný brusný pás	73,16	87,79	02
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Lněný brusný pás	70,07	84,09	02
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Lněný brusný pás	66,99	80,39	02
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Lněný brusný pás	66,37	79,64	02
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Lněný brusný pás	65,75	78,90	02
6 37 14 009 00 8	4014586180823	Lněný brusný pás	64,83	77,79	02
6 37 14 010 00 0	4014586180830	Lněný brusný pás	66,37	79,64	02
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Lněný brusný pás	98,48	118,17	02
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Lněný brusný pás	89,21	107,06	02
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Lněný brusný pás	85,20	102,24	02
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Lněný brusný pás	83,97	100,76	02
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Lněný brusný pás	83,97	100,76	02
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Lněný brusný pás	83,97	100,76	02
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Lněný brusný pás	83,97	100,76	02
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Brusný pás K60 VE10	549,49	659,38	02
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Brusný pás K120 VE10	549,49	659,38	02
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Brusný pás K240 VE10	549,49	659,38	02
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Rounový pás hrubý	292,96	351,55	02
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Rounový pás střední	292,96	351,55	02
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Rounový pás jemný	292,96	351,55	02
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Brusný pás K120 VE10	777,92	933,51	02
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Základní sada	5.163,01	6.195,61	02
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Brusný pás K180 VE10	777,92	933,51	02
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Brusný pás K320 VE10	777,92	933,51	02
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Leštící sada	4.240,92	5.089,10	02
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Brusný pás K400 VE10	777,92	933,51	02
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Brusný pás K120 VE10	1.276,78	1.532,14	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Brusný pás K180 VE10	1.276,78	1.532,14	02
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Rounový pás K80 5 kusové balení	898,01	1.077,61	02
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Rounový pás K120 5 kusové balení	898,01	1.077,61	02
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Rounový pás K280 5 kusové balení	1.052,67	1.263,20	02
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Brusný pás K80 VE10	346,98	416,37	02
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Brusný pás K120 VE10	346,98	416,37	02
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Brusný pás K180 VE10	346,98	416,37	02
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Brusný pás K80 VE10	385,26	462,31	02
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Brusný pás K120 VE10	385,26	462,31	02
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Brusný pás K180 VE10	385,26	462,31	02
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Brusný pás K80 VE10	530,04	636,05	02
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Brusný pás K120 VE10	530,04	636,05	02
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Brusný pás K180 VE10	530,04	636,05	02
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Rounový pás hrubý VE5	491,14	589,37	02
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Rounový pás střední VE5	491,14	589,37	02
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Rounový pás jemný VE5	491,14	589,37	02
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Rounový pás hrubý VE5	690,56	828,67	02
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Rounový pás střední VE5	690,56	828,67	02
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Rounový pás jemný VE5	690,56	828,67	02
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramický brusný pás	1.120,27	1.344,33	02
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramický brusný pás	1.760,52	2.112,62	02
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Brusný list K60 baL.5ks	286,47	343,77	02
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Brusný list K80 baL.5ks	278,76	334,51	02
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Brusný list K120 baL.5ks	267,64	321,17	02
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Brusný pás K80 VE10	620,18	744,21	02
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Brusný pás K120 VE10	620,18	744,21	02
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Brusný pás K180 VE10	620,18	744,21	02
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Brusný pás K320 VE10	620,18	744,21	02
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Brusný pás K400 VE10	620,18	744,21	02
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Rounový pás hrubý VE5	848,93	1.018,71	02
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Rounový pás střední VE5	848,93	1.018,71	02
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Rounový pás jemný VE5	848,93	1.018,71	02
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Leštící pás 3 kusové balení	492,99	591,59	02
6 37 16 053 01 7	4014586181646	Brusný list K240 VE50	915,30	1.098,35	02
6 37 16 065 01 8	4014586181882	Brusný list K40 VE50	1.460,77	1.752,92	02
6 37 16 066 01 1	4014586181905	Brusný list K60 VE50	1.237,89	1.485,46	02
6 37 16 067 01 5	4014586181929	Brusný list K80 VE50	1.126,76	1.352,11	02
6 37 16 068 01 3	4014586181943	Brusný list K100 VE50	1.064,40	1.277,28	02
6 37 16 070 01 9	4014586181981	Brusný list K150 VE50	1.064,40	1.277,28	02
6 37 16 071 01 8	4014586182001	Brusný list K180 VE50	1.064,40	1.277,28	02
6 37 16 072 01 1	4014586182025	Brusný list K220 VE50	1.064,40	1.277,28	02
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Brusné listy K40 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Brusné listy K40 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Brusné listy K60 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Sada brusných listů	411,19	493,43	04
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Brusné listy K60 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Brusné listy K80 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Brusné listy K80 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Brusné listy K100 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Brusné listy K100 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Brusné listy K120 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Brusné listy K120 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Brusné listy K36 VE50	596,72	716,06	04
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Brusné listy K36 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Brusné listy K150 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Brusné listy K150 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Brusné listy K180 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Brusné listy K180 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Brusné listy K220 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Brusné listy K220 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Brusné listy K240 VE50	411,19	493,43	04
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Brusné listy K240 VE5	98,78	118,54	04
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Brusné listy, s otvory K36 VE50	685,31	822,38	04
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Brusné listy, s otvory K36 VE5	126,88	152,25	04
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Brusné listy, s otvoryK40 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Brusné listy, s otvory K40 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Brusné listy, s otvory K60 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Sada brusných listů	440,21	528,25	04
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Brusné listy, s otvory K60 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Brusné listy, s otvory K80 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Brusné listy, s otvory K80 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Brusné listy, s otvory K100 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Brusné listy, s otvory K100 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Brusné listy, s otvory K120 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Brusné listy, s otvory K120 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Brusné listy, s otvory K150 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Brusné listy, s otvory K150 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Brusné listy, s otvory K180 VE50	440,21	528,25	04

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Brusné listy, s otvory K180 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Brusné listy, s otvory K220 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Brusné listy, s otvory K220 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Brusné listy, s otvory K240 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Brusné listy, s otvory K240 VE5	106,50	127,80	04
6 37 17 118 01 8	4014586183114	Brusné listy K320 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 119 01 2	4014586183138	Brusné listy K400 VE50	440,21	528,25	04
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Brusné listy, kámen K40 VE50	470,77	564,92	04
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Brusné listy, kámen K80 VE50	432,18	518,62	04
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Brusné listy, kámen K120 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Brusné listy, kámen K220 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Brusné listy, kámen K320 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Brusné listy, kámen K400 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Brusné listy, velmi měkké K240 VE50	429,71	515,65	04
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Brusné listy, velmi měkké K320 VE50	429,71	515,65	04
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Brusné listy, velmi měkké K400 VE50	429,71	515,65	04
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Brusné listy, kámen K600 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Brusné listy, kámen K800 VE50	420,45	504,54	04
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Brusné listy, velmi měkke K500 VE50	429,71	515,65	04
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Brusné listy pro brusný prst K40 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Brusné listy pro brusný prst K60 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Brusné listy pro brusný prst K80 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Brusné listy pro brusný prst K100 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Brusné listy pro brusný prst K120 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Brusné listy pro brusný prst K150 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Brusné listy pro brusný prst K180 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Brusné listy pro brusný prst K220 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Brusné listy pro brusný prst K240 VE20	137,06	164,48	04
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Brusné listy, profilová brusná sada K80 VE25	221,96	266,35	04
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Brusné listy, profilová brusná sada K120 VE25	221,96	266,35	04
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Brusné listy, profilová brusná sada K180 VE25	221,96	266,35	04
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Květ brusných podložek K2800 VE53	250,36	300,43	02
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Sada brusných listů	271,35	325,62	04
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Brusný list zrno 60 16ks balení	271,35	325,62	04
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Brusný list zrno 80 16ks balení	271,35	325,62	04
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Brusný list zrno 120 16ks balení	271,35	325,62	04
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Brusný list zrno 40 16ks balení	271,35	325,62	04
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Brusný list zrno 180 16ks balení	271,35	325,62	04
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Brusný list K240 VE16	271,35	325,62	04
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Brusný list K40 VE12	463,05	555,66	04
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Sada brusných listů	463,05	555,66	04
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Brusný list K60 VE12	463,05	555,66	04
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Brusný list K80 VE12	463,05	555,66	04
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Brusný list zirkon K40 VE35	421,07	505,28	04
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Brusný list K60 VE35	421,07	505,28	04
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Brusný list K80 VE35	421,07	505,28	04
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Brusný list Pyramix K280 VE5	606,90	728,29	02
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Brusný list Pyramix K280 VE25	2.670,87	3.205,05	02
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Brusný list Pyramix K400 VE5	606,90	728,29	02
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Brusný list Pyramix K400 VE25	2.670,87	3.205,05	02
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Brusný list Pyramix K800 VE5	606,90	728,29	02
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Brusný list Pyramix K800 VE25	2.670,87	3.205,05	02
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Brusný list Pyramix K1400 VE5	606,90	728,29	02
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Brusný list Pyramix K1400 VE25	2.670,87	3.205,05	02
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Brusný list K40 VE35	393,28	471,94	04
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Brusný list K60 VE35	393,28	471,94	04
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Brusný list K80 VE35	393,28	471,94	04
6 37 18 001 00 4	4014586183367	Leštící plst	915,91	1.099,10	02
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Lešticí kotouč 6 mm	379,70	455,64	02
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Čistíci blok	518,62	622,34	02
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Brousek	266,41	319,69	02
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Tvarovací kámen	478,49	574,18	02
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelový brusný kotouč	3.265,43	3.918,51	02
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamelové brusný kotouč	1.399,03	1.678,83	02
6 37 21 003 04 0	4014586306612	Sada - satinování profilů	4.841,65	5.809,98	02
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamelové brusný kotouč	1.399,03	1.678,83	02
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamelové brusný kotouč	1.399,03	1.678,83	02
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastický brusný válec	2.171,40	2.605,67	02
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Sada - standardní plocha	5.016,38	6.019,65	02
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastický brusný válec	2.171,40	2.605,67	02
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelový rounový válec	944,62	1.133,55	02
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelový rounový válec	944,62	1.133,55	02
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelový rounový válec	944,62	1.133,55	02
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Satinovací válec K60	670,81	804,97	02
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Sada na satinování ploch	5.378,17	6.453,81	02
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Brusný valec K180	1.238,81	1.486,58	02
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamelový brusný kotouč K120	635,92	763,11	02
6 37 21 052 02 0	4014586306643	Broušení trubek a profilů	5.671,75	6.806,09	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastický brusný válec K60	1.510,47	1.812,56	02
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Sada - satinování profilů	4.419,66	5.303,59	02
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastický brusný válec K180	1.510,47	1.812,56	02
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Brusný valec K180	874,55	1.049,46	02
6 37 22 022 00 6	4014586183541	Ocelový drátený kartáč	278,76	334,51	02
6 37 22 023 00 0	4014586183558	Ocelový drátený kartáč	555,66	666,79	02
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Hrncový nylonový kartáč	974,87	1.169,85	02
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Beránčí rouno	380,94	457,12	02
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Leštící kotouč z jehněcí kůže	208,06	249,68	02
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Leštící kotouč z jehněcí kůže	197,26	236,71	02
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Beránčí rouno 150 mm	253,44	304,13	02
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Leštící kotouč z jehněcí kůže	432,80	519,36	02
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Leštící kotouč sisal	440,82	528,99	02
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Sada - leštění ploch/trubek a profilů	2.805,47	3.366,56	02
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Leštící kotouč sisal	615,55	738,66	02
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Leštící kotouč utěrka	256,84	308,21	02
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Leštící kotouč utěrka	200,35	240,42	02
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Leštící kotouč utěrka	304,07	364,88	02
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Leštící kotouč utěrka	293,27	351,92	02
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Leštící houba	343,27	411,93	02
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Leštící houba	377,85	453,42	02
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Leštící kotouč, vlnená látka, extra mekká	245,73	294,87	02
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Leštící kotouč, vlnená látka, extra mekká	383,41	460,09	02
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Lešticí kotouč rouno	396,06	475,27	02
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Lešticí kotouč rouno	469,22	563,07	02
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Leštící houba	494,23	593,07	02
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Leštící houba	494,23	593,07	02
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Leštící houba	628,51	754,22	02
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Leštící houba	628,51	754,22	02
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Leštící houba oranžová	411,19	493,43	02
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Sada na úpravu laku a finišování	5.341,74	6.410,09	02
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Houba se strukturou vafle 150 mm	411,19	493,43	02
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Fliesová podložka	260,85	313,02	04
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filcova leštící podložka	456,26	547,51	04
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Rouno s vlasem kulaté 195 mm 2kusové balení	733,47	880,17	02
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Lešticí houba Ø 195 mm	456,26	547,51	02
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Ovčí rouno	603,20	723,84	02
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Plstěná lešticí podložka Ø 115 mm, balení 5 ks	505,65	606,78	04
6 37 26 001 01 8	4014586226699	Brusná pasta	185,22	222,26	02
6 37 26 006 01 0	4014586233987	Pečatení	1.389,46	1.667,35	02
6 37 26 007 01 4	4014586246529	Vídenské vápno	432,49	518,99	02
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Krém na předběžné leštění	678,52	814,23	02
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Stahovací krém	678,52	814,23	02
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Leštící pás 3 kusové balení	1.521,58	1.825,90	02
6 37 26 011 01 0	4014586282947	Leštící prostředek Nano	476,32	571,59	02
6 37 26 012 01 0	4014586282954	Nano konzervační prostředek na laky	476,32	571,59	02
6 37 26 013 01 0	4014586282961	Sprejový vosk 100ml	236,16	283,39	02
6 37 26 014 01 0	4014586282978	FEIN 1stupňový lešticí přípravek	1.095,89	1.315,06	02
6 37 26 015 01 0	4014586282985	FEIN konzervační voskový prostředek na laky Top Wachs	958,82	1.150,59	02
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Lešticí pás, balení 3 ks	314,87	377,85	02
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Lešticí pás, balení 3 ks	433,72	520,47	02
6 37 26 020 01 0	4014586306568	Leštenka na lodě 500ml	648,58	778,29	02
6 37 26 021 01 0	4014586306575	Čistič na lodě 500 ml	430,33	516,39	02
6 37 26 022 01 0	4014586306582	Anti-Gilb-Spray 500ml	391,12	469,35	02
6 37 26 023 01 0	4014586306599	Čistič na lodě 500 ml	551,03	661,24	02
6 37 26 024 01 0	4014586306605	Nano leštící pasta 500ml	819,60	983,52	02
6 37 26 025 01 0	4014586327655	FEIN leštící spray	470,46	564,55	02
6 37 26 026 01 0	4014586327662	Sada na laky	534,05	640,86	02
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Brusná pasta	192,94	231,52	02
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Pasta pro předleštění	192,94	231,52	02
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Stahovací pasta	192,94	231,52	02
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Lešticí přípravek 250 ml	473,85	568,63	02
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Brusný list K80 VE50	837,81	1.005,37	02
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Brusný list K100 VE50	837,81	1.005,37	02
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Brusný list K40 VE50	2.429,16	2.914,99	02
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Brusný list K60 VE50	2.271,41	2.725,70	02
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Brusný list K100 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Brusný list K150 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Brusný list K180 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Brusný list K220 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Brusný list K240 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 016 01 7	4014586184647	Brusný list K280 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Brusný list K320 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 020 01 5	4014586184692	Brusný list K16 VE50	2.477,63	2.973,15	02
6 37 28 021 01 4	4014586184715	Brusný list K36 VE50	2.040,51	2.448,61	02
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Brusný list K60 VE50	1.311,67	1.574,00	02
6 37 28 024 01 9	4014586184777	Brusný list K16 VE50	4.274,26	5.129,11	02
6 37 28 025 01 3	4014586184791	Brusný list K36 VE50	3.436,14	4.123,37	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 37 28 027 01 0	4014586184838	Brusný list K100 VE50	1.942,65	2.331,18	02
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Brusný list K100 VE50	2.063,97	2.476,76	02
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Brusný list K80 VE50	2.063,97	2.476,76	02
6 37 28 057 01 7	4014586185064	Brusný list K80 VE50	2.015,81	2.418,97	02
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Brusný list K400 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Brusný list K40 VE50	1.214,12	1.456,94	02
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Brusný list K60 VE50	1.165,96	1.399,15	02
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Brusný list K80 VE50	1.141,88	1.370,26	02
6 37 28 074 02 0	4014586305462	Brusný list Sada 50ks	964,69	1.157,63	02
6 37 28 077 01 5	4014586185255	Brusný list K60 VE50	2.234,06	2.680,87	02
6 37 28 078 01 3	4014586185279	Brusný list K80 VE50	2.173,56	2.608,27	02
6 37 28 081 01 8	4014586185293	Brusný list K150 VE50	1.942,65	2.331,18	02
6 37 28 082 01 1	4014586185316	Brusný list K60 VE50	3.971,43	4.765,71	02
6 37 28 083 01 5	4014586185330	Brusný list K80 VE50	3.789,29	4.547,15	02
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Brusný list K120 VE50	983,83	1.180,59	02
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Brusný list K80 VE50	618,94	742,73	02
6 37 28 099 01 5	4014586226484	Brusný list K24 VE25	752,30	902,76	02
6 37 28 100 01 6	4014586226491	Brusný list K36 VE25	752,30	902,76	02
6 37 28 101 01 5	4014586226507	Brusný list K40 VE25	698,28	837,94	02
6 37 28 132 01 0	4014586305479	Brusný list K600 VE50	964,69	1.157,63	02
6 37 28 133 01 0	4014586305486	Brusný list K800 VE50	964,69	1.157,63	02
6 37 28 134 01 0	4014586305509	Brusný list K1200 VE50	964,69	1.157,63	02
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Brusný list K80 VE25	618,94	742,73	02
6 37 30 018 01 0	4014586305196	Vejřovitý kotouč	4.433,86	5.320,63	02
6 37 31 001 01 4	4014586223483	Rašple s povlakem ze slinutého karbidu, trojúhelníkový tvar	628,20	753,85	04
6 37 31 002 01 7	4014586223490	Rašple s povlakem ze slinutého karbidu, prstový tvar	862,51	1.035,01	04
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Brusné rouno hrubé VE10	898,32	1.077,98	02
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Brusné rouno střední VE10	852,63	1.023,16	02
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Brusné rouno jemné VE10	730,69	876,83	02
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Brusné rouno K100 bal.5	521,39	625,67	02
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finišovací kotouč	642,40	770,89	02
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Kostka na zvlhčení	82,42	98,91	02
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Ruční brusná podpěra	308,08	369,70	02
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Utěrka z mikrovlákna	188,62	226,34	02
6 37 33 004 01 0	4014586283029	čisticí kartáč	208,99	250,79	02
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adaptér FSC Q	548,87	658,64	02
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Držák	1.467,25	1.760,70	02
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Čistící hmota	852,01	1.022,41	02
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Rounový kotouč lisovaný 3 mm, hrubý	725,45	870,53	02
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Rounový kotouč lisovaný 6 mm, hrubý	910,66	1.092,80	02
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Rounový kotouč lisovaný 3 mm, střední	540,23	648,27	02
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Rounový kotouč lisovaný 6 mm, střední	663,70	796,45	02
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Rounový kotouč lisovaný 3 mm, jemný	540,23	648,27	02
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Rounový kotouč lisovaný 6 mm, jemný	663,70	796,45	02
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Rounový kotouč lisovaný 6 mm, velmi jemný	586,53	703,84	02
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Vnitřní podložka	192,94	231,52	02
6 38 01 095 00 8	4014586185606	Vnitřní podložka	441,75	530,10	02
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Vnitřní podložka	822,99	987,59	02
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Vnitřní podložka	760,02	912,02	02
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Vnitřní podložka	717,11	860,53	02
6 38 01 118 00 0	4014586185750	Vnitřní podložka	214,86	257,83	02
6 38 01 120 00 6	4014586185774	Vnitřní podložka	96,01	115,21	02
6 38 01 130 00 5	4014586185828	Vnitřní podložka	1.865,17	2.238,20	02
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Vnitřní podložka	1.212,88	1.455,46	02
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Upínací matice	83,66	100,39	02
6 38 01 156 00 4	4014586185996	Vnitřní podložka	704,45	845,34	02
6 38 01 157 00 8	4014586186009	Vnitřní podložka	1.191,89	1.430,27	02
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Příruba sl	83,66	100,39	02
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptér	547,63	657,16	02
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Upínací matice	168,86	202,63	02
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Upínací matice	171,02	205,22	02
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Upínací matice	539,30	647,16	02
6 38 02 103 00 8	4014586186245	Upínací matice	527,88	633,45	02
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Upínací matice	527,88	633,45	02
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Upínací matice	494,54	593,44	02
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Upínací matice	579,12	694,95	02
6 38 02 110 00 1	4014586186290	Upínací matice	1.384,52	1.661,42	02
6 38 02 129 00 7	4014586186375	Upínací matice	720,51	864,61	02
6 38 02 161 02 0	4014586213750	Upínací šroub	1.096,19	1.315,43	02
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Upínací šroub	824,85	989,82	02
6 38 02 179 00 2	4014586212852	Upínací prvek	284,93	341,92	02
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Upínací šroub	815,28	978,33	02
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Upínací šroub	860,04	1.032,05	02
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Upínací šroub	860,04	1.032,05	02
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Upínací šroub	957,90	1.149,48	02
6 38 02 187 00 9	4014586234083	Příruba	597,64	717,17	02
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Upínací trn sl	754,46	905,36	02
6 38 03 058 01 1	4014586186733	Upínací trn	799,53	959,44	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 38 03 063 00 4	4014586186764	Upínací trn	1.610,49	1.932,59	02
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Upínací trn sl	838,12	1.005,74	02
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Upínací trn sl	1.309,81	1.571,78	02
6 38 03 068 02 0	4014586282350	Upínací trn sl	1.309,81	1.571,78	02
6 38 03 069 02 0	4014586282367	Upínací trn sl	838,12	1.005,74	02
6 38 03 070 02 0	4014586282374	Upínací trn sl	1.309,81	1.571,78	02
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Upínací trn sl	1.128,92	1.354,70	02
6 38 03 072 02 0	4014586328904	Upínací trn	1.128,92	1.354,70	02
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Brusný podložný talíř	414,89	497,87	02
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Brusný podložný talíř	575,11	690,13	02
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastický brusný kotouč	305,00	365,99	02
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Čelní hnací kotouč	2.574,87	3.089,84	02
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Čelní hnací kotouč	3.074,03	3.688,84	02
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastický brusný kotouč	132,74	159,29	02
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Brusný kotouč sl	1.871,34	2.245,61	02
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Brusný kotouč sl	2.260,61	2.712,73	02
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Brusný kotouč sl	2.736,01	3.283,21	02
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Brusný kotouč sl	2.216,47	2.659,76	02
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Brusný kotouč sl	2.718,10	3.261,72	02
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Brusný kotouč sl	1.845,10	2.214,12	02
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Brusný kotouč sl	2.057,79	2.469,35	02
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Brusný kotouč sl	2.473,30	2.967,97	02
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Brusný kotouč sl	2.387,49	2.864,98	02
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Brusný kotouč sl	2.736,01	3.283,21	02
6 38 06 122 02 1	4014586187709	Brusná deska sl	810,34	972,40	02
6 38 06 122 03 7	4014586187716	Brusná deska sl	441,44	529,73	02
6 38 06 129 02 6	4014586187747	Sada brusných desek 2 kusové balení	274,43	329,32	04
6 38 06 129 06 7	4014586214986	Brusná sada, kámen	1.048,04	1.257,64	04
6 38 06 136 02 9	4014586187839	Sada brusných desek, s otvory	420,76	504,91	04
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastický brusný kotouč	342,66	411,19	02
6 38 06 140 02 7	4014586187884	Sada plstěných leštících desek	744,89	893,87	04
6 38 06 141 02 6	4014586214269	Brusná deska, velmi měkká 2 kusové balení	371,67	446,01	04
6 38 06 142 02 9	4014586187914	Sada brusných desek, plochá 2 kusové balení	371,67	446,01	04
6 38 06 143 00 8	4014586187921	Brusný podložný talíř	267,03	320,43	02
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastický brusný kotouč	267,03	320,43	02
6 38 06 153 02 2	4014586199054	Souprava brusných desek, z plastu 2 kusové balení	322,90	387,48	04
6 38 06 159 02 3	4014586208596	Brusný prst (H 7 mm) 2 kusové balení	294,19	353,03	04
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Brusný podložný talíř	2.435,64	2.922,77	02
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Brusný kotouč sl	897,39	1.076,87	02
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Podpěrný kotouč	271,96	326,36	02
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Podpěrný kotouč	338,64	406,37	02
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Podpěrný kotouč 150 mm	409,64	491,57	02
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Podpěrný kotouč	646,11	775,33	02
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Podpěrný kotouč	366,43	439,71	02
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Brusný kotouč sl	421,07	505,28	02
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Brusný kotouč sl	1.185,72	1.422,86	02
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Podpěrný kotouč	760,02	912,02	02
6 38 06 178 02 7	4014586234007	Leštící sada	5.901,73	7.082,07	02
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Podpěrný kotouč	539,30	647,16	02
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Hnací kladka brusného pásu	1.815,77	2.178,93	02
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Sada - standardní trubky	3.563,02	4.275,62	02
6 38 06 183 01 3	4014586260945	Profilová brusná sada	1.063,78	1.276,54	04
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Podpěrný kotouč sl	366,43	439,71	02
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Podpěrný kotouč	821,76	986,11	02
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Oporný talíř D170	974,57	1.169,48	02
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Oporný talíř D150	1.626,54	1.951,85	02
6 38 06 190 01 0	4014586305004	Oporný talíř D170	994,32	1.193,19	02
6 38 06 191 01 0	4014586305011	Oporný talíř D150	1.659,26	1.991,12	02
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expanzní valec	4.163,44	4.996,12	02
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Sada na broušení ploch	5.052,49	6.062,99	02
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Chladící brusný talíř	291,72	350,07	02
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Sada pro přípravu na leštění ploch / trubek / profilů z ušlechtilé oceli	3.465,77	4.158,93	02
6 38 06 193 05 0	4014586328928	Sada pro nerez předleštící	3.465,77	4.158,93	02
6 38 06 195 02 0	4014586316154	Sada brusných talířů	648,58	778,29	04
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Chladící brusný talíř	287,09	344,51	02
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Lepící páska	269,80	323,76	02
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Brusní rouno	14.704,62	17.645,54	02
6 38 10 011 02 0	4014586306261	Brusné rameno	18.010,48	21.612,58	02
6 38 10 025 02 0	4014586234052	Brusní rouno	17.057,53	20.469,03	02
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Brusné rameno	1.653,40	1.984,08	02
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Brusné rameno	1.653,40	1.984,08	02
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Brusné rameno	2.162,13	2.594,56	02
6 38 11 001 01 0	4014586313368	Ochranný kryt pro oddělovací práce	391,12	469,35	02
6 38 11 002 01 0	4014586312309	Ochranný kryt pro oddělovací práce	391,12	469,35	02
6 38 11 003 01 0	4014586313375	Ochranný kryt pro oddělovací práce	391,12	469,35	02
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Ochranný kryt pro oddělovací práce	774,53	929,43	02
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Ochranný kryt pro oddělovací práce	806,94	968,33	02
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Ochranný kryt pre oddělovací práce	968,08	1.161,70	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Ochranný kryt pre oddělovací práce	1.000,50	1.200,60	02
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Ochranný kryt pre oddělovací práce	1.323,40	1.588,08	02
6 39 01 013 01 2	4014586234762	Závěs	300,06	360,07	02
6 39 01 015 00 5	4014586237558	Standardní zásobník	282,15	338,58	02
6 39 01 016 00 8	4014586237565	Hákový zásobník	542,69	651,23	02
6 39 01 017 01 1	4014586241791	Upínací stopka QI sl	4.199,25	5.039,10	02
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Upínací stopka MK2 QI sl	4.199,25	5.039,10	02
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Upínací stopka MK3 QI sl	4.411,01	5.293,22	02
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptér Weldon QI sl	530,04	636,05	02
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptér B16	530,04	636,05	02
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Sklíčidlo s ozubeným věncem do 16 mm	2.034,95	2.441,94	02
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Sklíčidlo s ozubeným věncem	1.716,99	2.060,39	02
6 39 01 025 06 0	4014586289489	MiniCut a pilovací sada	907,89	1.089,46	04
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adaptér Weldon/QuickIN	1.140,03	1.368,03	02
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adaptér KBM 542-QuickIN	2.848,68	3.418,42	02
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Páskované šrouby 3,9 x 35 mm kov VE1000	1.179,23	1.415,08	02
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Rychlošrouby 3,9 x 35 mm do kovu, balení 10 x 1000	6.971,06	8.365,28	02
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Páskované vruty 3,9 x 30 mm dřevo VE1000	1.179,23	1.415,08	02
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Rychlošrouby 3,9 x 30 mm do dřeva, balení 10 x 1000	6.971,06	8.365,28	02
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Páskované vruty 3,9 x 35 mm dřevo VE1000	1.179,23	1.415,08	02
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Rychlošrouby 3,9 x 35 mm do dřeva, balení 10 x 1000	6.971,06	8.365,28	02
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Páskované vruty 3,9 x 45 mm dřevo VE1000	1.534,86	1.841,83	02
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Rychlošrouby 3,9 x 45 mm do dřeva, balení 10 x 1000	9.073,31	10.887,97	02
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Páskované vruty 3,9 x 30 mm dřevo/kov VE1000	1.277,71	1.533,25	02
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Rychlošrouby 3,9 x 30 mm do dřeva/kovu, balení 10 x 1000	9.073,31	10.887,97	02
6 39 01 035 01 2	4014586262840	Páskované vruty 4,2 x 35 mm drevo VE1000	1.488,24	1.785,89	02
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Rychlošrouby 4,2 x 35 mm do dřeva, balení 10 x 1000	8.798,57	10.558,28	02
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Nádoba na chladicí prostředek sl	1.042,48	1.250,98	02
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Ochrana před dotykem a proti třískám sl	1.936,48	2.323,77	02
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Upínací stopka	6.099,91	7.319,89	02
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Upínací stopka	4.163,44	4.996,12	02
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Upínací stopka	7.068,00	8.481,59	02
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Upínací stopka	7.068,00	8.481,59	02
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Upínací stopka	7.068,00	8.481,59	02
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptér QIM/ QI	1.097,43	1.316,91	02
6 39 01 046 00 0	4014586329680	Adaptér na úhlovou hlavu ASW 9-10	20.349,50	24.419,40	02
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adaptér QuickIN PLUS na B16	514,60	617,52	02
6 39 02 001 01 0	4014586188218	míchadlo	3.400,02	4.080,03	02
6 39 02 002 01 3	4014586188232	míchadlo	2.109,35	2.531,22	02
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Nůž 2 kusové balení Obloukovitý tvar	1.722,85	2.067,43	02
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Nůž 2 kusové balení řezací nůž, rovný tvar	1.219,06	1.462,87	02
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.724,71	2.069,65	02
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.724,71	2.069,65	02
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Nůž 2 kusové balení řezací nůž, rovný tvar	1.723,16	2.067,80	02
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Nůž 2 kusové balení Obloukovitý tvar	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 083 01 0	4014586188690	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.073,35	1.288,02	02
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.458,30	1.749,96	02
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Nůž 2 kusové balení mízdřicí nůž	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.120,46	2.544,55	02
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.192,51	1.431,01	02
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Nůž 2 kusové balení	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Sada mízdřicích nožů 2 kusové balení Mix	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.120,46	2.544,55	02
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.120,46	2.544,55	02
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Řezací nůž 5 kusové balení	1.744,16	2.092,99	02
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Řezací nůž 5 kusové balení	543,62	652,34	02
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.854,67	2.225,60	02
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.854,67	2.225,60	02
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.723,16	2.067,80	02
6 39 03 127 01 4	4014586189154	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.120,46	2.544,55	02
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Nůž 5 kusové balení	394,52	473,42	02
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Sada mízdřicích nožů 2 kusové balení Mix	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Mízdřicí nůž 2 kusové balení	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Mízdřicí nůž 2 kusové balení	1.590,11	1.908,14	02
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Nůž 2 kusové balení	1.219,06	1.462,87	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Nůž 2 kusové balení Obloukovitý tvar	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.419,59	2.903,51	02
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Mízdřicí nůž 2 kusové balení	1.583,63	1.900,36	02
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Mízdřicí nůž 2 kusové balení	1.583,63	1.900,36	02
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Nůž 2 kusové balení Obloukovitý tvar	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Nůž 2 kusové balení tvaru U	2.126,02	2.551,22	02
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.801,88	2.162,26	02
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.937,71	2.325,25	02
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Začištovací nůž	1.997,60	2.397,12	02
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Nůž 5ks balení	7.991,01	9.589,21	02
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Nůž 1 kus balení	2.006,55	2.407,86	02
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Nůž 5ks balení	8.026,20	9.631,44	02
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 165 01 3	4014586208657	Flaxibilní stěrka	388,65	466,38	04
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Nůž 2 kusové balení	1.612,34	1.934,81	02
6 39 03 167 14 7	4014586210971	Sada nožů sklenář	3.718,29	4.461,95	02
6 39 03 167 21 3	4014586240756	Sada pro sklenáře	5.089,54	6.107,44	02
6 39 03 167 22 9	4014586240763	Sada pro truhláře	5.089,54	6.107,44	02
6 39 03 167 23 5	4014586240770	Sada pro dlaždiče a obkladače	4.941,36	5.929,63	02
6 39 03 167 24 1	4014586240787	Sada pro opravy spár	5.089,54	6.107,44	02
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Sada pro autoopravny	5.010,20	6.012,24	02
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Nůž 2 kusové balení Sady příslušenství pro autosklenářství, provozy přepravy nákladů a osob a autoopravny	5.010,20	6.012,24	02
6 39 03 167 34 2	4014586265506	Sada příslušenství pro sklenáře/okenáře	5.010,20	6.012,24	02
6 39 03 167 35 8	4014586265513	Sada příslušenství pro stolařské práce/úpravu interiérů	5.010,20	6.012,24	02
6 39 03 167 36 1	4014586265520	Sada pro dlaždiče a obkladače	4.864,19	5.837,02	02
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Sada pro autosklenáře	5.010,20	6.012,24	02
6 39 03 167 39 9	4014586268163	Sada pro dlaždiče a obkladače	2.649,26	3.179,12	04
6 39 03 167 40 2	4014586268170	Sada pro truhláře	2.649,26	3.179,12	04
6 39 03 167 41 1	4014586268187	Podlahářský Set	2.649,26	3.179,12	04
6 39 03 167 56 0	4014586307480	Sada příslušenství na dřevo pro úpravu interiérů	4.599,63	5.519,56	02
6 39 03 167 57 0	4014586307497	Sada příslušenství na opravy/výměnu oken	4.599,63	5.519,56	02
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Sada příslušenství na opravy obkladů/koupelny	4.599,63	5.519,56	02
6 39 03 167 59 0	4014586307510	Sada příslušenství pro topné/sanitární instalace	4.599,63	5.519,56	02
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.723,16	2.067,80	02
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.419,59	2.903,51	02
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.419,59	2.903,51	02
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.723,16	2.067,80	02
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.192,51	1.431,01	02
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.854,67	2.225,60	02
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.854,67	2.225,60	02
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.219,06	1.462,87	02
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.766,38	2.119,66	02
6 39 03 178 01 7	4014586215075	Pevná stěrka	390,20	468,24	04
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	1.854,67	2.225,60	02
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Řezací nůž 2 kusové balení	1.533,62	1.840,35	02
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Řezací nůž 2 kusové balení	1.533,62	1.840,35	02
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Řezací nůž 2 kusové balení	1.533,62	1.840,35	02
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Řezací nůž 2 kusové balení	1.533,62	1.840,35	02
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.908,38	2.290,06	02
6 39 03 192 01 4	4014586218540	Segmenový nůž, konvexní	255,60	306,72	04
6 39 03 193 01 8	4014586218557	segmentový nůž, konkávní	255,60	306,72	04
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.000,68	2.400,82	02
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Nůž 2 kusové balení Obloukovitý tvar	2.419,59	2.903,51	02
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Nůž 1 kus balení	2.006,55	2.407,86	02
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Nůž 5ks balení	8.026,20	9.631,44	02
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.030,01	2.436,01	02
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Nůž 2 kusové balení rovný tvar	2.419,59	2.903,51	02
6 39 03 200 01 7	4014586228013	Nůž na palubní obložení (3 mm)	837,81	1.005,37	04
6 39 03 201 01 6	4014586228020	Nůž na palubní obložení (4 mm)	837,81	1.005,37	04
6 39 03 202 01 9	4014586228037	Nůž na palubní obložení (5 mm)	837,81	1.005,37	04
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Nůž 2 kusové balení	1.766,38	2.119,66	02
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Stěrka VE2	530,04	636,05	02
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Nůž 2 kusové balení tvaru L	1.227,08	1.472,50	02
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Nůž 2 kusové balení tvaru L	1.227,08	1.472,50	02
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Nůž 2 kusové balení tvaru L	1.227,08	1.472,50	02
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.207,94	1.449,53	02
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.207,94	1.449,53	02
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Nůž 2 kusové balení tvaru U	1.207,94	1.449,53	02
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Řezací nůž rovný tvar 2 kusové balení	1.723,16	2.067,80	02
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Nůž 2 kusové balení tvaru tvaru háčku	1.207,94	1.449,53	02
6 39 03 220 01 0	4014586274508	Kotoučový nůž 1 kus balení	1.380,20	1.656,24	02
6 39 03 221 01 0	4014586291970	Nůž pro obkladače, balení 2 ks	852,63	1.023,16	02

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Nůž pro obkladače, balení 2 ks	852,63	1.023,16	02
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Nůž pro obkladače, balení 2 ks	852,63	1.023,16	02
6 39 03 224 01 0	4014586294223	Segmentový pilový list ze slinutého karbidu	1.080,45	1.296,54	02
6 39 03 224 02 0	4014586294247	List segmentové pily ze slinutého karbidu 5ks balení	4.321,80	5.186,16	02
6 39 03 224 03 0	4014586317441	List segmentové pily ze slinutého karbidu 25ks balení	23.384,03	28.060,83	02
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentový pilový list ze slinutého karbidu	1.080,45	1.296,54	02
6 39 03 225 02 0	4014586294261	List segmentové pily ze slinutého karbidu 5ks balení	4.321,80	5.186,16	02
6 39 03 225 03 0	4014586317458	List segmentové pily ze slinutého karbidu 25ks balení	23.384,03	28.060,83	02
6 40 01 002 00 5	4014586189505	Kalibr	116,38	139,66	02
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Hák na šponu s talířem	951,41	1.141,70	02
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Držák stojanu	120,70	144,84	02
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Prachová nádrž	2.294,26	2.753,11	13
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Čistící segment na rúry pro GIC	6.677,18	8.012,62	13
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Délkový doraz 800 mm pro GXR	3.629,69	4.355,63	13
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Ocelový kartáč Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	4.417,81	5.301,37	12
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Ocelový kartáč D 250 x 60X34X 0,35 mm	4.040,88	4.849,06	12
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Ocelový kartáč D 250 x 60X34X 0,5 mm	4.040,88	4.849,06	12
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Kartáč z ušlechtilé oceli Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	7.808,26	9.369,91	12
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Kartáč z ušlechtilé oceli D 250 x 60X 34X 0,35 mm	6.814,86	8.177,83	12
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktní válec D 16,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktní válec D 17,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktní válec D 17,2 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktní válec D 18,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktní válec D 19,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktní válec D 20,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktní válec D 21,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktní válec D 21,3 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktní válec D 22,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktní válec D 22,2 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktní válec D 22,5 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktní válec D 23,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktní válec D 23,1 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktní válec D 24,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktní válec D 24,5 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktní válec D 25,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktní válec D 25,4 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktní válec D 25,9 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktní válec D 26,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktní válec D 26,4 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktní válec D 26,9 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktní válec D 27,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktní válec D 28,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktní válec D 28,6 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktní válec D 28,8 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktní válec D 29,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktní válec D 30,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktní válec D 31,7 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktní válec D 32,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktní válec D 33,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktní válec D 33,7 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktní válec D 34,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktní válec D 35,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktní válec D 36,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktní válec D 37,5 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktní válec D 38,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktní válec D 38,1 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktní válec D 38,3 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktní válec D 40,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktní válec D 41,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktní válec D 41,2 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktní válec D 42,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktní válec D 42,4 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktní válec D 42,6 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktní válec D 43,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktní válec D 43,3 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktní válec D 44,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktní válec D 44,5 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktní válec D 45,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktní válec D 46,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktní válec D 48,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktní válec D 48,3 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktní válec D 49,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktní válec D 50,0 /75	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktní válec D 50,8 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktní válec D 51,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktní válec D 53,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktní válec D 53,7 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktní válec D 54,0 /75	2.910,73	3.492,88	13

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktní válec D 55,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktní válec D 57,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktní válec D 58,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktní válec D 59,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktní válec D 60,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktní válec D 60,3 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktní válec D 63,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktní válec D 63,5 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktní válec D 65,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktní válec D 67,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktní válec D 69,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktní válec D 70,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktní válec D 73,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktní válec D 75,0 /75	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktní válec D 76,0 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktní válec D 76,1 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktní válec D 76,2 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktní válec D 80,0 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktní válec D 82,5 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktní válec D 88,9 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktní válec D 90,0 /75	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Koncentrovaný chladící prostředek pro broušení 10 litrů	6.677,80	8.013,36	13
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktní válec D 20,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktní válec D 22,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktní válec D 25,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktní válec D 25,4 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktní válec D 26,9 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktní válec D 28,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktní válec D 30,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktní válec D 32,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktní válec D 33,7 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktní válec D 35,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktní válec D 38,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktní válec D 38,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktní válec D 38,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktní válec D 40,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktní válec D 42,4 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktní válec D 44,5 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktní válec D 48,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktní válec D 50,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktní válec D 50,8 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktní válec D 60,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktní válec D 60,3 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktní válec D 63,5 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktní válec D 69,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Kontaktní válec D 76,1 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktní válec D 76,2 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktní válec D 84,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktní válec D 88,9 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktní válec D 101,6 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktní válec D 104,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktní válec D 108,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktní válec D 114,3 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktní válec D 133,0 /150	16.026,78	19.232,13	13
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktní válec D 139,7 /150	16.026,78	19.232,13	13
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktní válec D 168,3 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 135 00 0	4014586283432	Kontaktní válec D 193,7 /150	11.574,71	13.889,65	13
6 99 02 136 00 0	4014586284613	44085A Odhrotovací zařízení na trubky	3.287,66	3.945,19	13
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktní válec D 152,4 /150	17.156,62	20.587,94	13
6 99 02 156 00 0	4014586284842	RT0600 Kolečková dráha 600 mm komplet	9.458,57	11.350,28	13
6 99 02 157 00 0	4014586284859	GZ300 Posúvní stolek pro opracování obrobků	35.067,09	42.080,50	13
6 99 02 158 00 0	4014586284934	GR800 Délkový doraz GR	3.616,42	4.339,70	13
6 99 02 159 00 0	4014586284965	GU300 Zařízení pro rovinné broušení 150	3.729,10	4.474,92	13
6 99 02 160 00 0	4014586284972	GU400 Zařízení pro dotykové broušení 150 bez odsávání	12.242,73	14.691,28	13
6 99 02 161 00 0	4014586284989	GU400DS Zařízení pro dotykové broušení 150 DS včetně odsávání	12.242,73	14.691,28	13
6 99 02 162 00 0	4014586284996	GU800 Délkový doraz GU	5.989,40	7.187,28	13
6 99 02 163 00 0	4014586285009	RA23795 Upínací čelistě ušlechilá ocel komplet pro GU	4.787,94	5.745,52	13
6 99 02 164 00 0	4014586285016	RF0001 Montážní držák pro RT0600	2.320,50	2.784,60	13
6 99 02 165 00 0	4014586285023	RM0001 Protidržák pro dlouhé a tenké roury	2.742,18	3.290,62	13
6 99 02 166 00 0	4014586285030	RS0001 Nastavitelný podstavec pro kolečkovou dráhu	13.108,95	15.730,73	13
6 99 02 167 00 0	4014586285047	RT1000 Kolečková dráha 1000 mm - 5 koleček	9.643,48	11.572,18	13
6 99 02 168 00 0	4014586285054	RT2000 Kolečková dráha 2000 mm (10 vodících koleček)	19.362,28	23.234,74	13
6 99 02 169 00 0	4014586285061	44080B Uhlovací zařízení 150	3.938,39	4.726,07	13
6 99 02 170 00 0	4014586285078	44085B Odhrotovací zařízení 150 na hrany	3.938,39	4.726,07	13
6 99 02 172 00 0	4014586285092	44095 Odhrotovací a tvarovací zařízení na trubky	9.605,82	11.526,98	13
6 99 02 173 00 0	4014586284941	GR900 Čelist nylon	828,86	994,63	13
6 99 02 174 00 0	4014586284958	GR910 Čelist alumínium	979,51	1.175,41	13
6 99 02 175 00 0	4014586285511	Brusná deska na šikmé řezy pro GIG	7.362,80	8.835,36	13

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Rotační kloub GIT pro GIL	6.506,47	7.807,76	13
6 99 02 179 50 1	4014586298160	Sada vedeni trubek do 1500 mm	63.274,24	75.929,09	13
6 99 02 179 50 2	4014586298177	Sada vedení trubek pro trubky do délky 3000 mm	84.259,66	101.111,60	13
6 99 02 179 50 3	4014586298184	Sada vedení trubek pro trubky do délky 6000 mm	147.851,87	177.422,24	13
6 99 02 180 00 0	4014586285566	Prodloužení	3.048,10	3.657,72	13
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Odsávací hrdlo	3.561,47	4.273,77	13
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Zásuvkový box 2 x 2 polig	2.876,47	3.451,76	13
6 99 02 185 00 0	4014586288505	Lineární vedení	15.067,65	18.081,18	13
6 99 02 186 00 0	4014586288499	Spojovací díl	1.844,17	2.213,01	13
6 99 02 187 00 0	4014586288482	Spojovací díl	2.172,94	2.607,53	13
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktní váleček Ø 16,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktní váleček Ø 18,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktní váleček Ø 19,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktní váleček Ø 19,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktní váleček Ø 21,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktní váleček Ø 21,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktní váleček Ø 22,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktní váleček Ø 23,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktní váleček Ø 23,2 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktní váleček Ø 24,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktní váleček Ø 26,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktní váleček Ø 26,7 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktní váleček Ø 27,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktní váleček Ø 28,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktní váleček Ø 28,6 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktní váleček Ø 29,2 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktní váleček Ø 31,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktní váleček Ø 31,5 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktní váleček Ø 31,8 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktní váleček Ø 33,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktní váleček Ø 33,4 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktní váleček Ø 34,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktní váleček Ø 37,4 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktní váleček Ø 39,8 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktní váleček Ø 40,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktní váleček Ø 41,3 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktní váleček Ø 42,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktní váleček Ø 42,1 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktní váleček Ø 42,2 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktní váleček Ø 43,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktní váleček Ø 45,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktní váleček Ø 45,7 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktní váleček Ø 47,4 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktní váleček Ø 48,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktní váleček Ø 49,0 /150	3.390,45	4.068,54	13
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktní váleček Ø 50,1 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktní váleček Ø 51,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktní váleček Ø 52,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktní váleček Ø 93,2 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktní váleček Ø 107,0 /150	7.577,97	9.093,56	13
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktní váleček Ø 54,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktní váleček Ø 55,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktní váleček Ø 57,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktní váleček Ø 57,8 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktní váleček Ø 58,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktní váleček Ø 59,5 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktní váleček Ø 62,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktní váleček Ø 63,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktní váleček Ø 64,2 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktní váleček Ø 65,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktní váleček Ø 66,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktní váleček Ø 66,3 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktní váleček Ø 66,7 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktní váleček Ø 67,1 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktní váleček Ø 69,9 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktní váleček Ø 70,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktní váleček Ø 73,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktní váleček Ø 73,8 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktní váleček Ø 75,0 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktní váleček Ø 75,1 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktní váleček Ø 76,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktní váleček Ø 78,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktní váleček Ø 79,4 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktní váleček Ø 79,8 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktní váleček Ø 80,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktní váleček Ø 80,2 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktní váleček Ø 81,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktní váleček Ø 82,0 /150	5.308,10	6.369,72	13

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktní váleček Ø 82,1 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktní váleček Ø 82,5 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktní váleček Ø 83,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktní váleček Ø 84,1 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktní váleček Ø 85,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktní váleček Ø 86,7 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktní váleček Ø 87,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktní váleček Ø 88,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktní váleček Ø 89,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktní váleček Ø 89,3 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktní váleček Ø 89,9 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktní váleček Ø 90,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktní váleček Ø 92,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktní váleček Ø 100,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktní váleček Ø 100,5 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktní váleček Ø 101,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktní váleček Ø 101,3 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktní váleček Ø 102,0 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktní váleček Ø 102,5 /150	5.308,10	6.369,72	13
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktní váleček Ø 102,6 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktní váleček Ø 105,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktní váleček Ø 106,7 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktní váleček Ø 110,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktní váleček Ø 114,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktní váleček Ø 115,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktní váleček Ø 117,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktní váleček Ø 118,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktní váleček Ø 118,2 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktní váleček Ø 120,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktní váleček Ø 121,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktní váleček Ø 122,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktní váleček Ø 124,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktní váleček Ø 125,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktní váleček Ø 127,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktní váleček Ø 127,5 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktní váleček Ø 128,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktní váleček Ø 129,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktní váleček Ø 130,0 /150	7.260,01	8.712,01	13
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktní váleček Ø 135,0 /150	16.026,78	19.232,13	13
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktní váleček Ø 138,0 /150	16.026,78	19.232,13	13
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktní váleček Ø 139,0 /150	16.026,78	19.232,13	13
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktní váleček Ø 140,0 /150	16.574,41	19.889,29	13
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktní váleček Ø 141,3 /150	16.574,41	19.889,29	13
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktní váleček Ø 141,9 /150	16.574,41	19.889,29	13
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktní váleček Ø 144,2 /150	16.574,41	19.889,29	13
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktní váleček Ø 15,0 /150	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktní váleček Ø 150,0 /150	17.156,62	20.587,94	13
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktní váleček Ø 152,0 /150	17.156,62	20.587,94	13
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktní váleček Ø 154,0 /150	17.156,62	20.587,94	13
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktní váleček Ø 159,0 /150	17.156,62	20.587,94	13
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktní váleček Ø 160,0 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktní váleček Ø 163,0 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktní váleček Ø 165,0 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktní váleček Ø 165,1 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktní váleček Ø 168,0 /150	17.533,54	21.040,25	13
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktní váleček Ø 172,2 /150	18.286,77	21.944,12	13
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktní váleček Ø 180,0 /150	11.574,71	13.889,65	13
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktní váleček Ø 188,4 /150	11.574,71	13.889,65	13
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktní váleček Ø 190,0 /150	11.574,71	13.889,65	13
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktní váleček Ø 195,0 /150	11.574,71	13.889,65	13
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktní váleček Ø 202,0 /150	10.684,72	12.821,67	13
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktní váleček Ø 215,0 /150	12.568,10	15.081,72	13
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktní váleček Ø 219,0 /150	12.568,10	15.081,72	13
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktní váleček Ø 31,0 /150	2.362,79	2.835,35	13
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktní váleček Ø 57,5 /150	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktní váleček Ø 68,0	2.910,73	3.492,88	13
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktní váleček Ø 84,0 /150	3.321,61	3.985,93	13
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktní váleček Ø 68,9 /150	3.869,86	4.643,84	13
6 99 02 334 00 0	4014586296159	Válečkový dopravník 4000 mm	38.686,59	46.423,91	13
6 99 02 335 00 0	4014586296609	Sada čelistí pro svěrák	6.198,39	7.438,06	13
6 99 02 337 00 0	4014586298146	Čisticí prvek GICE	4.691,62	5.629,95	13
6 99 02 341 00 0	4014586310305	Kontaktní kotouč Ø 200 x 50	7.008,11	8.409,73	13
6 99 02 342 00 0	4014586310312	Kontaktní kotouč Ø 200 x 30	7.985,76	9.582,91	13
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Vytahovač kontaktního válce	1.671,30	2.005,56	06
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Brusný pás 75 x 2000 K24 R 10ks	3.411,14	4.093,36	12
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Brusný pás 75 x 2000 K36 R 10ks	2.780,46	3.336,55	12
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Brusný pás 75 x 2000 K36 z VE10	2.109,66	2.531,59	12
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Brusný pás 75 x 2000 K40 R 10ks	2.640,31	3.168,37	12

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Brusný pás 75 x 2000 K40 z 10ks	2.003,46	2.404,16	12
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Brusný pás 75 x 2000 K60 R 10ks	2.335,93	2.803,12	12
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Brusný pás 75 x 2000 K60 z VE10	1.773,48	2.128,18	12
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Brusný pás 75 x 2000 K80 R 10ks	2.194,86	2.633,83	12
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Brusný pás 75 x 2000 K80 z 10ks	1.667,60	2.001,12	12
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Brusný pás 75 x 2000 K120 R 10ks	2.085,58	2.502,69	12
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Brusný pás 75 x 2000 K120 z VE10	1.582,40	1.898,88	12
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Brusný pás 75 x 2000 K220 a 10ks	1.541,03	1.849,24	12
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Brusný pás 75 x 2000 K320 a 10ks	1.541,03	1.849,24	12
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Brusný pás 75 x 2000 K400 a 10ks	1.541,03	1.849,24	12
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Brusný pás 75 x 2250 K36 R 10ks	3.113,24	3.735,89	12
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Brusný pás 75 x 2250 K36 z 10ks	2.362,79	2.835,35	12
6 99 03 023 00 0	4014586278711	Brusný pás 75 x 2250 K60 R	2.612,84	3.135,40	12
6 99 03 025 00 0	4014586283524	Brusný pás 75 x 3000 k 60 R 10ks	3.554,37	4.265,25	12
6 99 03 026 00 0	4014586283531	Brusný pás 75 x 3000 k 60 z 10ks	2.839,11	3.406,94	12
6 99 03 027 00 0	4014586283548	Brusný pás 75 x 3000 k 80 R 10ks	3.346,00	4.015,20	12
6 99 03 028 00 0	4014586283555	Brusný pás 75 x 3000 K80 z VE10	2.671,18	3.205,42	12
6 99 03 029 00 0	4014586283562	Brusný pás 75 x 3000 k 120 R 10ks	3.174,67	3.809,60	12
6 99 03 030 00 0	4014586283579	Brusný pás 75 x 3000 K120 z VE10	2.534,12	3.040,94	12
6 99 03 031 00 0	4014586283586	Brusný pás 75 x 3000 k 220 a 10ks	2.246,41	2.695,69	12
6 99 03 032 00 0	4014586283593	Brusný pás 75 x 3000 k 320 a 10ks	2.246,41	2.695,69	12
6 99 03 033 00 0	4014586283609	Brusný pás 75 x 3000 k 400 a 10ks	2.246,41	2.695,69	12
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Brusný pás 100 x 1000 k 36 z 10ks	1.479,60	1.775,52	12
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Brusný pás 100 x 1000 k 40 z 10ks	1.407,36	1.688,84	12
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Brusný pás 100 x 1000 k 60 z 10ks	1.243,13	1.491,76	12
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Brusný pás 100 x 1000 K80 z VE10	1.170,90	1.405,08	12
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Brusný pás 100 x 1000 K120 z VE10	1.113,17	1.335,81	12
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Brusný pás 150 x 2000 k 24 R 10ks	5.835,36	7.002,43	12
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Brusný pás 150 x 2000 k 36 R 10ks	5.033,97	6.040,77	12
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Brusný pás 150 x 2000 k 36 z 10ks	3.931,29	4.717,55	12
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Brusný pás 150 x 2000 k 40 R 10ks	4.780,84	5.737,00	12
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Brusný pás 150 x 2000 k 40 z 10ks	3.736,50	4.483,81	12
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Brusný pás 150 x 2000 K60 R VE10	4.225,79	5.070,95	12
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Brusný pás 150 x 2000 K60 z VE10	3.308,03	3.969,64	12
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Brusný pás 150 x 2000 K80 R VE10	3.975,75	4.770,90	12
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Brusný pás 150 x 2000 k 80 z 10ks	3.109,23	3.731,07	12
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Brusný pás 150 x 2000 K120 R VE10	3.773,86	4.528,63	12
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Brusný pás 150 x 2000 K120 z VE10	2.948,09	3.537,70	12
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Brusný pás 150 x 2000 K220 a VE10	2.918,14	3.501,77	12
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Brusný pás 150 x 2000 K320 a VE10	2.918,14	3.501,77	12
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Brusný pás 150 x 2000 k 400 a 10ks	2.918,14	3.501,77	12
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Brusný pás 150 x 2250 k 36 R 10ks	6.037,55	7.245,07	12
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Brusný pás 150 x 2250 K36 z VE10	4.722,49	5.666,99	12
6 99 03 065 00 0	4014586290676	Brusný pás 50 x 1600 K36 R VE10	1.575,30	1.890,36	12
6 99 03 070 00 0	4014586292649	Brusný pás 50 x 1600 K80 R VE10	1.243,13	1.491,76	12
6 99 03 072 00 0	4014586292663	Brusný pás 50 x 1600 K120 R VE10	1.181,39	1.417,67	12
6 99 03 074 00 0	4014586292687	Brusný pás 50 x 1600 K150 a VE10	873,62	1.048,35	12
6 99 03 075 00 0	4014586292694	Brusný pás 50 x 1600 K220 a VE10	873,62	1.048,35	12
6 99 03 076 00 0	4014586292700	Brusný pás 50 x 1600 K320 a VE10	873,62	1.048,35	12
6 99 03 077 00 0	4014586292717	Brusný pás 50 x 2000 K24 R VE10	2.150,40	2.580,49	12
6 99 03 078 00 0	4014586292724	Brusný pás 50 x 2000 K36 R VE10	1.852,51	2.223,01	12
6 99 03 079 00 0	4014586292731	Brusný pás 50 x 2000 K36 z VE10	1.451,82	1.742,18	12
6 99 03 080 00 0	4014586292748	Brusný pás 50 x 2000 K40 R VE10	1.763,60	2.116,32	12
6 99 03 081 00 0	4014586292755	Brusný pás 50 x 2000 K40 z VE10	1.379,89	1.655,87	12
6 99 03 082 00 0	4014586292762	Brusný pás 50 x 2000 K60 R VE10	1.554,92	1.865,91	12
6 99 03 083 00 0	4014586292779	Brusný pás 50 x 2000 K60 z VE10	1.215,97	1.459,16	12
6 99 03 084 00 0	4014586292786	Brusný pás 50 x 2000 K80 R VE10	1.462,31	1.754,77	12
6 99 03 085 00 0	4014586292793	Brusný pás 50 x 2000 K80 z VE10	1.143,73	1.372,48	12
6 99 03 086 00 0	4014586292809	Brusný pás 50 x 2000 K120 R VE10	1.390,69	1.668,83	12
6 99 03 088 00 0	4014586292823	Brusný pás 50 x 2000 K220 a VE10	1.027,66	1.233,19	12
6 99 03 089 00 0	4014586292830	Brusný pás 50 x 2000 K400 a VE10	1.027,66	1.233,19	12
6 99 03 090 00 0	4014586292847	Brusný pás 60 x 3000 K36 z VE10	3.048,10	3.657,72	12
6 99 03 092 00 0	4014586292861	Brusný pás 75 x 2500 K40 z VE10	2.557,89	3.069,47	12
6 99 03 093 00 0	4014586292878	Brusný pás 75 x 2500 K60 z VE10	2.259,99	2.711,99	12
6 99 03 094 00 0	4014586292885	Brusný pás 75 x 2500 K80 z VE10	2.123,24	2.547,89	12
6 99 03 095 00 0	4014586292892	Brusný pás 75 x 2500 K120 z VE10	2.023,84	2.428,60	12
6 99 03 096 00 0	4014586292908	Brusný pás 75 x 3000 K36 R VE10	4.037,80	4.845,36	12
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Brusný pás 100 x 1000 K36 R VE10	1.893,87	2.272,65	12
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Brusný pás 100 x 1000 K60 R VE10	1.664,20	1.997,04	12
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Brusný pás 100 x 1000 K80 R VE10	1.568,20	1.881,84	12
6 99 03 100 00 0	4014586292946	Brusný pás 100 x 1000 K120 R VE10	1.490,09	1.788,11	12
6 99 03 101 00 0	4014586292953	Brusný pás 100 x 2000 K36 R VE10	3.510,23	4.212,27	12
6 99 03 102 00 0	4014586292960	Brusný pás 100 x 2000 K36 z VE10	2.742,80	3.291,36	12
6 99 03 103 00 0	4014586292977	Brusný pás 150 x 2000 K50 R VE10	4.478,93	5.374,71	12
6 99 03 104 00 0	4014586292984	Brusný pás 150 x 2000 K100 z VE10	3.027,42	3.632,91	12
6 99 03 106 00 0	4014586293929	Brusný pás 100 x 1510 K40 z VE10	2.578,57	3.094,29	12
6 99 03 107 00 0	4014586294322	Brusný pás 50 x 1000 K60 z VE10	814,97	977,96	12
6 99 03 109 00 0	4014586294346	Brusný pás 50 x 1000 K120 z VE10	746,44	895,72	12

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
6 99 03 110 00 0	4014586294353	Brusný pás 100 x 2000 K60 z VE10	2.708,84	3.250,61	12
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Brusný pás 150 x 2400 K36 R VE10	6.441,33	7.729,60	12
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Brusný pás 150 x 2400 K36 z VE10	5.037,37	6.044,84	12
6 99 03 113 00 0	4014586300757	Brusný pás 75 x 2000 K220 VE10	4.314,70	5.177,64	12
6 99 03 114 00 0	4014586300764	Brusný pás 75 x 3000 K220 VE10	6.174,62	7.409,54	12
6 99 03 115 00 0	4014586300771	Brusný pás 150 x 2000 K220 VE10	8.153,38	9.784,06	12
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Rounový pás 150 x 2000 hrubý /3ks/	8.584,95	10.301,94	12
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Rounový pás 75 x 2000 hrubý/3ks/	4.292,47	5.150,97	12
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Rúnový pás 150 x 2000 stredný /3ks/	8.584,95	10.301,94	12
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Rounový pás 75 x 2000 stredný/3ks/	4.292,47	5.150,97	12
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Rounový pás 150 x 2000 jemný /3ks	8.584,95	10.301,94	12
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Rounový pás 75 x 2000 jemný/3ks/	4.292,47	5.150,97	12
9 01 02 009 01 0	4014586869537	Šroubovák Accu-Tec, úhlová hlava 1/4" vnitřní 6hr.	18.367,65	22.041,18	05
9 01 02 010 01 0	4014586869544	Šroubovák Accu-Tec, úhlová hlava 1/4" vnější 4hr.	18.367,65	22.041,18	05
9 01 02 011 01 0	4014586869551	Šroubovák Accu-Tec, úhlová hlava 3/8" vnější 4hr.	18.367,65	22.041,18	05
9 01 04 006 01 0	4014586859767	Prodloužení zásobníku s vedením pásů	5.247,90	6.297,48	02
9 01 04 007 01 0	4014586858807	Nástavec zásobníku M55	5.217,03	6.260,44	01
9 01 05 001 01 5	4014586833675	Bezpečnostní spojka	25.622,10	30.746,52	02
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Bezpečnostní spojka	25.622,10	30.746,52	02
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Ochranný kryt nasávání sl	5.865,30	7.038,36	02
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Ochranný kryt nasávání sl	6.174,00	7.408,80	02
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Vedení pilového listu	6.945,75	8.334,90	02
9 06 07 003 01 3	4014586855011	Rozdělovač	2.500,47	3.000,56	02
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Upínací zařízení	6.174,00	7.408,80	02
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Upínací zařízení	6.914,88	8.297,86	02
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Upínací zařízení	8.581,86	10.298,23	02
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Upínací a posouvací zařízení	49.175,91	59.011,09	02
9 24 18 826 26 7	4014586836416	Vysokofrek. oddělovací transformátor EZ55-16 300 Hz 200 V	42.322,77	50.787,32	09
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vývěva sl	13.088,88	15.706,66	02
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Tažné lano	401,31	481,57	02
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Deska s přísavkami	12.224,52	14.669,42	02
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Přípravek pro vrtání trubek	6.667,92	8.001,50	02
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuová deska sl	12.687,57	15.225,08	02
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Odsávaní prachu	1.327,41	1.592,89	04
9 26 02 065 02 5	4014586845401	Odsávaní prachu	1.327,41	1.592,89	04
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Závitořezná hlava	30.623,04	36.747,65	01
9 26 02 067 01 6	4014586847559	Odsávací zařízení sl	3.766,14	4.519,37	02
9 26 02 068 01 4	4014586847566	Ochranný kryt odsávání	8.736,21	10.483,45	02
9 26 02 070 01 0	4014586850948	Závitořezná hlava	22.288,14	26.745,77	01
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Sada profilu 160	9.199,26	11.039,11	01
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Závitořezná hlava	22.720,32	27.264,38	01
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Odsávací zařízení FSC	1.265,67	1.518,80	02
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Odsávací zařízení	1.605,24	1.926,29	02
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Rychlovýměnné sklíčidlo pro řezání závitů	6.729,66	8.075,59	02
9 26 02 081 01 0	4014586860183	Odsávaní prachu	1.265,67	1.518,80	04
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Rychlovýměnné sklíčidlo pro řezání závitů	9.322,74	11.187,29	02
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Držák pro vrtací stojany a stolní držák	1.173,06	1.407,67	04
9 26 02 084 01 0	4014586863542	Odsávací zařízení	1.636,11	1.963,33	02
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuová deska	12.378,87	14.854,64	02
9 26 02 086 01 0	4014586868943	Odsávaní prachu	1.265,67	1.518,80	04
9 26 04 030 02 8	4014586841939	Akumulátor NiCd 9.6 V	3.673,53	4.408,24	02
9 26 04 057 02 1	4014586846750	Akumulátor sl 9,6V	2.222,64	2.667,17	02
9 26 04 058 02 9	4014586846767	Akumulátor sl 12V	2.809,17	3.371,00	02
9 26 04 059 02 3	4014586849089	Akumulátor sl 12V	3.611,79	4.334,15	02
9 26 04 066 02 6	4014586852089	Akku NiCd 12 V	4.105,71	4.926,85	02
9 26 04 067 02 0	4014586852805	Akumulátor NiCd 9.6 V	2.253,51	2.704,21	02
9 26 04 068 02 8	4014586852812	Akumulátor NiCd 12 V	3.395,70	4.074,84	02
9 26 04 069 02 2	4014586852829	Akumulátor NiCd 14.4 V	3.951,36	4.741,63	02
9 26 04 070 02 4	4014586852836	Akumulátor NiMH 9.6 V	2.994,39	3.593,27	02
9 26 04 071 02 3	4014586852843	Akumulátor NiMH 12 V	4.229,19	5.075,03	02
9 26 04 072 02 6	4014586852850	Akumulátor NiMH 14.4 V	4.939,20	5.927,04	02
9 26 04 073 01 4	4014586852867	Rychlonabíjecí přístroj ALG 20	4.043,97	4.852,76	02
9 26 04 078 01 1	4014586852904	Nabíjecí adaptér	401,31	481,57	02
9 26 04 079 02 1	4014586853574	Akumulátor NiCd 12 V	4.692,24	5.630,69	02
9 26 04 081 02 2	4014586855110	Akumulátor NiCd 9.6 V	3.025,26	3.630,31	02
9 26 04 082 02 5	4014586855127	Akumulátor NiMH 9.6 V	3.364,83	4.037,80	02
9 26 04 083 02 9	4014586855134	Akumulátor NiCd 12V / 1250MAh	3.364,83	4.037,80	02
9 26 04 084 02 7	4014586855141	Akumulátor NiMH 12 v / 2000MAh	3.673,53	4.408,24	02
9 26 04 085 02 1	4014586854724	Akumulátor NiCd 18 V	4.476,15	5.371,38	02
9 26 04 086 02 4	4014586854731	Akumulátor NiMH 18 V	5.587,47	6.704,96	02
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Nabíječka ALG 30	3.735,27	4.482,32	02
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Adaptér na Multinabíječku	401,31	481,57	02
9 26 04 104 01 0	4014586862668	Nabíječka ALG 40	4.043,97	4.852,76	02
9 26 04 111 01 0	4014586869308	Kombnovaná nabíječka Multilader ALS 40	41.674,50	50.009,40	02
9 26 04 122 02 0	4014586866307	Akumulátor Li-Ion 10.8 V	4.167,45	5.000,94	02
9 26 04 123 02 0	4014586866314	Akumulátor Li-Ion 14.4 V	4.753,98	5.704,78	02
9 26 04 124 02 0	4014586866321	Akumulátor Li-Ion 18 V	5.371,38	6.445,66	02
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Nabíječka ALG 50	2.130,03	2.556,04	02

Příslušenství a jeho číselné označení

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK
9 26 04 153 02 0	4014586867595	Akumulátor Li-Ion 14.4 V	3.982,23	4.778,68	02
9 90 01 010 00 0	4014586859910	Stojan GISB	3.704,40	4.445,28	13
9 90 01 011 00 0	4014586860442	Základna se zabudovaným dvojitým odsáváním	35.006,58	42.007,90	13

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

O FEIN ako o špecialistovi hovorime vždy, keď sa jedna o profesionalne a extremne spoľahlive naradie a o špecialne riešenia použitia v oblasti opracovania kovov, vo vystavbe, renovacii a v automobilovom priemysle. Ako vynalezca elektrickej ručnej vŕtačky vyvija FEIN už viac ako 140 rokov inovačne a nezameniteľne riešenia, ktore sa osvedčili pri dlhodobom naročnom využivani v priemysle a v ručnej, remeselnej vyrobe.

Česká Republika: FEIN elektronáradie, s.r.o.
Vajanskeho 1519/16, 924 00 Galanta
Tel.: 00421-31-780 82 90/91
Fax: 00421-31-780 82 92
e-mail: info@fein.sk
www.fein.sk

Platnost: 04/2012
Nezavazne doporučene ceny. Tymto cennikom s a rušia všetky predchadzajuce cenniky.
Určujuce pre ocenenie s u cenniky platne v dni dodavky. Ceny bez DPH.

1 88 70 095 11 0 04/12 Printed in Germany